

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)



GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 14 giugno 1984

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO
DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 85101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 32

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1984.

Approvazione del nomenclatore-tariffario delle protesi dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, dipendenti da qualunque causa.

SOMMARIO

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1984. — *Approvazione del nomenclatore-tariffario delle protesi dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, dipendenti da qualunque causa* Pag. 5

Nomenclatore-tariffario:

Parte generale. » 7

Protesi:

Plantari.	» 15
Rialzi.	» 18
Calzatura ortopedica di serie.	» 20
Calzature ortopediche su misura.	» 21
Apparecchi ortopedici per arto inferiore	» 29
Apparecchi ortopedici per arto superiore	» 44
Apparecchi ortopedici per tronco	» 49
Protesi per amputazione di arto inferiore	» 57
Protesi di arto superiore	» 71
Ausili e presidi per la deambulazione	» 92
Protesi acustiche.	» 100
Protesi fonetiche e presidi per la comunicazione	» 107
Protesi oculari	» 109
Accessori per protesi di arto inferiore e superiore e per vari presidi ortopedici	» 110
Presidi addominali	» 112
Presidi per non vedenti e ipovedenti.	» 113
Protesi fisiognomiche	» 115
Ausili per incontinenti	» 116

LEGGI E DECRETI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1984.

Approvazione del nomenclatore-tariffario delle protesi dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, dipendenti da qualunque causa.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 26, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente il nomenclatore-tariffario delle protesi ed i criteri per la sua revisione periodica;

Sentito il Consiglio sanitario nazionale nella seduta del 13 aprile 1984;

Decreta:

Art. 1.

È approvato l'allegato nomenclatore-tariffario delle protesi dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, dipendenti da qualunque causa.

Art. 2

Il nomenclatore-tariffario entra in vigore dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, di cui forma parte integrante.

Art. 3.

Costituisce criterio per la revisione periodica del nomenclatore-tariffario la valutazione della rispondenza dei presidi alla evoluzione tecnico-scientifica.

La revisione va effettuata entro il 30 settembre di ogni anno, attiene all'attività procedimentale di aggiornamento e non può avere effetto ad altro fine.

Art. 4.

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 3 e 8 del decreto ministeriale 2 marzo 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 marzo 1984, n. 80, le prestazioni protesiche ed ortopediche in favore degli invalidi di guerra o per servizio non previste nel presente nomenclatore-tariffario e non riconducibili allo stesso — già concesse ai sensi delle disposizioni vigenti — sono erogate dalla unità sanitaria locale di residenza dell'invalido in conformità di specifiche direttive regionali.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 agosto 1984

Il Ministro: DEGAN

NOMENCLATORE-TARIFFARIO

(art. 26 - legge 833 del 1978)

PRINCIPI E CRITERI

Il nuovo nomenclatore-tariffario nasce dalla esperienza dei precedenti, prendendo in considerazione nuovi metodi e tecnologie di costruzione dei presidi locomotori, degli ausili e presidi per la deambulazione, delle protesi acustiche e fonetiche, dei presidi per la comunicazione, delle protesi oculari e dei presidi per non vedenti e ipovedenti, delle protesi fisiognomiche, degli ausili per incontinenti.

Il nomenclatore-tariffario è composto di una parte descrittiva (nomenclatore) e di una parte relativa ai prezzi dei presidi (tariffario), rilevati in seguito ad una analisi dei costi che permetterà un periodico aggiornamento in relazione alle variazioni dei costi delle materie prime, della mano d'opera e degli oneri di esercizio delle aziende che operano nel settore.

Ogni presidio è contraddistinto da un numero di codice, è stato descritto in modo che, inequivocabilmente, la sua costruzione assolve la funzione che deve compiere, così che all'atto della consegna risponda ai requisiti di funzionalità in relazione alla prescrizione medica.

VOCI AGGIUNTIVE

Per ogni presidio ben contraddistinto da ciascun numero di codice, sono state previste voci «aggiuntive» con le quali si possono ottenere le varianti eventualmente prescritte.

Pertanto, tale voce aggiuntiva deve essere considerata, nella stesura del preventivo, come una delle voci concorrenti alla determinazione del prezzo complessivo del presidio trattato.

Si pone in evidenza che nel calcolare il prezzo delle voci aggiuntive, si è tenuto conto dei due aspetti diversi che esse rappresentano:

- 1) l'elemento aggiuntivo rappresenta un particolare non previsto nel presidio base ed il suo importo a codice corrisponde al suo valore effettivo compresa la mano d'opera;
- 2) qualora l'elemento aggiuntivo rappresenti l'alternativa di un particolare il cui prezzo è già previsto nel presidio base, l'importo a codice corrisponde alla sola differenza tra i due valori, compresa la parte di mano d'opera occorrente.

RIPARAZIONI

Inoltre, sono state previste delle voci di «riparazione» che comprendono sia i più comuni interventi, sia la totale sostituzione di componenti principali dei presidi.

Anche per ciascuna di queste voci è indicato un numero di codice.

A questo proposito, si specifica quanto segue:

- 1) se la voce fa riferimento ad un componente del presidio, si intende la sua completa sostituzione. Su tale criterio è stato calcolato il relativo prezzo a codice;
- 2) se la voce fa riferimento a «revisione» e «adattamento» di un componente del presidio, si intende che il suo prezzo è stato calcolato tenendo conto dell'operazione per il ripristino funzionale del componente stesso con eventuale sostituzione di piccoli particolari, ma con netta rilevanza della mano d'opera;
- 3) la determinazione del prezzo delle singole riparazioni è stata ottenuta senza valutare lo smontaggio, il rimontaggio e la revisione della parte pertinente del presidio. Per questo è stata prevista una voce a codice che indica l'equivalente del lavoro di smontaggio, rimontaggio e revisione.

MODELLI DI GESSO

Per ogni presidio nuovo e per ogni sostituzione e riparazione, per la costruzione del quale è necessario il modello di gesso negativo e positivo, questo è stato indicato in ciascuna delle descrizioni ed è compreso nel prezzo a codice.

DETRAZIONI

Sono state previste, per i tutori di arto inferiore, delle voci di «detrazione».

Tale inserimento è dovuto al fatto che, nonostante che la tecnica ortopedica moderna sia ormai orientata alla adozione di materiali diversi e superiori all'acciaio al carbonio, questo tipo di materiale viene ancora impiegato.

Pertanto, la voce detrazione deve essere applicata nei casi dei tutori per arto inferiore costruiti in acciaio al carbonio.

Per tale voce di detrazione, è stato assegnato un apposito numero di codice e l'inserimento nel nomenclatore-tariffario è stato previsto al termine dell'argomento: Apparecchi Ortopedici per arto inferiore.

TERMINI MASSIMI DI CONSEGNA DEI PRESIDI DALL'ORDINE

PLANTARI E RIALZI	mesi 1
CALZATURE ORTOPEDICHE	mesi 5
APPARECCHI PER ARTO INFERIORE	mesi 2
APPARECCHI PER ARTO SUPERIORE	mesi 2
APPARECCHI PER TRONCO	mesi 2
PROTESI DI ARTO INFERIORE	mesi 5
PROTESI DI ARTO SUPERIORE	mesi 3
AUSILI PER LA DEAMBULAZIONE E CARROZZELLE	mesi 2
PROTESI ACUSTICHE	mesi 2
PROTESI FONETICHE E PRESIDI PER LA COMUNICAZIONE	mesi 2
PROTESI OCULARI	mesi 2
PRESIDI PER NON VEDENTI E IPOVEDENTI	mesi 2
PROTESI FISIOGNOMICHE	mesi 1
AUSILI PER INCONTINENTI	mesi 1
RIPARAZIONI	mesi 2

CODIFICAZIONE

Tutti i presidi, aggiuntivi e riparazioni descritti nel presente nomenclatore-tariffario, portano un numero di codice formato da sette cifre per la loro individuazione meccanografica.

Il significato di tali cifre è stato così previsto:

a) le prime due cifre hanno il significato di stabilire la famiglia di appartenenza del presidio:

11. PLANTARI
12. RIALZI
14. CALZATURE
16. APPARECCHI PER ARTO INFERIORE
17. APPARECCHI PER ARTO SUPERIORE
18. PROTESI PER TRONCO
19. PROTESI DI ARTO INFERIORE
20. APPARECCHI DI ARTO SUPERIORE
22. AUSILI PER LA DEAMBULAZIONE E CARROZZELLE
24. PROTESI ACUSTICHE
25. PROTESI FONETICHE E PRESIDI PER LA COMUNICAZIONE
26. PROTESI OCULARI
27. ACCESSORI PER PROTESI, APPARECCHI E CALZATURE
28. PRESIDI ADDOMINALI
29. PRESIDI PER NON VEDENTI E IPOVEDENTI
30. PROTESI FISIOGNOMICHE
31. AUSILI PER INCONTINENTI

- b) le seconde due cifre hanno il significato di stabilire vari tipi di apparecchi o protesi raggruppati in ciascuna famiglia:
- .01. .03. .05. tipo di apparecchio
 - .81. detrazioni
 - .85. aggiuntivi
 - .90. smontaggio e rimontaggio per riparazione
 - .91. riparazioni
- c) le ultime tre cifre, che completano il numero di codice, hanno il significato di definire la particolarità del presidio o dell'aggiuntivo, o della riparazione, o del modello di gesso o forma.

FATTURAZIONE E PAGAMENTO

I fornitori presenteranno all'U.S.L. competente fattura unica mensile con allegati i seguenti documenti giustificativi: autorizzazione e dichiarazione di ricevuta dell'invalido e, per i presidi non consegnati direttamente, ma spediti, gli estremi della spedizione.

Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, l'invalido sia impossibilitato a ritirare un presidio la cui fornitura sia stata regolarmente autorizzata dalla U.S.L. di competenza, l'azienda fornitrice procederà alla fatturazione della fornitura anche senza la dichiarazione di ricevuta dell'invalido, nei seguenti termini:

- 50% (cinquanta per cento) dell'importo totale della fornitura per i presidi pronti per la prova;
- 100% (cento per cento) dell'importo totale della fornitura per i presidi pronti per la consegna.

Prima di procedere alla fatturazione l'azienda fornitrice darà comunicazione alla U.S.L. di competenza dell'impossibilità della prova o della consegna del presidio. L'U.S.L. di competenza provvederà entro venti giorni alla verifica del presidio. Trascorso tale termine, anche senza che la verifica sia stata effettuata, l'azienda fornitrice procederà alla fatturazione nei termini sopraindicati e, per gli apparecchi pronti per la consegna, provvederà all'invio degli stessi all'U.S.L. di competenza.

L'U.S.L. di competenza provvederà al relativo saldo ai sensi della vigente normativa.

AZIENDE ABILITATE ALLE FORNITURE

Ai fini della fornitura di presidi con spesa a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale, le aziende pubbliche e private debbono, entro 90 gg. dalla pubblicazione del presente decreto, chiedere l'iscrizione in apposito elenco regionale.

Le domande di iscrizione nei predetti elenchi dovranno essere inoltrate alla Regione competente per il territorio in cui l'azienda ha la sede legale e dovranno contenere gli elementi e la documentazione qui sotto specificati:

- a) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Agricoltura per le aziende private;
- b) l'elenco dei presidi prodotti direttamente, dichiarazione dell'azienda di idoneità a produrre i presidi elencati ed elenco dei macchinari e delle attrezzature in dotazione;
- c) elenco dei presidi trattati non compresi nella precedente lettera b);
- d) elenco dei dipendenti addetti alla produzione alla data di presentazione della domanda;
- e) elenco dei titolari dell'azienda e/o dei dipendenti tecnici abilitati per le rispettive arti o attività;
- f) elenco delle eventuali succursali dell'azienda, con l'indicazione per ciascuna di esse delle notizie di cui alle precedenti lettere a) b) c) d) e).

La Regione stabilisce le modalità per l'iscrizione, l'aggiornamento e la cancellazione delle aziende dall'elenco.

L'iscrizione nell'elenco della Regione in cui ha sede l'azienda consente la fornitura al Servizio Sanitario in tutto il territorio nazionale.

TERMINI DI GARANZIA

Per tutti i presidi l'azienda fornitrice garantisce la perfetta funzionalità per i seguenti periodi dalla consegna:

PLANTARI
RIALZI

mesi 3
mesi 6

CALZATURE	mesi 6
APPARECCHI PER ARTO INFERIORE	mesi 6
APPARECCHI PER ARTO SUPERIORE	mesi 12
APPARECCHI PER TRONCO	mesi 12
PROTESI DI ARTO INFERIORE	mesi 12
PROTESI DI ARTO SUPERIORE	mesi 12
AUSILI E PRESIDI PER LA DEAMBULAZIONE	mesi 12
PROTESI ACUSTICHE	mesi 12
PROTESI FONETICHE E PRESIDI PER LA COMUNICAZIONE	mesi 12
PROTESI OCULARI	mesi 12
PRESIDI PER NON VEDENTI	mesi
PROTESI FISIOGNOMICHE	mesi 12
RIPARAZIONI	mesi 3

Le garanzie sopra riportate decadono qualora si verificchino danni non imputabili al normale logorio del presidio.

Ciò può essere dovuto a:

- cause di forza maggiore;
- variazioni fisiologiche delle misure corporee del portatore;
- elevata sudorazione del portatore;
- danno dovuto all'attività particolare del portatore;
- incuria o manomissione del presidio.

Non rientrano nella garanzia le modifiche che si rendessero necessarie a seguito dell'evoluzione somatica del soggetto.

NUMERAZIONE DEL PRESIDIO (MATRICOLA)

Ogni presidio deve portare un numero di matricola formato da: data, mese ed anno dell'autorizzazione medesima (ultime due cifre dell'anno).

Il numero di matricola va impresso nel presidio in modo visibile ed indelebile, in un punto non asportabile e non soggetto a logorio. Nel caso di eventuale sostituzione della parte del presidio in cui inizialmente è stato impresso il numero di matricola, il medesimo deve essere reimpresso sulla parte sostituita. Per le protesi acustiche, fonetiche, i presidi per la comunicazione, orologio tattile e macchine dattilo-Braille vale il numero di matricola già impresso sull'apparecchio. Per le calzature su misura, il numero di matricola deve essere apposto traforando la fodera delle calzature sul fianco del calcagno a cm. 2 dalla suola oppure punzonando la suola di montatura in sede falangea. Per le calzature di serie, il numero di matricola va impresso sotto la suola in prossimità del tacco.

Per gli ausili deambulatori e i presidi per la deambulazione vale il numero di matricola inciso dalla casa costruttrice oppure la data, il mese e l'anno dell'autorizzazione scritta con penna elettrica.

Sono escluse dalla numerazione le protesi oculari, le protesi fisiognomiche, gli ausili per incontinenti e gli ausili per non vedenti ed ipovedenti.

PREZZI E CARATTERISTICHE TECNICHE E QUALITATIVE DEI PRESIDI

I prezzi indicati nel nomenclatore-tariffario dovranno essere rispettati da tutti gli Enti committenti, in quanto il prezzo indicato garantisce il livello qualitativo del prodotto. Sono di seguito indicate le caratteristiche qualitative dei materiali:

ACCIAIO AL CARBONIO

Per strutture portanti con buona resistenza meccanica.

Carico minimo di rottura a trazione: $R = 65 \text{ Kg./mmq.}$

Necessita di protezione superficiale contro la corrosione.

ACCIAIO INOX

Per strutture portanti con buona resistenza meccanica.

Carico minimo di rottura a trazione $R = 65 \text{ Kg./mmq.}$

Buona resistenza alla corrosione in nebbia salina secondo UNI 3666 e 5687.

ALLUMINIO PER PLACCHE, VALVE, DOCCE

Lamiera malleabile per applicazioni a bassa resistenza meccanica.

Carico minimo di rottura a trazione: $R = 9 \text{ Kg./mmq.}$

Necessita di protezione superficiale contro la corrosione.

ALLUMINIO PER STRUTTURE PORTANTI

Trafilati in lega con buona resistenza meccanica.

Carico minimo di rottura a trazione: $R = 30 \text{ Kg./mmq.}$

Necessita di protezione superficiale contro la corrosione.

OSSIDAZIONE ANODICA

Protezione superficiale per alluminio e sue leghe.

Procedimento secondo UNI 4522-66.

Spessore minimo: 5 micron verificati secondo UNI 3396-6500.

PLASTIFICAZIONE

Protezione superficiale per strutture metalliche.

Atossicità al contatto secondo DPR 21/3/73 e successivi e UNI 7035-72.

Spessore minimo: 0,1 mm. Resistenza allo strappo Kg. UNI 4818-74 parte 10.

VERNICIATURA

Atossicità al contatto secondo DPR 21/3/73 e successivi e UNI 7035-72.

TRATTAMENTO GALVANICO

Cromatura, nichelatura, cadmiatura su materiali ferrosi.

Procedimento secondo UNI 6160.

Spessore minimo 20 micron.

POLIETILENE IN LASTRE

Per invasatura o prese sul corpo umano.

Densità: 0,95 gr./cmq. DIN 53479.

Resistenza alla rottura: 315 Kg./cmq. ISO/DR 468.

Resistenza alla trazione: 240 Kg./cmq. DIN 53455.

Non tossicità al contatto: DPR 21/3/73 e successivi e UNI 7035-72.

LEGNO

Salice, olivello e pioppo.

Privo di difetti secondo UNI 3016 stagionato al naturale.

Umidità non superiore al 14%.

PELLAME

Per invasiature o prese sul corpo umano.

Cuoio di spalla per selleria.

Concia vegetale.

Spessore: 2 ÷ 3 mm.

Pellame: 1^a e 2^a scelta.

PELLAME PER TUTORI

Cinturini, rivestimenti con funzioni contenitive.

Groppone o spalla macello nazionale per selleria.

Concia al cromo. Colori vari all'anilina.

Groppone spessore: 2 + 3 mm.

Spalla spessore: 2 + 2,5 mm.

Pellame di 1^a e 2^a scelta.

PELLAME PER PROTESI

Cinturini, sospensioni, cosciali, ecc.

Groppone macello nazionale per selleria.

Concia al cromo. Pigmentato.

Spessore: 2,5 ÷ 3 mm.

Pellame: 1^a e 2^a scelta.

FODERAME DI CAVALLO PER SELLERIA

Concia al cromo. Pigmentato.

Spessori:

— leggero 0,5 ÷ 0,7 mm.

— medio pesante 0,7 + 0,9 mm.

Pellame di 1^a e 2^a scelta.

PELLAMI PER CALZATURE

Vitelli e capretti pieno fiore.

Concia al cromo o anilina.

Spessore:

— leggero 0,6 ÷ 0,8 mm.

— medio 1 + 1,1 mm.

— pesante 1,1 + 1,3 mm.

Pellame di 1^a e 2^a scelta.

Nappa tipo glacé

Concia al cromo spessore: 0,6 a 0,8 mm.

Pellame di 1^a e 2^a scelta.

Foderame di cavallo, vitello e capra

Concia al cromo spessore:

- leggero $0,5 + 0,7$ mm.
- medio pesante $0,7 + 0,9$ mm.

Pellame di 1^a e 2^a scelta.

CUOIO GROPPONE MACELLO NAZIONALE PER SUOLE

Concia al cromo.

Spessore:

- per donna $3 + 4$ mm.
- per uomo $4 + 5,5$ mm.

CUOIO SPALLA PER SUOLETTE, CONTRAFFORTI, FORTI RIGIDI E PUNTALI

Macello nazionale. Concia al cromo.

Spessore:

- contrafforti $2 + 2,5$ mm.
- forti semirigidi $2 + 2,5$ mm.
- forti rigidi $2,5 + 3$ mm.

Suolette interne e puntali: $1,8 + 2$ mm.

BLOCCHI PER TACCHI

Groppone o croste di groppone.

SILICONE

Il silicone deve essere a due componenti e privo di pigmenti di colore; le particelle dei componenti sono complementari le une alle altre. Tali caratteristiche evitano l'irritazione della cute anche in presenza di ferite aperte.

La particolare struttura molecolare deve conferire al prodotto caratteristiche meccaniche simili a quelle del tessuto cellulare sottocutaneo. Se le caratteristiche sopradescritte sono osservate, permettono l'applicazione del silicone senza problemi sulle preminenze ossee consentendo la realizzazione degli spessori desiderati senza che il materiale riportato scivoli via, come avviene per la resina della laminazione.

dal n. 34 al n. 46

CODICE	PREZZO
11.01.001	8.400
11.01.003	10.200
11.01.005	11.400
11.01.007	14.000
11.01.009	9.400
11.01.011	12.300
11.01.013	9.300
11.01.015	11.300
11.01.017	14.000
11.01.019	15.800
11.01.021	13.100
11.01.023	17.000
11.01.025	15.800
11.01.027	18.600
11.01.029	17.000
11.01.031	20.800
11.01.033	18.800
11.01.035	22.300

CON BORDI LATERALI, AVVOLGENTE**Di cuoio rinforzato**

dal n. 18 al n. 33 11.01.037

dal n. 34 al n. 46 11.01.039

Di materiale sintetico o gomma

dal n. 18 al n. 33 11.01.041

dal n. 34 al n. 46 11.01.043

Di metallo

dal n. 18 al n. 33 11.01.045

dal n. 34 al n. 46 11.01.047

PLANTARE SU MISURA COSTRUITO SU FORMA DI SERIE

Consiste in un plantare modellato su forma di serie opportunamente corretta costruito interamente su misura previo rilievo del grafico e delle misure del piede, compresi eventuali piani di correzione o scarico secondo la prescrizione. Può essere costruito con i seguenti materiali:

— cuoio rinforzato con sughero

— materiale sintetico o gomma

MODELLATO CON PIANI INCLINATI O SCARICO O SOSTEGNO**Di cuoio rinforzato**

dal n. 18 al n. 33 11.03.001

dal n. 34 al n. 46 11.03.003

Di materiale sintetico o gomma

dal n. 18 al n. 33 11.03.005

dal n. 34 al n. 46 11.03.007

CODICE	PREZZO
11.01.037	23.100
11.01.039	25.300
11.01.041	19.800
11.01.043	25.300
11.01.045	22.200
11.01.047	28.400
11.03.001	32.300
11.03.003	35.000
11.03.005	28.500
11.03.007	30.700

PLANTARE MODELLATO SU MODELLO DI GESSO

Consiste in un plantare modellato su modello di gesso negativo o positivo o materiale sintetico, opportunamente stilizzato, previo rilievo del grafico e delle misure del piede, compresi eventuali piani di correzione scarichi o sostegni secondo la prescrizione. Può essere costruito con i seguenti materiali:

- cuoio rinforzato e/o sughero
- materiale sintetico o gomma
- metallo

MODELLATO**Di cuoio rinforzato, con piani inclinati o scarico o sostegno**

dal n. 18 al n. 33	11.05.001	48.400
dal n. 34 al n. 46	11.05.003	52.200

Di materiale sintetico o gomma

dal n. 18 al n. 33	11.05.005	50.000
dal n. 34 al n. 46	11.05.007	54.900

Di metallo

dal n. 18 al n. 33	11.05.009	49.700
dal n. 34 al n. 46	11.05.011	52.300

MODELLATO CON BORDI LATERALI AVVOLGENTE, CON PIANI INCLINATI O SCARICO O SOSTEGNO**Di cuoio rinforzato**

dal n. 18 al n. 33	11.05.013	65.000
dal n. 34 al n. 46	11.05.015	66.600

Di materiale sintetico o gomma

dal n. 18 al n. 33	11.05.017	54.900
dal n. 34 al n. 46	11.05.019	60.900

Di metallo

dal n. 18 al n. 33	11.05.021	52.300
dal n. 34 al n. 46	11.05.023	58.500

AGGIUNTIVI

Sottopiede in pelle o tessuto di rivestimento al plantare di materiale sintetico o di gomma o di metallo

11.85.001	5.700
-----------	-------

RIPARAZIONI**Adattamento**

11.91.001	5.400
-----------	-------

Sostituzione sottopiede:

— parte superiore	11.91.003	3.900
— parte superiore ed inferiore	11.91.005	7.200

RIALZI (12)

L'applicazione e la fornitura di questi presidi è fatta dal tecnico abilitato.

È un presidio ortopedico atto a compensare un accorciamento di un arto inferiore.

RIALZO MODELLATO SU MODELLO DI GESSO

Opportunamente adattato alla forma del piede, costruito su modello gesso negativo e positivo o materiale sintetico opportunamente stilizzato, previo rilievo del grafico e delle misure del piede e della gamba. È costituito da:

- suola di cuoio
- spessore di compenso in sughero o materiale sintetico
- con o senza avampiede di riempimento (non compreso)

TOTALE INTERNO SU MISURA**Fino a cm. 2 compresi:**

dal n. 18 al n. 33	12.01.001	56.500
dal n. 34 al n. 46	12.01.003	62.100

Da cm. 2 a 4 compresi:

dal n. 18 al n. 33	12.01.005	63.200
dal n. 34 al n. 46	12.01.007	71.400

Da cm. 4 a 8 compresi:

dal n. 18 al n. 33	12.01.009	70.200
dal n. 34 al n. 46	12.01.011	80.800

Oltre cm. 8:

dal n. 18 al n. 33	12.01.013	79.800
dal n. 34 al n. 46	12.01.015	93.700

RIALZO TOTALE ESTERNO SU MISURA

Opportunamente adattato alla forma della calzatura o del tacco (senza modello di gesso)

È costituito da:

- spessore di compenso
- suola di cuoio per il rialzo esterno

TOTALE ESTERNO**Scoperto:**

fino a cm. 4 compresi: dal n. 18 al n. 33	12.05.001	25.800
dal n. 34 al n. 46	12.05.003	28.900
da cm. 4 a 8 compresi: dal n. 18 al n. 33	12.05.015	23.000
dal n. 34 al n. 46	12.05.017	32.400
oltre cm. 8: dal n. 18 al n. 33	12.05.019	34.800
dal n. 34 al n. 46	12.05.021	36.600

Rivestito:

fino a cm. 4 compresi: dal n. 18 al n. 33	12.05.005	38.400
dal n. 34 al n. 46	12.05.007	45.300
da cm. 4 a 8 compresi: dal n. 18 al n. 33	12.05.023	43.000
dal n. 34 al n. 46	12.05.025	49.300
oltre cm. 8: dal n. 18 al n. 33	12.05.027	47.600
dal n. 34 al n. 46	12.05.029	54.200

RIALZO CALCANEARE INTERNO O ESTERNO SU MISURA**Fino a cm. 2:**

dal n. 18 al n. 33	12.11.001	4.300
dal n. 34 al n. 46	12.11.003	5.400

RIPARAZIONI

Adattamento	12.91.001	4.700
Sottopiede	12.91.003	3.900

N.B. Nel caso in cui venga prescritto la sostituzione del rialzo interno, in una calzatura già in uso, per tale sostituzione si calcola il prezzo a codice del rialzo prescritto oltre la maggiorazione di seguito indicata:

— maggiorazione per rialzo fornito non contemporaneamente alle calzature	14.95.017	15.500
--	-----------	--------

L'applicazione e la fornitura di questi presidi è fatta dal Tecnico abilitato. Di rivestimento o predisposta per plantare, con contrafforti prolungati che non comporta né il modello di gesso né la forma.

dal n. 27 al n. 29	14.01.001	40.800
dal n. 30 al n. 32	14.01.003	42.200
dal n. 33 al n. 35	14.01.005	45.200
dal n. 36 al n. 38	14.01.007	47.700
dal n. 39 al n. 46	14.01.008	52.600

dal n. 18 al n. 20	14.01.009	37.600
dal n. 21 al n. 23	14.01.011	37.600
dal n. 24 al n. 26	14.01.013	39.000
dal n. 27 al n. 29	14.01.015	42.200
dal n. 30 al n. 32	14.01.017	44.700
dal n. 33 al n. 35	14.01.019	49.100
dal n. 36 al n. 38	14.01.021	49.700
dal n. 39 al n. 46	14.01.022	54.700

dal n. 18 al n. 20	14.01.023	37.000
dal n. 21 al n. 23	14.01.025	39.500
dal n. 24 al n. 26	14.01.027	41.700
dal n. 27 al n. 29	14.01.029	45.100
dal n. 30 al n. 32	14.01.031	47.300
dal n. 33 al n. 35	14.01.033	49.800

dal n. 18 al n. 20	14.05.001	40.600
dal n. 21 al n. 23	14.05.003	40.600
dal n. 24 al n. 26	14.05.005	42.000
dal n. 27 al n. 29	14.05.007	45.200
dal n. 30 al n. 32	14.05.009	47.700
dal n. 33 al n. 35	14.05.011	52.100
dal n. 36 al n. 38	14.05.013	52.800
dal n. 39 al n. 46	14.05.014	60.200

Vedi aggiuntivi al termine del capitolo «Calzature» e capitolo «Plantari».

CALZATURE ORTOPEDICHE SU MISURA (14)

L'applicazione e la fornitura di questi presidi è fatta dal tecnico abilitato.

Per calzatura ortopedica si intende un presidio costruito per:

- la correzione e contenzione del piede più o meno deformato
- per mantenere la posizione corretta del piede
- per rivestimento di un presidio.

E costituita da:

- fondo composto da suola e tacco
- tomaio alto o basso
- parti correttive:
 - plantare semplice o modellato
 - piano inclinato semplice o doppio
 - speronatura interna o esterna alla suola e al tacco
 - contrafforte prolungato
 - forte rigido o semirigido
 - rialzo
 - molla esterna intra ed extra rotatoria
 - molla posteriore esterna (di Codivilla)
 - molla interna a valva (di Codivilla, modificata)
 - molla intersuola
 - asta mediale o laterale articolata
 - aste mediale e laterale articolate.

Vengono costruite per le seguenti deformità del piede:

- piede piatto
- torto
- cavo
- equino
- talo
- con amputazione parziale di avampiede
- congenito malformato.

Si costruiscono su modello di gesso negativo e positivo del piede oppure su forma di legno o materiale sintetico opportunamente adattata, previo rilievo grafico e misure dei piedi (compreso nel prezzo base della calzatura).

Si suddividono in calzatura:

- di accompagnamento
- per plantare
- con forti
- con rialzo
- con avampiede
- con molla esterna intra ed extra rotatoria
- con molla incorporata posteriore (di Codivilla)
- con molla interna a valva (di Codivilla modificata)
- di rivestimento a tutore o protesi
- di rivestimento a tutore o protesi con rialzo
- con asta mediale o laterale articolata
- con aste mediale e laterale articolate.

DI ACCOMPAGNAMENTO COSTRUITA SU MISURA

Consiste in una calzatura costruita espressamente su misura per accompagnare il modello di calzatura ortopedica costruito per l'arto deformato.

CODICE	PREZZO

dal n. 18 al n. 33
dal n. 34 al n. 46

CODICE	PREZZO
14.11.001	90.400
14.11.003	106.200
14.11.005	94.900
14.11.007	113.200
14.15.001	98.400
14.15.003	116.400
14.15.005	102.400
14.15.007	122.700
14.21.001	113.900
14.21.003	135.100

PER DEFORMITA COMPLESSE COSTRUITA SU MISURA

Consiste in una calzatura atta a correggere o sostenere un piede con malformazioni gravi non emendabili con protesi, quali:

- piede equino varo supinato addotto
- piede pronato addotto
- piede deforme da grave malformazione congenita.

E costituita da:

- calzatura ortopedica su misura, alta
- forti rigidi o semirigidi
- altre correzioni, comprese nel prezzo.

Costruita su modello gesso negativo o positivo o materiale sintetico opportunamente stilizzato, previo rilievo del grafico e delle misure del piede (compresi nel prezzo).

Per piede equino varo supinato addotto:

dal n. 18 al n. 33	14.23.001	274.000
dal n. 34 al n. 46	14.23.003	302.200

Per piede pronato addotto:

dal n. 18 al n. 33	14.23.005	253.200
dal n. 34 al n. 46	14.23.007	282.900

Per piede deforme da grave malformazione congenita:

dal n. 18 al n. 33	14.23.009	184.600
dal n. 34 al n. 46	14.23.011	207.700

CON RIALZO COSTRUITA SU MISURA

Consiste in una calzatura atta a compensare un accorciamento dell'arto.

È costituita da:

- calzatura ortopedica su misura
- forti rigidi o semirigidi o contrafforti prolungati
- rialzo interno opportunamente modellato
- tomaio di altezza adeguata al rialzo.

È costruita su forma di legno o modello di gesso negativo o positivo o materiale sintetico, opportunamente stilizzato, previo rilievo del grafico e delle misure del piede comprendente anche l'accorciamento dell'arto (vedi aggiuntivi).

Con rialzo fino a cm. 2 compresi**Bassa**

dal n. 18 al n. 33	14.25.001	130.200
dal n. 34 al n. 46	14.25.003	154.500

Alta

dal n. 18 al n. 33	14.25.005	134.500
dal n. 34 al n. 46	14.25.007	161.100

Con rialzo da cm. 2 a cm. 4 compresi**Bassa**

dal n. 18 al n. 33	14.25.009	129.400
dal n. 34 al n. 46	14.25.011	146.200

Alta

dal n. 18 al n. 33	14.25.013	141.300
dal n. 34 al n. 46	14.25.015	171.600

Con rialzo da cm. 4 a cm. 8 compresi**Alta**

dal n. 18 al n. 33	14.25.017	162.900
dal n. 34 al n. 46	14.25.019	196.700

Con rialzo oltre cm. 8**Alta**

dal n. 18 al n. 33	14.25.021	193.700
dal n. 34 al n. 46	14.25.023	232.400

CON AVAMPIEDE COSTRUITA SU MISURA

Consiste in una calzatura contenente un opportuno riempimento di completamento del piede parzialmente o totalmente amputato delle dita.

È costituita da:

- calzatura ortopedica su misura
- forti rigidi o semirigidi o contrafforti prolungati
- avampiede estetico modellato
- costruita su forma di legno o modello di gesso negativo e positivo o materiale sintetico opportunamente stilizzato, previo rilievo del grafico e delle misure del piede (vedi aggiuntivi).

Bassa

dal n. 18 al n. 33	14.31.001	144.800
dal n. 34 al n. 46	14.31.003	181.400

Alta

dal n. 18 al n. 33	14.31.005	150.000
dal n. 34 al n. 46	14.31.007	194.000

CON MOLLA COSTRUITA SU MISURA

Consiste in una calzatura costruita per sostenere un piede ciondolante per effetto di paralisi dell'estremità dell'arto o in opposizione alla tendenza alla intra ed extra rotazione dell'arto medesimo.

È costituita da:

- calzatura ortopedica su misura
- una molla di acciaio o:
 - posteriore incorporata al tomaio posteriore (di Codivilla)
 - interna a valva (di Codivilla modificata)
 - esterna per la intra ed extra rotazione applicata al tacco

È costruita su forma di legno o modello di gesso negativo e positivo o materiale sintetico opportunamente stilizzato, previo rilievo del grafico e delle misure del piede.

CODICE	PREZZO
14.25.009	129.400
14.25.011	146.200
14.25.013	141.300
14.25.015	171.600
14.25.017	162.900
14.25.019	196.700
14.25.021	193.700
14.25.023	232.400
14.31.001	144.800
14.31.003	181.400
14.31.005	150.000
14.31.007	194.000

Con molla posteriore (di Codivilla)**Bassa**

dal n. 18 al n. 33	14.35.001	112.000
dal n. 34 al n. 46	14.35.003	133.300

Alta

dal n. 18 al n. 33	14.35.005	117.200
dal n. 34 al n. 46	14.35.007	140.500

Con molla interna a valva (di Codivilla modificata)**Bassa**

dal n. 18 al n. 33	14.35.009	124.100
dal n. 34 al n. 46	14.35.011	145.900

Alta

dal n. 18 al n. 33	14.35.013	129.400
dal n. 34 al n. 46	14.35.015	151.700

Con molla per l'intra ed extra rotazione**Bassa**

dal n. 18 al n. 33	14.35.017	148.800
dal n. 34 al n. 46	14.35.019	160.100

Alta

dal n. 18 al n. 33	14.35.021	154.900
dal n. 34 al n. 46	14.35.023	165.300

DI RIVESTIMENTO A TUTORE O PROTESI COSTRUITA SU MISURA

Consiste in una calzatura ortopedica costruita per rivestire un tutore od una protesi con o senza rialzo.

E costituita da:

- calzatura ortopedica su misura
- forti rigidi o semirigidi o contrafforti prolungati
- avampiede estetico modellato
- tomaio di altezza adeguata all'eventuale rialzo del tutore o protesi
- costruita su modello di gesso negativo e positivo, opportunamente stilizzato, previo rilievo del grafico e delle misure della parte terminale del tutore o protesi, oppure su forma di legno o materiale sintetico opportunamente adattata (vedi aggiuntivi).

Di rivestimento a protesi su forma di legno o materiale sintetico**Bassa**

dal n. 18 al n. 33	14.41.001	110.800
dal n. 34 al n. 46	14.41.003	124.900

Alta

dal n. 18 al n. 33	14.41.005	118.600
dal n. 34 al n. 46	14.41.007	131.400

১৯৯৯

dal n. 18 al n. 33
dal n. 34 al n. 46

Alta

dal n. 18 al n. 33
dal n. 34 al n. 46

Bassa

dal n. 18 al n. 33
dal n. 34 al n. 46

Alta

dal n. 18 al n. 33
dal n. 34 al n. 46

Alta

dal n. 18 al n. 33 2
dal n. 34 al n. 46

Alta

dal n. 18 al n. 33
dal n. 34 al n. 46

Alta

dal n. 18 al n. 33
dal n. 34 al n. 46

CON UNA O DUE ASTE LATERALI ARTICOLATE COSTRUITA SU MISURA

Consiste in una calzatura atta a rafforzare la parte inferiore dell'arto, piede compreso, affetto da insufficienza nelle articolazioni tibio-tarsica e sotto-astragalica.

È costituita da:

- calzatura ortopedica alta costruita su misura
- forti rigidi
- asta unilaterale o bilaterale articolata applicata alla calzatura
- eventuali correzioni (plantare, rialzo, ecc. vedi aggiuntivi)
- costruita su forma di legno o modello di gesso negativo e positivo o materiale sintetico del piede e della gamba, opportunamente stilizzato, previo rilievo del grafico del piede e delle misure del piede e della gamba (vedi aggiuntivi).

Alla

dal n. 18 al n. 33
dal n. 34 al n. 46

CODICE	PREZZO
14.41.009	101.800
14.41.011	122.700
14.41.013	107.500
14.41.015	128.800
14.41.017	108.500
14.41.019	129.100
14.41.021	112.900
14.41.023	142.600
14.41.025	128.800
14.41.027	157.400
14.41.029	147.300
14.41.031	175.100
14.41.033	171.000
14.41.035	204.300
14.45.001	211.800
14.45.003	240.600

Con aste mediale e laterale**Alta**

dal n. 18 al n. 33	14.45.005	252.500
dal n. 34 al n. 46	14.45.007	282.200

CONTENTORE DI COMPLETAMENTO DEL PIEDE

(ghetta di contenzione)

Consiste in un contentore di cuoio rinforzato e pelle, foderato, che ha lo scopo di avvolgere completamente o parzialmente il piede deformato o amputato, fino oltre alla caviglia, portandolo alla misura, in lunghezza, del piede sano; correggerne la deformità in modo che sul contentore medesimo possa essere indossata la calzatura di rivestimento, costruita su misura e su modello di gesso negativo e positivo o materiale sintetico, opportunamente stilizzato, rilevato sul contentore medesimo.

Costruito su modello di gesso negativo e positivo o materiale sintetico del piede e della gamba, opportunamente stilizzato, previo rilievo del grafico del piede e delle misure del piede e della gamba.

E costituito da:

- valva avvolgente con allacciatura
- forti rigidi o semirigidi
- rialzo modellato
- avampiede modellato di riempimento
- molla di acciaio intersuola

Senza rialzo e senza avampiede di riempimento

dal n. 18 al n. 33	14.51.001	63.300
dal n. 34 al n. 46	14.51.003	71.700

Senza rialzo e con avampiede di riempimento

dal n. 18 al n. 33	14.51.005	97.500
dal n. 34 al n. 46	14.51.007	109.400

Con rialzo da cm. 2 a cm. 4 compresi con avampiede di riempimento

dal n. 18 al n. 33	14.51.009	110.000
dal n. 34 al n. 46	14.51.011	136.500

Con rialzo da cm. 4 a cm. 8 compresi con avampiede di riempimento

dal n. 18 al n. 33	14.51.013	121.900
dal n. 34 al n. 46	14.51.015	139.100

Con rialzo oltre cm. 8 con avampiede di riempimento

dal n. 18 al n. 33	14.51.017	134.800
dal n. 34 al n. 46	14.51.019	152.600

N.B. Sopra il contentore di completamento del piede deve poter essere calzata la scarpa di rivestimento (non compresa nei prezzi anche quando sia fissa alla ghetta) costruita su modello di gesso negativo e positivo rilevato sul contentore stesso indossato dal paziente.

AGGIUNTIVI

	CODICE	PREZZO
Cuscinetto di scarico calcaneare o per volta trasversa	14.85.001	7.100
Doppia suola	14.85.003	8.100
Fodera in materiale morbido	14.85.005	7.400
Fodera in pelo di agnello	14.85.007	12.000
Forte laterale, rigido e semirigido	14.85.009	12.300
Forte totale, rigido o semirigido	14.85.011	16.500
Mezza suola antisdrucchiolo	14.85.013	5.500
Modello e lavorazione da montagna in anfibio con doppio fondo	14.85.015	31.000
Molla:		
— esterna posteriore (di Codivilla)	14.85.017	25.600
— interna a valva (di Codivilla modificata)	14.85.019	38.000
— esterna a spirale a «U»	14.85.021	34.400
— esterna a doppia spirale	14.85.022	41.600
— extra ed intrarotatoria	14.85.023	42.400
— intersuola	14.85.025	13.800
Speronatura alla suola ed al tacco	14.85.027	6.900
Stivale (addizionale alla calzatura ortopedica)	14.85.029	84.100
Suola e tacco antisdrucchiolo	14.85.031	18.800
Suola e tacco tipo carro armato	14.85.033	14.800
Suoletta di feltro interna	14.85.035	6.400
Tomaio più alto del normale:		
— da cm. 15 fino a cm. 25	14.85.037	14.300
— oltre cm. 25	14.85.039	23.800
Traforatura del tomaio	14.85.041	7.300

N.B. Con riferimento ai codici 14.85.037 e 14.85.039 si precisa che la misura del tomaio parte dal calcagno fino al bordo del tomaio medesimo con esclusione dell'altezza dell'eventuale rialzo interno il cui prezzo è già stato compreso nel calcolo del costo della calzatura con rialzo.

RIPARAZIONI

Smontaggio e rimontaggio del tacco	14.90.001	3.500
Smontaggio e rimontaggio della suola	14.90.003	3.500
Asta mediale o laterale articolata, da applicare alla calzatura:		
— unilaterale	14.91.001	76.700
— bilaterale	14.91.003	97.100
Cuscinetto di scarico calcaneare o per volta trasversa	14.91.005	8.800
Molla:		
— esterna posteriore (di Codivilla)	14.91.007	17.200
— interna a valva (di Codivilla modificata)	14.91.009	28.500
— esterna a spirale	14.91.011	38.200
— extra ed intra rotatoria	14.91.013	37.800
— intersuola	14.91.015	19.200
Rimonta del tomaio	14.91.017	95.600
Risulatura parziale (sostituzione della mezza suola fino ai metatarsi e del solo sopratacco)	14.91.019	16.100
Risulatura totale (sostituzione della suola fino sotto alla parte anteriore del tacco e del solo sopratacco)	14.91.021	19.300
Sopratacco	14.91.023	5.300
Sostituzione fodera interna posteriore	14.91.025	7.100
Sottopiede:		
— di feltro	14.91.027	5.900
— di pelle	14.91.029	7.800

APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO INFERIORE (16)

L'applicazione e la fornitura di questi presidi è fatta dal tecnico abilitato.

Gli apparecchi ortopedici si dividono in:

- DOCCE
- STECCHE
- STAFFE
- DIVARICATORI
- TUTORI PER CAVIGLIA
- TUTORI PER GAMBA
- TUTORI PER GINOCCHIO
- TUTORI PER ANCA

DOCCE

Per alluce

È costituita da una doccia di alluminio plasticato o verniciato o rivestito oppure di plastica per la contenzione dell'arto e allacciature, modellata sul paziente.

- su misura con componenti predisposti direttamente adattati sul paziente

Per caviglia

È costituita da una doccia di alluminio plasticato o verniciato o rivestito oppure di plastica per la contenzione dell'arto e allacciature.

Realizzata su modello di gesso negativo e positivo:

- rigida con piede
- c.s. su misura con componenti predisposti direttamente adattati sul paziente

Per ginocchio

È costituita da una doccia di alluminio plasticato o verniciato o rivestito oppure di plastica per la contenzione dell'arto e allacciature.

Realizzata su modello di gesso negativo e positivo:

- rigida senza piede
- c.s. su misura con componenti predisposti direttamente adattati sul paziente
- rigida con piede
- c.s. su misura con componenti predisposti direttamente adattati sul paziente

Per ginocchio flesso

È costituita da una doccia di alluminio plasticato o verniciato o rivestito oppure di plastica per la contenzione dell'arto e allacciature.

Realizzata su modello di gesso negativo e positivo:

- rigida senza piede
- c.s. su misura con componenti predisposti direttamente adattati sul paziente
- rigida con piede
- c.s. su misura con componenti predisposti direttamente adattati sul paziente

Pelvipodalica

È costituita da una doccia di alluminio plasticato o verniciato o rivestito oppure di plastica per la contenzione degli arti e allacciature.

Realizzata su modello di gesso negativo e positivo.

- unilaterale
- c.s. su misura con componenti predisposti direttamente adattati sul paziente
- bilaterale
- c.s. su misura con componenti predisposti direttamente adattati sul paziente

CODICE	PREZZO
16.01.003	51.000
16.01.005	110.000
16.01.007	83.100
16.01.009	145.900
16.01.011	135.900
16.01.013	167.800
16.01.015	150.000
16.01.017	175.200
16.01.019	159.200
16.01.021	173.300
16.01.023	168.200
16.01.025	265.300
16.01.027	184.100
16.01.029	376.700
16.01.031	249.800

AGGIUNTIVI

Articolazione posteriore per doccia pelvipodalica	16.85.001	52.400
Articolazione tibio-tarsica con molla di richiamo	16.85.003	42.200
Asta di divaricazione registrabile per doccia pelvipodalica	16.85.005	26.000
Rinforzo sottocalcaneari per deambulazione	16.85.007	37.100
Articolazione per ginocchio libera bloccabile	16.85.009	46.000
Settore o tenditore per regolazione	16.85.011	43.800

RIPARAZIONI

Allacciatura elemento mobile	16.91.001	9.600
Allacciatura elemento fisso	16.91.003	9.600
Cinghia ed attacco con fibbia	16.91.005	9.200
— attacco con fibbia	16.91.007	5.900
— cinghia	16.91.009	5.700
Rivestimento per doccia:		
— per alluce	16.91.011	18.200
— per caviglia	16.91.013	25.300
— per ginocchio e ginocchio flesso senza piede	16.91.015	26.400
— c.s. con piede	16.91.017	28.600
— per pelvipodalica unilaterale	16.91.019	34.400
— per pelvipodalica bilaterale	16.91.021	49.300

STECHE

È costituita:

- da elementi di alluminio plasticato o verniciato o rivestito oppure di plastica
- cerchielli e plantare di analogo materiale
- opportune allacciature
- costruita su misura con componenti predisposti direttamente adattati sul paziente.

Per ginocchio valgo o varo	16.05.001	63.200
----------------------------------	-----------	--------

RIPARAZIONI

Allacciatura elemento mobile	16.91.051	9.600
Allacciatura elemento fisso	16.91.053	9.600
Cerchiello	16.91.055	20.500
Cinghia ed attacco con fibbia	16.91.057	11.600
— attacco con fibbia	16.91.059	5.900
— cinghia	16.91.061	5.700
Plantare	16.91.063	28.600

STAFFE**DI SCARICO O THOMAS**

È costituita da:

- telaio di acciaio inox o lega leggera ad alta resistenza meccanica
- anello chiuso o apribile di resina o di acciaio con inserito appoggio ischiatico

- registrabile in altezza nella parte inferiore di appoggio
- rivestimento antisdrucchiolo nella parte inferiore di appoggio
- trazione elastica al piede
- con o senza dispositivo bloccabile di articolazione all'anca
- cintura addominale.
- Con anello chiuso
- Con anello apribile
- Con anello apribile e articolazione all'anca, con cintura addominale ..
- Con anello chiuso per arto abdottto, scarico a terra perpendicolare, registrabile
- c.s. con anello apribile

CODICE	PREZZO
16.11.001	89.800
16.11.003	121.100
16.11.005	173.200
16.11.007	231.700
16.11.009	249.900
PER APPARECCHI GESSATI	
È costituita da:	
— telaio di acciaio inox o lega leggera ad alta resistenza meccanica	
— alette metalliche per fissaggio al gesso	
— rivestimento antisdrucchiolo nella parte inferiore di appoggio.	
Livello gamba	16.11.015 35.700
Livello coscia	16.11.017 41.400
DETRAZIONE	
Per staffa costruita in acciaio al carbonio plasticato o verniciato	16.81.001 —15%
AGGIUNTIVI	
Articolazione coxofemorale con cintura e bloccaggio	16.85.101 89.700
Contentore imbottito per ginocchio	16.85.103 36.500
Cosciale di cuoio	16.85.105 118.400
Cosciale di plastica	16.85.107 79.600
Trazione elastica al piede	16.85.109 16.400
Articolazione al ginocchio, bloccabile	16.85.111 81.800
RIPARAZIONI	
Cintura addominale	16.91.101 19.900
Rivestimento antisdrucchiolo	16.91.103 8.600
Trazione elastica al piede	16.91.105 16.600

DIVARICATORI

Di acciaio inox o acciaio plasticato o verniciato o alluminio anodizzato oppure di plastica.

Opportune allacciature.

Fisso a telaio	16.15.001	41.400
Fisso a cuscino o a mutandina	16.15.003	25.000
Articolato all'anca ad ampiezza registrabile	16.15.005	83.100
Prefabbricato di plastica e metallo	16.15.007	53.800
Per calzature, intra-extra rotazione e divaricazione regolabili	16.15.011	43.600

AGGIUNTIVI

Gancio intercambiabile con scarpetta per trazione:

— unilaterale	16.85.151	28.800
— bilaterale	16.85.153	57.400

Gancio intercambiabile con zampale per trazione:

— unilaterale	16.85.155	18.500
— bilaterale	16.85.157	36.500

RIPARAZIONI

Gancio intercambiabile per trazione	16.91.151	12.800
Scarpetta per trazione	16.91.153	16.400
Zampale per trazione	16.91.155	16.400

TUTORE PER CAVIGLIA E GAMBA

E costituito da:

- struttura di acciaio inox o lega leggera ad alta resistenza o plastica, con o senza sandalo
- contenitore di cuoio, di stoffa o di plastica con allacciatura anteriore o laterale
- costruito su modello di gesso positivo e negativo.

Con sandalo rigido

a giorno, rivestito o plasticato	16.21.001	246.000
con contenitore	16.21.003	331.000
c.s. su misura con componenti predisposti direttamente adattati sul paziente	16.21.005	202.700

Con sandalo articolato

a giorno, rivestito o plasticato	16.21.007	271.100
con contenitore	16.21.009	320.100
c.s. su misura con componenti predisposti direttamente adattati sul paziente	16.21.011	237.500

Con rialzo rigido

a giorno, rivestito o plasticato	16.21.013	278.500
con contenitore	16.21.015	416.500
c.s. su misura con componenti predisposti direttamente adattati sul paziente	16.21.017	220.600

Con rialzo articolato

a giorno, rivestito o plasticato
 con contentore
 c.s. su misura con componenti predisposti direttamente adattati sul
 paziente

16.21.019 319.600
 16.21.021 467.100
 16.21.023 281.100

Rigido fino all'articolazione malleolare

a giorno, rivestito o plasticato
 con contentore
 c.s. su misura con componenti predisposti direttamente adattati sul
 paziente

16.21.025 197.900
 16.21.027 214.400
 16.21.029 182.400

Tutore di protezione o estetizzazione del polpaccio

16.21.031 198.900

Tutore a valva

— in plastica

16.21.033 81.800

Tutore con aste articolate e molle con spinta in talismo

16.21.037 293.500

Spirale con sandalo e presa sottorotulea

— in resina acrilica ad alta resistenza

16.21.039 266.600

Molla:

— esterna posteriore (di Codivilla)

16.21.041 33.200

— interna a valva (di Codivilla modificata)

16.21.043 56.600

— esterna a spirale a «U»

16.21.045 74.600

— esterna a doppia spirale

16.21.047 87.900

— extra ed intrarotatoria

16.21.049 61.000

TUTORE PER GINOCCHIO

È costituito da:

- telaio formato da due aste collegate da cerchielli, rigido o articola-
 to, di acciaio inox, o lega leggera ad alta resistenza, applicato all'arto
 con allacciature, rivestito o plasticato
- dispositivo di articolazione al ginocchio con e senza arresto a ponte
- sandalo di metallo con o senza articolazione al malleolo, con o sen-
 za scarpette di contenzione del piede
- rialzo ricoperto con o senza articolazione al malleolo, con o senza
 scarpette di contenzione del piede
- con o senza placche di metallo imbottite sopra e sotto al ginocchio
- con o senza contentore imbottito, con allacciatura, applicato sopra
 il ginocchio
- con o senza appoggio ischiatico
- con o senza pelotta di spinta laterale al malleolo
- rivestito, a giorno, oppure con contentore
- costruito su modello di gesso negativo e positivo

CON GINOCCHIO RIGIDO**Con sandalo rigido**

a giorno, rivestito o plasticato
 con contentore
 c.s. su misura con componenti predisposti direttamente adattati sul
 paziente

16.25.001 446.300
 16.25.003 473.700
 16.25.005 374.200

Con sandalo articolato (*)

a giorno, rivestito o plasticato
 con contentore
 c.s. su misura con componenti predisposti direttamente adattati sul
 paziente

16.25.007 478.800
 16.25.009 568.400
 16.25.011 404.700

	CODICE	PREZZO
Con rialzo rigido		
a giorno, rivestito o plasticato	16.25.013	499.500
con contentore	16.25.015	640.900
c.s. su misura con componenti predisposti direttamente adattati sul paziente	16.25.017	427.800
Con rialzo articolato		
a giorno, rivestito o plasticato	16.25.019	532.400
con contentore	16.25.021	658.500
c.s. su misura con componenti predisposti direttamente adattati sul paziente	16.25.023	460.600
Fino all'articolazione malleolare		
a giorno, rivestito o plasticato	16.25.025	328.200
con contentore	16.25.027	430.800
c.s. su misura con componenti predisposti direttamente adattati sul paziente	16.25.029	256.100
CON GINOCCHIO ARTICOLATO		
Con sandalo rigido		
a giorno, rivestito o plasticato	16.31.001	523.800
con contentore	16.31.003	545.100
c.s. su misura con componenti predisposti direttamente adattati sul paziente	16.31.005	448.100
Con sandalo articolato (*)		
a giorno, rivestito o plasticato	16.31.007	582.000
con contentore	16.31.009	590.100
c.s. su misura con componenti predisposti direttamente adattati sul paziente	16.31.011	551.400
Con rialzo rigido		
a giorno, rivestito o plasticato	16.31.013	561.500
con contentore	16.31.015	650.400
c.s. su misura con componenti predisposti direttamente adattati sul paziente	16.31.017	486.000
Con rialzo articolato		
a giorno, rivestito o plasticato	16.31.019	612.800
con contentore	16.31.021	740.300
c.s. su misura con componenti predisposti direttamente adattati sul paziente	16.31.023	537.100
Fino all'articolazione malleolare		
a giorno, rivestito o plasticato	16.31.025	375.600
con contentore	16.31.027	506.500
c.s. su misura con componenti predisposti direttamente adattati sul paziente	16.31.029	303.400
In elastico con articolazione in acciaio inox rinforzate e rivestite in pelle — tubolare o con scarico rotuleo	16.31.031	120.400
CON GINOCCHIO ARTICOLATO CON ARRESTO A PONTE		
Con sandalo rigido		
a giorno, rivestito o plasticato	16.35.001	540.400
con contentore	16.35.003	567.500
c.s. su misura con componenti predisposti direttamente adattati sul paziente	16.35.005	490.000

	CODICE	PREZZO
Con sandalo articolato (*)		
a giorno, rivestito o plasticato	16.35.007	562.400
con contenitore	16.35.009	593.600
c.s. su misura con componenti predisposti direttamente adattati sul paziente	16.35.011	516.600
Con rialzo rigido		
a giorno, rivestito o plasticato	16.35.013	629.300
con contenitore	16.35.015	750.300
c.s. su misura con componenti predisposti direttamente adattati sul paziente	16.35.017	553.900
Con rialzo articolato		
a giorno, rivestito o plasticato	16.35.019	659.500
con contenitore	16.35.021	759.700
c.s. su misura con componenti predisposti direttamente adattati sul paziente	16.35.023	591.200
Fino all'articolazione malleolare		
a giorno, rivestito o plasticato	16.35.025	445.800
con contenitore	16.35.027	532.000
c.s. su misura con componenti predisposti direttamente adattati sul paziente	16.35.029	373.700
(*) O predisposto per l'attacco alla calzatura ad incastro.		
DETRAZIONE		
Per tutore costruito in acciaio al carbonio plasticato o verniciato	16.81.051	— 15%
AGGIUNTIVI		
Appoggio ischiatico	16.85.201	35.000
Armatura calcaneare	16.85.203	37.400
Articolazione coxfemorale con cintura	16.85.204	84.100
Asta allungabile	16.85.205	56.300
Contenitore imbottito per ginocchio	16.85.207	35.500
Cuscinetto di contenzione	16.85.209	25.500
Estetizzazione per polpaccio o coscia	16.85.211	105.000
Prolunga per leva per blocco e sblocco dell'arresto	16.85.213	11.900
Rivestimento posteriore di contenzione gamba, ginocchio coscia	16.85.215	33.000
Scarpetta di contenzione, senza rialzo	16.85.217	58.300
RIPARAZIONI		
Smontaggio e rimontaggio articolazione tibiotarsica	16.90.201	5.600
Smontaggio e rimontaggio articolazione del ginocchio	16.90.203	5.600
Allacciatura elemento mobile	16.91.201	9.900
Allacciatura elemento fisso	16.91.203	9.900
Allungamento dell'asta	16.91.205	57.300
Asta malleolare rigida	16.91.207	31.900
Asta malleolare articolata	16.91.209	47.300
Cinghia ed attacco con fibbia	16.91.211	11.900
— attacco con fibbia	16.91.213	6.000
— cinghia	16.91.215	5.800

	CODICE	PREZZO
Copriarticolazione ginocchio	16.91.217	3.600
Copriarticolazione malleolare	16.91.219	2.500
Contentore per ginocchio	16.91.221	34.900
Cuscinetto di contenzione	16.91.223	23.200
Elemento di contenzione e rivestimento del cosciale	16.91.225	59.700
Elemento di contenzione e rivestimento del gambale	16.91.227	59.700
Estetizzazione del polpaccio su modello di gesso	16.91.229	105.000
Fissaggio cerchiello e rivestimento	16.91.231	15.200
Imbottitura e rivestimento dell'appoggio ischiatico	16.91.233	23.200
Prolunga per leva per arresto a ponte	16.91.235	13.400
Revisione arresto al ginocchio a ponte	16.91.237	23.700
Revisione articolazione del ginocchio	16.91.239	23.700
Revisione arresto ad anello o simili	16.91.241	23.700
Revisione articolazione malleolare	16.91.243	23.700
Rialzo applicabile al sandalo fino a cm. 5	16.91.245	32.500
Rialzo applicabile al sandalo oltre cm. 5	16.91.247	37.000
Rivestimento di contenzione posteriore gamba, ginocchio, coscia	16.91.249	119.200
Sandalo	16.91.250	60.100
Appoggio ischiatico, completo della parte metallica	16.91.351	49.300
Articolazione ginocchio:		
— libera	16.91.353	68.000
— con bloccaggio	16.91.355	73.800
— con asta	16.91.357	78.600
Asta per cosciale o gambale	16.91.359	48.800
Cerchiello	16.91.361	30.000
Molla interna alla scarpetta	16.91.363	38.300
Rivestimento cerchiello	16.91.365	17.700
Rivestimento scarpetta di contenzione	16.91.367	76.300
Scarpetta di contenzione, su modello di gesso	16.91.369	51.000
Suola in metallica alla scarpetta	16.91.371	29.200
Riparazione per rottura asta del cosciale	16.91.373	63.100
Riparazione per rottura asta del gambale	16.91.375	49.700

TUTORE PER ANCA

È costituito da:

- telaio di acciaio inox o lega leggera ad alta resistenza meccanica, rigido o articolato, applicato all'arto con allacciature, rivestito o plastificato, interessando l'anca e, parzialmente, o totalmente, la gamba ed il piede
- rigido od articolato all'anca ed al ginocchio con opportuni dispositivi di blocco e sblocco
- sandalo o rialzo rigido o articolato
- con contentore di stoffa o di cuoio applicata al telaio, sia nella parte del tronco che, eventualmente, a tutta la gamba;
- contentore del ginocchio con allacciature
- costruito su modello di gesso negativo e positivo del tronco e dell'intera gamba, compreso il piede.

RIGIDO ALL'ANCA FINO AL PIEDE INCLUSO.**Con ginocchio rigido e sandalo rigido**

con armatura rivestita	16.41.001	566.400
con armatura e contentore della gamba	16.41.003	620.200
di plastica	16.41.005	555.900
c.s. su misura con elementi predisposti direttamente adattati sul paziente	16.41.007	533.300

Con ginocchio rigido e sandalo articolato

con armatura rivestita	16.41.009	622.300
con armatura e contentore della gamba	16.41.011	715.500
di plastica	16.41.013	572.500
c.s. su misura con elementi predisposti direttamente adattati sul paziente	16.41.015	584.300

Con ginocchio rigido e rialzo rigido

con armatura rivestita	16.41.019	710.300
con armatura e contentore della gamba	16.41.021	751.600
di plastica	16.41.023	690.300
c.s. su misura con elementi predisposti direttamente adattati sul paziente	16.41.025	664.900

Con ginocchio rigido e rialzo articolato

con armatura rivestita	16.41.027	727.500
con armatura e contentore della gamba	16.41.029	786.900
di plastica	16.41.031	706.700
c.s. su misura con elementi predisposti direttamente adattati sul paziente	16.41.033	694.200

Con ginocchio articolato e sandalo rigido

con armatura rivestita	16.41.035	612.200
con armatura e contentore della gamba	16.41.037	705.700
di plastica	16.41.039	553.400
c.s. su misura con elementi predisposti direttamente adattati sul paziente	16.41.041	541.300

Con ginocchio articolato e sandalo articolato

con armatura rivestita	16.41.043	570.300
con armatura e contentore della gamba	16.41.045	723.900
di plastica	16.41.047	557.500
c.s. su misura con elementi predisposti direttamente adattati sul paziente	16.41.049	555.500

Con ginocchio articolato e rialzo rigido

con armatura rivestita	16.41.051	731.000
con armatura e contentore della gamba	16.41.053	781.000
di plastica	16.41.055	710.000
c.s. su misura con elementi predisposti direttamente adattati sul paziente	16.41.057	688.400

Con ginocchio articolato e rialzo articolato

con armatura rivestita	16.41.059	748.000
con armatura e contentore della gamba	16.41.061	813.300
di plastica	16.41.063	726.300
c.s. su misura con elementi predisposti direttamente adattati sul paziente	16.41.065	717.900

Con ginocchio articolato con arresto e sandalo rigido

con armatura rivestita	16.41.067	696.200
con armatura e contentore della gamba	16.41.069	775.000
di plastica	16.41.071	647.300
c.s. su misura con elementi predisposti adattati direttamente sul pa- ziente	16.41.073	630.300

Con ginocchio articolato con arresto e sandalo articolato

con armatura rivestita	16.41.075	705.000
con armatura e contentore della gamba	16.41.077	805.300
di plastica	16.41.079	664.100
c.s. su misura con elementi predisposti adattati direttamente sul pa- ziente	16.41.081	646.500

Con ginocchio articolato con arresto e rialzo rigido

con armatura rivestita	16.41.083	807.700
con armatura e contentore della gamba	16.41.085	838.000
di plastica	16.41.087	783.000
c.s. su misura con elementi predisposti adattati direttamente sul pa- ziente	16.41.089	752.400

Con ginocchio articolato con arresto e rialzo articolato

con armatura rivestita	16.41.091	825.000
con armatura e contentore della gamba	16.41.093	885.600
di plastica	16.41.095	799.100
c.s. su misura con elementi predisposti adattati direttamente sul pa- ziente	16.41.097	781.600

ARTICOLATO ALL'ANCA FINO AL PIEDE INCLUSO**Con ginocchio rigido e sandalo rigido**

con armatura rivestita	16.45.001	615.900
con armatura e contentore della gamba	16.45.003	706.900
di plastica	16.45.005	582.900
c.s. su misura con elementi predisposti adattati direttamente sul pa- ziente	16.45.007	569.400

Con ginocchio rigido e sandalo articolato

con armatura rivestita	16.45.009	643.600
con armatura e contentore della gamba	16.45.011	739.100
di plastica	16.45.013	600.200
c.s. su misura con elementi predisposti adattati direttamente sul pa- ziente	16.45.015	585.700

Con ginocchio rigido e rialzo rigido

con armatura rivestita	16.45.017	760.600
con armatura e contentore della gamba	16.45.019	809.900
di plastica	16.45.021	738.100
c.s. su misura con elementi predisposti adattati direttamente sul pa- ziente	16.45.023	699.900

Con ginocchio rigido e rialzo articolato

con armatura rivestita	16.45.025	777.900
con armatura e contentore della gamba	16.45.027	825.100
di plastica	16.45.029	754.600
c.s. su misura con elementi predisposti direttamente adattati sul pa- ziente	16.45.031	729.400

	CODICE	PREZZO
Con ginocchio articolato e sandalo rigido		
con armatura rivestita	16.45.033	667.400
con armatura e contentore della gamba	16.45.035	760.600
di plastica	16.45.037	655.900
c.s. su misura con elementi predisposti direttamente adattati sul paziente	16.45.039	638.600
Con ginocchio articolato e sandalo articolato		
con armatura rivestita	16.45.041	695.000
con armatura e contentore della gamba	16.45.043	793.000
di plastica	16.45.045	672.800
c.s. su misura con elementi predisposti direttamente adattati sul paziente	16.45.047	654.800
Con ginocchio articolato e rialzo rigido		
con armatura rivestita	16.45.049	833.400
con armatura e contentore della gamba	16.45.051	840.800
di plastica	16.45.053	807.500
c.s. su misura con elementi predisposti direttamente adattati sul paziente	16.45.055	745.400
Con ginocchio articolato e rialzo articolato		
con armatura rivestita	16.45.057	850.500
con armatura e contentore della gamba	16.45.059	875.900
di plastica	16.45.061	823.500
c.s. su misura con elementi predisposti direttamente adattati sul paziente	16.45.063	774.600
Con ginocchio articolato con arresto e sandalo rigido		
con armatura rivestita	16.45.065	708.400
con armatura e contentore della gamba	16.45.067	809.000
di plastica	16.45.069	680.300
c.s. su misura con elementi predisposti direttamente adattati sul paziente	16.45.071	661.800
Con ginocchio articolato con arresto e sandalo articolato		
con armatura rivestita	16.45.073	736.100
con armatura e contentore della gamba	16.45.075	841.300
di plastica	16.45.077	697.000
c.s. su misura con elementi predisposti direttamente adattati sul paziente	16.45.079	678.100
Con ginocchio articolato con arresto e rialzo rigido		
con armatura rivestita	16.45.081	857.800
con armatura e contentore della gamba	16.45.083	892.800
di plastica	16.45.083	830.600
c.s. su misura con elementi predisposti direttamente adattati sul paziente	16.45.087	788.800
Con ginocchio articolato con arresto e rialzo articolato		
con armatura rivestita	16.45.089	874.800
con armatura e contentore della gamba	16.45.091	925.300
di plastica	16.45.093	847.000
c.s. su misura con elementi predisposti direttamente adattati sul paziente	16.45.095	818.000

**ARTICOLATO CON ARRESTO ALL'ANCA
FINO AL PIEDE INCLUSO**
Con ginocchio rigido e sandalo rigido

con armatura rivestita	16.51.001	629.100
con armatura e contentore della gamba	16.51.003	722.300
di plastica	16.51.005	585.700
c.s. su misura con elementi predisposti direttamente adattati sul pa- ziente	16.51.007	571.800

Con ginocchio rigido e sandalo articolato

con armatura rivestita	16.51.009	656.500
con armatura e contentore della gamba	16.51.011	752.200
di plastica	16.51.013	602.600
c.s. su misura con elementi predisposti direttamente adattati sul pa- ziente	16.51.015	588.000

Con ginocchio rigido e rialzo rigido

con armatura rivestita	16.51.017	763.000
con armatura e contentore della gamba	16.51.019	807.700
di plastica	16.51.021	737.300
c.s. su misura con elementi predisposti direttamente adattati sul pa- ziente	16.51.023	715.300

Con ginocchio rigido e rialzo articolato

con armatura rivestita	16.51.025	780.100
con armatura e contentore della gamba	16.51.027	842.900
di plastica	16.51.029	756.600
c.s. su misura con elementi predisposti direttamente adattati sul pa- ziente	16.51.031	744.500

Con ginocchio articolato e sandalo rigido

con armatura rivestita	16.51.033	680.800
con armatura e contentore della gamba	16.51.035	776.200
di plastica	16.51.037	658.400
c.s. su misura con elementi predisposti direttamente adattati sul pa- ziente	16.51.039	640.900

Con ginocchio articolato e sandalo articolato

con armatura rivestita	16.51.041	708.200
con armatura e contentore della gamba	16.51.043	808.500
di plastica	16.51.045	673.900
c.s. su misura con elementi predisposti direttamente adattati sul pa- ziente	16.51.047	657.200

Con ginocchio articolato e rialzo rigido

con armatura rivestita	16.51.049	835.300
con armatura e contentore della gamba	16.51.051	858.700
di plastica	16.51.053	809.900
c.s. su misura con elementi predisposti direttamente adattati sul pa- ziente	16.51.055	760.400

Con ginocchio articolato e rialzo articolato

con armatura rivestita	16.51.057	853.200
con armatura e contentore della gamba	16.51.059	891.000
di plastica	16.51.061	826.000
c.s. su misura con elementi predisposti direttamente adattati sul pa- ziente	16.51.063	789.800

	CODICE	PREZZO
Con ginocchio articolato con arresto e sandalo rigido		
con armatura rivestita	16.51.065	721.200
con armatura e contentore della gamba	16.51.067	824.100
di plastica	16.51.069	682.700
c.s. su misura con elementi predisposti direttamente adattati sul pa- ziente	16.51.071	664.200
Con ginocchio articolato con arresto e sandalo articolato		
con armatura rivestita	16.51.073	750.300
con armatura e contentore della gamba	16.51.075	854.300
di plastica	16.51.077	699.300
c.s. su misura con elementi predisposti direttamente adattati sul pa- ziente	16.51.079	680.500
Con ginocchio articolato con arresto e rialzo rigido		
con armatura rivestita	16.51.081	860.500
con armatura e contentore della gamba	16.51.083	907.900
di plastica	16.51.085	833.000
c.s. su misura con elementi predisposti direttamente adattati sul pa- ziente	16.51.087	803.900
Con ginocchio articolato con arresto e rialzo articolato		
con armatura rivestita	16.51.089	877.300
con armatura e contentore della gamba	16.51.091	943.300
di plastica	16.51.093	849.400
c.s. su misura con elementi predisposti direttamente adattati sul pa- ziente	16.51.095	833.100
RIGIDO ALL'ANCA		
FINO AL GINOCCHIO ESCLUSO		
Con armatura rivestita	16.55.001	453.200
con armatura e contentore della coscia	16.55.003	515.500
di plastica	16.55.005	499.500
c.s. su misura con elementi predisposti direttamente adattati sul pa- ziente	16.55.007	394.400
ARTICOLATO ALL'ANCA		
FINO AL GINOCCHIO ESCLUSO		
Con armatura rivestita	16.61.001	489.500
con armatura e contentore della coscia	16.61.003	548.500
di plastica	16.61.005	482.700
c.s. su misura con elementi predisposti direttamente adattati sul pa- ziente	16.61.007	424.000
FINO AL GINOCCHIO ESCLUSO		
Con armatura rivestita	16.65.001	507.800
con armatura e contentore della coscia	16.65.003	551.300
di plastica	16.65.005	500.600
c.s. su misura con elementi predisposti direttamente adattati sul pa- ziente	16.65.007	438.500

DETRAZIONE

Per tutore per anca costruito in acciaio al carbonio plasticato o verniciato

16.81.101 — 15%

AGGIUNTIVI

Armatura calcaneare	16.85.251	37.400
Asta allungabile	16.85.253	56.300
Contentore imbottito per ginocchio	16.85.255	35.500
Cuscinetto di contenzione	16.85.257	22.400
Estetizzazione del polpaccio o del cosciale	16.85.259	105.000
Prolunga per leva per blocco e sblocco dell'arresto a ponte	16.85.261	11.900
Articolazione supplementare per l'abduzione e l'adduzione dell'anca ..	16.85.263	20.000

RIPARAZIONI

Smontaggio e rimontaggio dell'articolazione:

— tibio-tarsica	16.90.251	11.900
— del ginocchio	16.90.253	11.900
— dell'anca	16.90.255	11.900
Allacciatura elemento mobile	16.91.251	10.000
Allacciatura elemento fisso	16.91.253	10.000
Allungamento dell'asta	16.91.255	57.300
Asta malleolare rigida	16.91.257	31.900
Asta malleolare articolata	16.91.259	47.300
Cinghia ed attacco con fibbia	16.91.261	11.900
— attacco con fibbia	16.91.263	6.000
— cinghia	16.91.265	5.800
Copriarticolazione ginocchio	16.91.267	3.600
Copriarticolazione malleolare	16.91.269	3.300
Contentore per ginocchio	16.91.271	28.600
Cuscinetto di contenzione	16.91.273	23.200
Elemento di contenzione e rivestimento cosciale in stoffa	16.91.275	59.700
Elemento di contenzione e rivestimento gambale in stoffa	16.91.277	59.700
Estetizzazione del polpaccio o del cosciale su modello di gesso	16.91.279	105.000
Fissaggio cerchiello e rivestimento	16.91.281	15.200
Prolunga per leva per arresto a ponte	16.91.283	13.400
Revisione articolazione malleolare	16.91.285	23.700
Revisione articolazione del ginocchio	16.91.287	23.700
Revisione articolazione dell'anca		
— libera	16.91.289	23.700
— bloccabile	16.91.291	23.700
— supplementare per abduzione e adduzione	16.91.293	23.700
Revisione arresto a ponte al ginocchio	16.91.295	23.700
Revisione arresto ad anello o simili	16.91.297	23.700
Rivestimento di contenzione al tronco	16.91.299	179.400
Revisione articolazione malleolare	16.91.301	23.700
Rialzo applicabile al sandalo fino a cm. 5	16.91.303	32.500
Rialzo applicabile al sandalo oltre cm. 5	16.91.305	37.000
Rivestimento di contenzione posteriore gamba, ginocchio, coscia	16.91.307	119.200
Sandalo	16.91.309	60.100

	CODICE	PREZZO
Appoggio ischiatico	16.91.311	49.300
Articolazione ginocchio:		
— libera	16.91.313	68.000
— con bloccaggio	16.91.315	73.800
— con asta	16.91.317	78.600
Asta per cosciale o gambale	16.91.319	48.800
Cerchiello	16.91.321	30.000
Molla interna alla scarpetta	16.91.323	38.300
Rivestimento cerchiello	16.91.325	17.700
Rivestimento scarpetta di contenzione	16.91.327	76.300
Scarpetta di contenzione, su modello di gesso	16.91.329	51.000
Soletta metallica alla scarpetta	16.91.331	29.200
Riparazione per rottura asta del cosciale	16.91.333	63.100
Riparazione per rottura asta del gambale	16.91.335	49.700

APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO SUPERIORE (17)

L'applicazione e la fornitura di questi presidi è fatta dal tecnico abilitato.
Gli apparecchi ortopedici per arto superiore si dividono in:

DOCCE

Per mano e dita

È costituita da una doccia di alluminio plasticato o verniciato o rivestito oppure di plastica; il tutto realizzato su modello di gesso negativo e positivo:

rigida 17.01.001 102.200
su misura con componenti predisposti direttamente adattati sul paziente 17.01.003 80.600

Metacarpale

rigida 17.03.001 91.200
su misura con componenti predisposti direttamente adattati sul paziente 17.03.003 71.900

Per polso o avambraccio

È costituita da una doccia di alluminio plasticato o verniciato o rivestito oppure di plastica:

— palmare del medesimo materiale sopra descritto
— opportune allacciature
— il tutto realizzato su modello di gesso negativo e positivo
rigida 17.05.001 100.100
su misura con componenti predisposti direttamente adattati sul paziente 17.05.003 75.600
articolata, a molla 17.05.005 109.300
su misura con componenti predisposti direttamente adattati sul paziente 17.05.007 80.700

Per braccio

È costituita da:

— una doccia di alluminio plasticato o verniciato o rivestito oppure di plastica
— opportune allacciature
— il tutto realizzato su modello di gesso negativo e positivo
rigida 17.15.001 121.400
su misura con componenti predisposti direttamente adattati sul paziente 17.15.003 96.100
articolata al gomito 17.15.005 144.500
su misura con componenti predisposti direttamente adattati sul paziente 17.15.007 118.100

Toraco-antibrachiale unilaterale o bilaterale rigido o articolato

È costituito da:

— una valva alluminio plasticato o verniciato o rivestito oppure di plastica
— una doccia di analogo materiale che comprende tutto il braccio, l'avambraccio e la mano, in posizione di schermatore
— corpetto con relative allacciature
— il tutto realizzato su modello di gesso negativo e positivo.

CODICE	PREZZO
17.01.001	102.200
17.01.003	80.600
17.03.001	91.200
17.03.003	71.900
17.05.001	100.100
17.05.003	75.600
17.05.005	109.300
17.05.007	80.700
17.15.001	121.400
17.15.003	96.100
17.15.005	144.500
17.15.007	118.100

Unilaterale

Rigido	17.21.001	235.600
c.s. su misura con componenti predisposti direttamente adattati sul paziente	17.21.003	214.200
articolato alla spalla	17.21.005	276.700
c.s. su misura con componenti predisposti direttamente adattati sul paziente	17.21.007	262.700
Articolato al gomito	17.21.009	263.900
c.s. su misura con componenti predisposti direttamente adattati sul paziente	17.21.011	247.500
Articolato alla spalla e al gomito	17.21.013	295.700
c.s. su misura con componenti predisposti direttamente adattati sul paziente	17.21.015	285.000

Bilaterale

Rigido	17.21.017	302.200
c.s. su misura con componenti predisposti direttamente adattati sul paziente	17.21.019	285.400
Articolato ad una spalla	17.21.021	357.100
c.s. su misura con componenti predisposti direttamente adattati sul paziente	17.21.023	347.800
Articolato ad un gomito	17.21.025	334.900
c.s. su misura con componenti predisposti direttamente adattati sul paziente	17.21.027	328.800
Articolato ad una spalla e ad un gomito	17.21.029	383.200
c.s. su misura con componenti predisposti direttamente adattati sul paziente	17.21.031	370.300
Articolato ad una spalla e a due gomiti	17.21.033	424.200
c.s. su misura con componenti predisposti direttamente adattati sul paziente	17.21.035	404.700
Articolato alle due spalle	17.21.037	383.200
c.s. su misura con componenti predisposti direttamente adattati sul paziente	17.21.039	370.000
Articolato alle due spalle e ad un gomito	17.21.041	424.200
c.s. su misura con componenti predisposti direttamente adattati sul paziente	17.21.043	404.700
Articolato alle due spalle e ai due gomiti	17.21.045	464.700
c.s. su misura con componenti predisposti direttamente adattati sul paziente	17.21.047	438.800

AGGIUNTIVI

Pa mare sfilabile	17.85.001	29.800
Articolazione per gomito, libera bloccabile	17.85.003	41.600
Settore o tenditore per regolazione	17.85.005	37.200

RIPARAZIONI

Allacciatura elemento mobile	17.91.001	8.400
Allacciatura elemento fisso	17.91.003	8.400
Articolazione per polso	17.91.005	31.800
Articolazione per gomito	17.91.007	33.600
Articolazione per spalla	17.91.009	38.900

	CODICE	PREZZO
Cinghia ed attacco con fibbia	17.91.011	9.200
— attacco con fibbia	17.91.013	4.500
— cinghia	17.91.015	4.300
Corpetto per toracoantibrachiale	17.91.017	9.100
Molla per polso	17.91.019	7.800
Rivestimento per doccia:		
— per mano	17.91.021	11.600
— per polso	17.91.023	11.600
— per braccio	17.91.025	14.500
— per toracoantibrachiale	17.91.027	56.200

TUTORI

Per la riabilitazione della mano e delle dita

E costituito da elementi prefabbricati da adattare sul paziente.

Per flessione dorsale dell'articolazione radiocarpica	17.31.001	120.600
Per la distensione delle tre articolazioni digitali	17.31.003	129.100
Per la flessione dell'articolazione digitale media	17.31.005	28.600
Per la flessione e la contrazione flessoria della articolazione digitale media	17.31.007	34.500
Per la distensione di tutte le articolazioni digitali con ancoraggio al polso	17.31.009	63.100
Per la distensione delle dita lunghe e del pollice	17.31.011	37.400
Per la distensione delle articolazioni media e terminale delle dita	17.31.013	43.000
Per la flessione dorsale dell'articolazione radio-carpica (paresi del radiale)	17.31.015	63.100
Per la distensione di un dito	17.31.017	34.500
Per la flessione dell'articolazione metacarpo-falangea	17.31.019	51.600
Per la flessione e la contrazione flessoria della articolazione metacarpo-falangea	17.31.021	71.600
Per la flessione dell'articolazione metacarpo-falangea per impedimenti alla distensione e contrazione delle dita lunghe	17.31.023	77.500

PER AVAMBRACCIO, BRACCIO E SPALLA

di acciaio inox o acciaio plasticato o verniciato o alluminio anodizzato con rivestimento in pelle o

valva di stoffa o di plastica o di cuoio di contenzione dell'avambraccio o del braccio

opportune allacciature

costruito su modello di gesso negativo e positivo.

Avambraccio su modello di gesso negativo e positivo	17.35.001	147.800
c.s. su misura con componenti predisposti direttamente adattati sul paziente	17.35.003	136.900
Braccio senza presa della spalla, costruito su modello di gesso negativo e positivo:		
con gomito rigido	17.35.005	153.600
c.s. su misura con componenti predisposti direttamente adattati sul paziente	17.35.007	124.300
Articolato libero	17.35.009	176.600
c.s. su misura con componenti predisposti direttamente adattati sul paziente	17.35.011	144.800
Articolato a molla per la flessione estensione del gomito	17.35.013	170.800
c.s. su misura con componenti predisposti direttamente adattati sul paziente	17.35.015	158.000

	CODICE	PREZZO
Articolato con trazione elastica (tipo Quenquel), su misura con componenti predisposti direttamente adattati sul paziente	17.35.017	208.000
Braccio con presa della spalla:		
Rigido	17.35.019	206.200
c.s. su misura con componenti predisposti direttamente adattati sul paziente	17.35.021	191.400
Articolato al gomito, rigido alla spalla	17.35.023	226.700
c.s. su misura con componenti predisposti direttamente adattati sul paziente	17.35.025	211.900
Articolato su molla al gomito, rigido alla spalla	17.35.027	239.900
c.s. su misura con componenti predisposti direttamente adattati sul paziente	17.35.029	225.000
AGGIUNTIVI		
Arresto graduabile al gomito o al polso	17.85.051	31.800
Arresto a scatto al gomito	17.85.053	63.500
Arresto a scatto al gomito con sbloccaggio automatico	17.85.055	77.700
Articolazione di spalla con presa toracica	17.85.057	197.100
RIPARAZIONI		
Smontaggio e rimontaggio dell'articolazione del:		
— polso	17.90.051	9.100
— gomito	17.90.053	9.100
— spalla	17.90.055	9.100
Allacciatura elemento mobile	17.91.051	8.400
Allacciatura elemento fisso	17.91.053	8.400
Arresto graduabile al gomito o al polso	17.91.055	28.400
Arresto a scatto al gomito	17.91.057	56.300
Arresto a scatto al gomito con sbloccaggio automatico	17.91.059	77.700
Articolazione per polso	17.91.061	28.400
Articolazione per gomito	17.91.063	32.300
Articolazione per spalla	17.91.065	36.900
Cinghia ed attacco con fibbia	17.91.067	9.200
— attacco con fibbia	17.91.069	4.500
— cinghia	17.91.071	4.300
Molla per polso	17.91.073	7.200
Per spalla con molla extrarotante		
di acciaio inox o lega leggera ad alta resistenza anodizzata, rivestito oppure di plastica o altri materiali rispondenti alla garanzia del presidio corpetto con allacciature		
molla extrarotatoria per abduzione e adduzione del braccio		
dispositivo di articolazione sul quale è imperniata la suddetta molla, posto al centro della parte posteriore dell'armatura		
due docce di alluminio plasticato o verniciato o rivestito oppure di plastica		
opportune allacciature		
dispositivo di articolazione libera al gomito con molle di acciaio o elastici di tensione in opposizione alla estensione dell'avambraccio		
il tutto realizzato su modello di gesso negativo e positivo	17.41.001	222.700
c.s. su misura con componenti predisposti direttamente adattati sul paziente	17.41.003	198.100

RIPARAZIONI

	CODICE	PREZZO
Allacciatura elemento mobile	17.91.101	8.400
A lacciatura elemento fisso	17.91.103	8.400
Articolazione al gomito	17.91.105	31.800
Cinghia ed attacco con fibbia	17.91.107	9.200
— attacco con fibbia	17.91.109	4.500
— cinghia	17.91.111	4.300
Molla extrarotatoria	17.91.113	43.700

APPARECCHI ORTOPEDICI PER TRONCO (18)

L'applicazione e la fornitura di questi presidi è fatta dal tecnico abilitato.

Gli apparecchi ortopedici per tronco si dividono in:

- CORSETTI
- BUSTI
- REGGISPALLE
- COLLARI
- MINERVE o GORGERE

CORSETTI (BUSTI IN STOFFA ARMATA)**CON ALLACCIATURA CENTRALE (DORSO-LOMBARE)**

Di stoffa sfoderato su misura con due molle rigide posteriori ai lati della colonna vertebrale, due molle laterali rigide con puntali in plastica e rinforzi esterni in pelle e due molle flessibili anteriori, con allacciatura centrale anteriore ed appositi cinturini e lacci di regolazione:

per uomo	18.01.001	71.800
per donna	18.01.003	91.100
in stoffa doppia (normale):		
per uomo	18.01.005	90.300
per donna	18.01.007	109.300
con parte anteriore elastica:		
per uomo	18.01.009	80.800
per donna	18.01.011	100.400
in stoffa doppia con parte anteriore elastica:		
per uomo	18.01.013	116.600
per donna	18.01.015	136.000
con pancera contentiva:		
per uomo	18.01.017	172.500
per donna	18.01.019	207.200

CON DUE ALLACCIATURE LATERALI (DORSO-LOMBARE)

Di stoffa analogo al precedente su misura sfoderato:

per uomo	18.05.001	95.000
per donna	18.05.003	114.100
in stoffa doppia (normale):		
per uomo	18.05.005	114.400
per donna	18.05.007	149.100
con parte anteriore elastica:		
per uomo	18.05.009	144.800
per donna	18.05.011	179.500
in stoffa doppia con parte anteriore elastica:		
per uomo	18.05.013	159.900
per donna	18.05.015	195.000
con pancera contentiva:		
per uomo	18.05.017	159.900
per donna	18.05.019	195.000

DI SERIE (DORSO-LOMBARE)

Di stoffa come i precedenti ma predisposto o direttamente adattato sul paziente:

con allacciatura centrale:

per uomo	18.11.001	63.100
per donna	18.11.003	78.700

con due allacciatore laterali:

per uomo	18.15.001	63.100
per donna	18.15.003	78.700

AGGIUNTIVI

Ascellare con appoggio metallico sulla cresta iliaca, registrabile	18.85.001	86.500
Cuscinetto modellato di sostegno, renale ecc.	18.85.003	25.600
Fascia epigastrica	18.85.005	17.100
Fascia ai trocanteri	18.85.007	8.900
Molla supplementare	18.85.009	3.500
Pattina sotto pube	18.85.011	6.600
Spallacci semplici	18.85.013	17.100
Spallacci modellati	18.85.015	22.600
Taglia oltre cm. 110 di circonferenza	18.85.017	25.600
Tessuto alto fino alle ascelle	18.85.019	21.600
Trazione elastica di raccordo fra corsetto o busto e ginocchiera e prote- si	18.85.021	19.500
Imbottitura compensativa, per scoliosi	18.85.023	12.000

RIPARAZIONI

Abbassare parte anteriore	18.91.001	17.200
Abbassare totalmente stoffa	18.91.003	21.800
Allargare parte anteriore	18.91.005	14.700
Attacco allacciatura	18.91.007	6.500
Cuscinetto	18.91.009	30.200
Fascia epigastrica	18.91.011	21.900
Fascia ai trocanteri	18.91.013	13.500
Fettuccia a ganci	18.91.015	14.700
Fibbia con relativo attacco ed incontro	18.91.017	6.500
Giarrettiera completa	18.91.019	6.400
Lacciò	18.91.021	400
Laterale in elastico	18.91.023	14.000
Molla	18.91.025	3.100
Orlatura totale	18.91.026	15.300
Orlatura parziale	18.91.027	10.200
Parte anteriore in elastico	18.91.029	34.700
Pattina sotto pube	18.91.031	6.200
Rivestimento al cuscinetto	18.91.033	11.600
Sostituzione davanti	18.91.035	21.900
Spallacci semplici	18.91.037	21.900
Spallacci modellati	18.91.039	25.500
Telini centrali anteriori	18.91.041	38.700
Tessuto alto fino alle ascelle	18.91.043	30.800

Trazione elastica di raccordo fra corsetto o busto e ginocchiera e prote-
si

18.91.045

22.300

BUSTI

RIGIDO CON ASCELLARI (CROCERA)

Di acciaio inox o acciaio al carbonio plasticato o lega leggera ad alta resistenza anodizzata, con rivestimento in pelle o plastica, con presa di bacino a molla, due aste laterali, costruito su modello di gesso negativo E positivo:

con corpetto in stoffa alto fino alle ascelle

18.21.001

311.000

c.s. su misura con componenti predisposti, direttamente adattati sul paziente

18.21.003

309.000

con corpetto in cuoio

18.21.005

353.600

c.s. su misura, con componenti predisposti, direttamente adattati sul paziente

18.21.007

381.400

RIGIDO CON ASCELLARI E PRESA SULLE CRESTE ILIACHE O PRESA DI BACINO

Di acciaio inox o acciaio al carbonio plasticato o lega leggera ad alta resistenza anodizzata, con eventuale presa di bacino in plastica, con rivestimento in pelle o plastica, con due aste laterali e due placche di spinta di adatto materiale, comunque collocate, costruito su modello di gesso negativo e positivo:

con corpetto in stoffa alto fino alle ascelle

18.25.001

373.700

c.s. su misura con componenti predisposti direttamente sul paziente .

18.25.003

359.200

con corpetto in cuoio

18.25.005

424.900

c.s. su misura con componenti predisposti direttamente adattati sul paziente

18.25.007

431.500

RIGIDO SENZA ASCELLARI, CON PRESA SULLE CRESTE ILIACHE O PRESA DI BACINO (O «M.Z.»)

Di acciaio inox o acciaio al carbonio plasticato o lega leggera ad alta resistenza anodizzata, con eventuale presa di bacino in plastica, con rivestimento in pelle o plastica, con due aste laterali e due placche di spinta comunque collocate, costruito su modello di gesso negativo e positivo:

con corpetto in stoffa alto fino alle ascelle

18.41.001

342.500

c.s. su misura con componenti predisposti direttamente adattati sul paziente

18.41.003

343.700

con corpetto di cuoio

18.41.005

387.600

c.s. su misura con componenti predisposti direttamente adatti sul paziente

18.41.007

416.000

AGGIUNTIVI

Cuscinetto di compressione

18.85.051

25.600

Fibbia con attacco

18.85.053

4.400

	CODICE	PREZZO
Piastra di compressione o contenzione con relativo attacco	18.85.055	21.600
Rivestimento morbido interno per presa di bacino in plastica	18.85.057	39.400
Asta di trazione di collegamento alla mentoniera	18.85.059	27.400
Collare	18.86.061	37.800
Gorgiera	18.85.063	76.700
RIPARAZIONI		
Allargare parte stoffa	18.91.051	26.600
Allargare presa di bacino	18.91.053	42.600
Allungare parte metallo e stoffa	18.91.057	37.900
Imbottitura con rivestimento di pelle di un ascellare	18.91.059	11.900
Imbottitura con rivestimento degli ascellari e del traverso scapolare ..	18.91.061	33.100
Orlatura parziale	18.91.063	10.600
Presa metallica sulle creste iliache	18.91.065	120.200
Rivestimento e imbottitura placca di pressione	18.91.067	13.400
Parte stoffa e pelle	18.91.069	110.800
Saldatura o chiodatura	18.91.071	27.400
Traverso scapolare	18.91.073	38.300
TIPO MILWAUKEE		
Con presa di bacino costruita su modello di gesso negativo e positivo, di plastica oppure di cuoio con rinforzi, internamente foderato in pelle aste metalliche in acciaio inox o lega leggera ad alta resistenza anodizzata, regolabili in altezza, e rivestite di plastica o pelle o altri materiali pelotte di compressione di adeguato materiale comunque collocate, quante ne sono necessarie		
collare di materiale di adatta rigidità, a larghezza regolabile con appoggio occipitale e stimolatore anteriore mentoniero rigidi	18.45.001	564.300
c.s. su misura con componenti predisposti direttamente adattati sul paziente	18.45.003	428.900
AGGIUNTIVI		
Anello ascellare con relativi attacchi	18.85.101	70.500
Appoggio sottoascellare fissato anteriormente e posteriormente	18.85.103	95.900
Rivestimento morbido interno per presa di bacino in plastica	18.85.107	39.400
Forcella di spinta acromiale	18.85.109	60.200
RIPARAZIONI		
Smontaggio e rimontaggio	18.90.101	23.400
Adattamento antropometrico	18.91.101	15.800
Appoggio ioideo	18.91.103	21.900
Appoggio occipitale semplice	18.91.105	21.900
Asta anteriore	18.91.107	10.500
Asta posteriore	18.91.109	10.500
Collare completo	18.91.111	32.100
Cuscinetto di compressione	18.91.113	31.800
Guaina di rivestimento ad un'asta	18.91.115	4.500

	CODICE	PREZZO
Elemento di compressione	18.91.117	28.500
Presa di bacino su modello di gesso negativo e positivo	18.91.119	265.000
Rivestimento morbido interno per presa di bacino in plastica	18.91.121	39.400
Cinghia ed attacco con fibbia	18.91.123	8.800
Attacco con fibbia	18.91.125	5.500
Cinghia	18.91.127	3.300
TIPO LIONESE		
Composto di due aste montanti, una anteriore ed una posteriore con presa di bacino, ascellari, placche di compressione, di materiale plastico indeformabile ad alta rigidità		
apribile anteriormente, posteriormente articolato con cerniere in acciaio inox		
costruito su modello di gesso negativo e positivo	18.51.001	781.600
c.s. costruito con materiale plastico a bassa rigidità, apribile anteriormente	18.51.003	600.000
TIPO A TRE PUNTI		
Composto di due aste montanti una anteriore ed una posteriore registrabile in altezza, senza ascellari, con tre punti di appoggio: pelvico, iliolumbale, toracico.		
In materiale plastico indeformabile ad alta rigidità:		
costruito su modello di gesso negativo e positivo	18.65.001	467.700
c.s. costruito con materiale plastico a bassa rigidità	18.65.003	451.900
c.s. su misura con componenti predisposti direttamente adattati sul paziente	18.65.005	451.900
RIPARAZIONI		
Smontaggio e rimontaggio	18.90.151	23.400
Adattamento antropometrico	18.91.151	15.800
Appoggio sottoascellare prolungato a pelotta	18.91.153	80.500
Asta anteriore	18.91.155	42.000
Asta posteriore	18.91.157	42.000
Cerniera per presa di bacino	18.91.159	25.300
Cerniera per supporto posteriore	18.91.161	17.000
Cuscinetto di appoggio sulle creste iliache	18.91.163	13.100
Cuscinetto per piastrina a trifoglio	18.91.165	13.700
Cuscinetto sotto ascellare	18.91.167	13.100
Pelotta anteriore	18.91.169	42.000
Pelotta dorsale	18.91.171	71.300
Pelotta lombare	18.91.173	71.300
Piastrina con inserti filettati per ancoraggio cintura pelvica	18.91.175	19.700
Piastrina con inserti filettati per supporto anteriore cintura pelvica	18.91.177	14.300
Piastrina di congiunzione	18.91.179	14.300
Piastrina forata per ancoraggio pelotta	18.91.181	14.300
Piastrina sagomata per supporto pelotta	18.91.183	13.000
Piastrina a trifoglio	18.91.185	14.700
Valva laterale modellata	18.91.187	233.200

UNIVALVA DORSO LOMBARO O BOLOGNESE

Di plastica senza ascellari, con allacciatura posteriore o anteriore e due cuscinetti di compressione comunque collocati.

Costruito su modello di gesso negativo e positivo

18.55.001

409.200**UNIVALVA DORSO LOMBARO PER SCOLIOSI
A DOPPIA CURVA O BOLOGNESE**

Di plastica, senza ascellari alto con appoggio laterale sottoascellare, con allacciatura posteriore, con almeno quattro cuscinetti di compressione e compreso eventuale appoggio trocanterico.

Costruito su modello di gesso negativo e positivo

18.57.001

492.700**BIVALVA DORSO LOMBARO**

Analogo al precedente codice 18.55.001 ma con due allacciature.

Costruito su modello di gesso negativo e positivo

18.61.001

424.000**BUSTO BOSTON**

È costituito da:

modulo prefabbricato in polipropilene foderato internamente in dur-foam

rinforzato anteriormente da barre di propilene e posteriormente da due barre termosaldate

la gamma delle misure dei modelli risponde ad ogni esigenza antropometrica

è realizzato mediante progetto da eseguire su esame radiografico del paziente, per la correzione della curva scoliotica e la derotazione dei corpi vertebrali

con 4 fibbie di gallone/nylon, con rinforzo anteriore e due rinforzi posteriori.

PER LA SCOLIOSI LOMBARO

Modulo con pelotte:

Lombare,

Transtrocanterica,

Antiderotante lombare,

18.68.001

558.700**PER LA SCOLIOSI DORSO/LOMBARE**

Modulo con pelotte:

Lombare,

Trocanterica,

Antiderotante lombare,

Boston toracica,

Anteriore toracica,

18.68.003

611.300

PER LA SCOLIOSI DORSO/LOMBARE CERVICALE

Modulo con pelotte:

Lombare,
Trocanterica,
Antiderotante lombare,
Boston toracica,
Anteriore toracica.

Sovrastuttura composta da anello cervicale con appoggio occipitale e
ioideo ed aste tipo Milwaukee

CODICE	PREZZO
18.68.005	677.800

AGGIUNTIVI

Pelotta addominale

18.85.201	9.600
-----------	-------

PER DORSO CURVO

Con presa di bacino in plastica prolungata posteriormente costruita su
modello di gesso negativo e positivo.

Con mollone di spinta montato anteriormente con relativo cuscinetto
di spinta sternale in gomma piuma o di materiale plastico ricoperto di
pelle

18.71.001	357.500
-----------	---------

c.s. su misura con componenti predisposti direttamente adattati sul
paziente

18.71.003	331.000
-----------	---------

Con con spinta acromiale (come codice 18.71.001)

18.71.005	443.100
-----------	---------

c.s. con misura con componenti predisposti direttamente adattati sul
paziente

18.71.007	427.500
-----------	---------

RIPARAZIONI

Smontaggio e rimontaggio

18.90.251	15.400
-----------	--------

Cuscinetto di spinta sternale

18.91.251	49.200
-----------	--------

Forcella di spinta acromiale

18.91.253	69.900
-----------	--------

Rivestimento cuscinetto

18.91.259	13.400
-----------	--------

Mollone per dorso curvo

18.91.261	110.000
-----------	---------

REGGIPALLE CON ASCELLARI

Costruito in acciaio inox o lega leggera con rivestimento in pelle o pla-
stica, rigido, con pettorale e cinghie di ancoraggio

18.75.001	76.600
-----------	--------

c.s. con placca di spinta anteriore per petto carenato

18.75.003	98.500
-----------	--------

c.s. con placca di spinta anteriore per petto carenato e placca postero-
re di controspinta

18.75.005	115.000
-----------	---------

REGGIPALLE SENZA ASCELLARI

Costruito in stoffa, con allacciature

18.75.011	43.800
-----------	--------

COLLARI (prefabbricati)

In gomma piuma rivestito di maglia tubolare	18.84.001	25.400
Di plastica, registrabile in altezza	18.84.003	37.600
c.s. con appoggi occipitali e mentoniero	18.84.005	56.200

MINERVA (gorgera)

Con armatura
di acciaio inox o lega leggera ad alta resistenza anodizzata con rivestimento in pelle o plastica, con telaio di appoggio sulle spalle, appoggio mentoniero e occipitale. Costruita su modello di gesso negativo e positivo.

Rigida	18.86.001	241.200
c.s. su misura con componenti predisposti direttamente adattati sul paziente	18.86.003	205.700
Registrabile	18.86.005	251.300
c.s. su misura, con componenti predisposti direttamente adattati sul paziente	18.86.007	235.900

Tipo pneumatico

Prefabbricato con armatura di materiale plastico rigido, con elemento gonfiabile applicato all'appoggio sulle spalle

18.88.001	366.800
-----------	---------

Tipo bivalva

Costruita di materiale plastico rigido o lega leggera ad alta resistenza con appoggio sulle spalle, con allacciature laterali, appoggio mentoniero e occipitale. Costruita su modello di gesso negativo e positivo ..

18.94.001	229.600
-----------	---------

con piede articolato

CODICE	PREZZO
19.01.800	269.800
19.01.900	286.100
19.02.800	345.700
19.02.900	362.900
19.03.800	414.200
19.03.900	431.300

PER AMPUTAZIONE DI COSCIA

È costituita di:

- cosciale regolabile con allacciature adattato sul paziente
- forcina metallica protetta antiossidazione o acciaio inox, fissata al cosciale
- con articolazione al ginocchio, sbloccabile
- gambale con piede rigido o articolato
- bretella e cintura o fascia addominale di sospensione

Con bretella e cintura, ginocchio sbloccabile e gambale

con piede rigido 19.06.800 **550.800**

con piede articolato 19.06.900 **569.900**

Con fascia addominale, ginocchio sbloccabile e gambale

con piede rigido 19.09.800 **569.400**

con piede articolato 19.09.900 **588.500**

DEFINITIVA DI TIPO TRADIZIONALE**PER AMPUTAZIONE DI GAMBA**

E costituita di:

- gambale/invasatura per i seguenti livelli di amputazione:
- LISFRANCE
- CHOPART
- PIROGOFF
- SYME
- DI GAMBA
- DI GAMBA CON GINOCCHIO FLESSO
- con o senza rotatore
- estetizzazione esterna rigida
- con o senza cosciale con aste articolate e allacciature
- con piede rigido o articolato
- costruito su modello di gesso negativo e positivo

Prezzi non comprensivi della calzatura ortopedica di rivestimento anche quando questa sia parte fissa della protesi.

LISFRANCE E CHOPART

con piede rigido 19.20.800 **446.400**

PIROGOFF E SYME

con piede rigido 19.21.800 **431.500**

con piede articolato 19.21.900 **456.900**

PER AMPUTAZIONE DI GAMBA

Con invasatura ad appoggio totale, con cuffia in materiale morbido, con coscialino:

con piede rigido 19.22.800 **599.500**

Con invasatura ad appoggio totale, con cuffia in materiale morbido, con cosciale articolato con allacciature:

con piede rigido 19.23.800 **725.900**

Con cosciale articolato con allacciature:

con piede rigido	19.24.800	623.100
con piede articolato	19.24.900	640.800

Con cosciale alto fino alla radice della coscia con allacciature:

con piede rigido	19.25.800	695.900
con piede articolato	19.25.900	713.700

Per ginocchio flessio, con cosciale alto fino alla radice della coscia con calotta di appoggio e protezione del ginocchio:

con piede rigido	19.26.800	922.100
con piede articolato	19.26.900	939.600

AGGIUNTIVI

Appoggio ischiatico	19.85.001	169.400
Bloccaggio dell'articolazione delle aste	19.85.003	82.600
Rotatore	19.85.005	94.900
Estetizzazione in espanso elastico	19.85.007	60.300
Estetizzazione anatomica (solo per donna)	19.85.008	98.500
Trazione elastica anteriore:		
— semplice	19.85.009	8.500
— biforcata	19.85.011	23.500
Maggiorazione per cuffia in silicone, in sostituzione di quella in materiale morbido	19.85.013	76.600

PER AMPUTAZIONE DI COSCIA

È costituita di:

- cosciale/invasatura per i seguenti livelli di amputazione:
 - DISARTICOLATO DI GINOCCHIO
 - GRITTI
 - COSCIA
- gambale
- estetizzazione esterna rigida
- articolazione al ginocchio tipo monoasse con o senza bloccaggio, con o senza freno o a frizione, o con dispositivo policentrico, o ginocchio speciale per disarticolato di ginocchio
 - con o senza rotatore
 - con piede rigido o articolato
 - con o senza cintura di sostegno
 - costruito su modello di gesso negativo e positivo

PER DISARTICOLAZIONE DI GINOCCHIO CON INVASATURA IN CUOIO ARMATO, CON ASTE LATERALI, CON ARTICOLAZIONE LIBERA AL GINOCCHIO (SENZA ROTATORE)

con piede rigido	19.30.800	881.300
con piede articolato	19.30.900	899.200

PER DISARTICOLAZIONE DI GINOCCHIO CON INVASATURA IN LEGNO O PLASTICA, CON APPOSITA ARTICOLAZIONE LIBERA AL GINOCCHIO (SENZA ROTATORE)

con piede rigido	19.31.800	987.500
con piede articolato	19.31.900	1.005.400

	CODICE	PREZZO
GRITTI CON INVASATURA IN CUOIO ARMATO CON ASTE LATERALI CON ARTICOLAZIONE LIBERA AL GINOCCHIO (SENZA ROTATORE)		
con piede rigido	19.32.800	893.000
con piede articolato	19.32.900	908.800
GRITTI CON INVASATURA IN LEGNO O PLASTICA, CON APPOSITA ARTICOLAZIONE LIBERA AL GINOCCHIO (SENZA ROTATORE)		
con piede rigido	19.33.800	958.500
con piede articolato	19.33.900	976.400
AGGIUNTIVI		
Bloccaggio al ginocchio	19.85.051	86.900
Bretella doppia di sospensione	19.85.053	24.300
Bretella semplice di sospensione	19.85.055	13.600
Cintura con attacchi	19.85.057	62.500
Corsetto armato modellato	19.85.059	96.000
Fascia addominale modellata	19.85.061	81.600
Piede con articolazione malleolare pluriassiale	19.85.063	76.100
Rotatore	19.85.065	100.000
Estetizzazione in espanso elastico	19.85.067	81.200
Estetizzazione anatomica (solo per donna)	19.85.069	131.400
Articolazione coxofemorale con cintura	19.85.073	142.300
Appoggio terminale in silicone	19.85.075	54.700
Appoggio ischiatico (per invasatura in cuoio armato)	19.85.077	43.800
PER AMPUTAZIONE DI COSCIA CON ARTICOLAZIONE LIBERA AL GINOCCHIO TIPO MONOASSE		
Con bretellaggio		
con piede rigido	19.35.800	786.500
con piede articolato	19.35.900	804.500
Con cintura e bretelle		
con piede rigido	19.36.800	792.100
con piede articolato	19.36.900	816.800
Con fascia addominale modellata		
con piede rigido	19.37.800	826.200
con piede articolato	19.37.900	844.400
Con corsetto armato modellato		
con piede rigido	19.38.800	859.800
con piede articolato	19.38.900	877.600
A tenuta pneumatica		
con piede rigido	19.39.800	799.900
con piede articolato	19.39.900	818.100
A tenuta pneumatica con invasatura ad aderenza totale		
con piede rigido	19.40.800	810.500
con piede articolato	19.40.900	819.600

AGGIUNTIVI

Articolazione addizionale sbloccabile al cosciale/invasatura, per protesi con moncone corto

19.85.101 99.000

Per ginocchio:

— con bloccaggio manuale

19.85.103 85.400

— con freno automatico

19.85.105 144.200

— con frizione

19.85.107 94.600

— policentrico

19.85.113 174.700

Mutandina per protesi per moncone corto

19.85.115 96.100

Piede con articolazione malleolare pluriassiale

19.85.117 76.100

Rotatore

19.85.119 100.000

Estetizzazione in espanso elastico

19.85.121 81.200

Estetizzazione anatomica (solo per donna)

19.85.123 131.400

Articolazione coxofemorale, con cintura

19.85.125 142.300

Anello in silicone, con appoggio ischiatico (per sola invasatura ad aderenza totale)

19.85.127 98.600

Rivestimento totale con appoggio terminale, in silicone (per sola invasatura ad aderenza totale)

19.85.129 120.400

Bretella di sospensione

19.85.131 13.600

PER DISARTICOLAZIONE D'ANCA

E costituita di:

— presa di bacino con articolazione all'anca, con o senza bloccaggio, articolazione al ginocchio di tipo monoasse, con o senza bloccaggio, con o senza freno, o a frizione, o con dispositivo policentrico

— cosciale

— gambale

— estetizzazione esterna rigida

— con o senza rotatore

— piede rigido o articolato

— costruito su modello di gesso negativo e positivo

Con presa di bacino in cuoio armato, con cosciale e gambale in legno o plastica, articolazione libera all'anca ed al ginocchio tipo monoasse

con piede rigido

19.43.800 1.374.200

con piede articolato

19.43.900 1.393.100

Con presa di bacino in plastica, con cosciale e gambale di plastica, articolazione libera all'anca ed al ginocchio tipo monoasse

con piede rigido

19.44.800 1.374.200

con piede articolato

19.44.900 1.394.200

AGGIUNTIVI

Bloccaggio all'anca

19.85.151 134.500

Bretella doppia

19.85.153 24.300

Per ginocchio:

— con bloccaggio

19.85.155 85.400

— con freno automatico

19.85.157 144.200

— a frizione

19.85.159 94.600

— policentrico

19.85.165 174.700

Piede con articolazione malleolare pluriassiale

19.85.167 76.100

Rotatore	19.85.169	100.000
Estetizzazione in espanso elastico	19.85.171	120.000
— Estetizzazione anatomica (solo per donna)	19.85.173	131.400

PER DEFORMITÀ CONGENITA

In funzione dei diversi livelli di appoggio e presa:

- APPOGGIO TIBIALE
- APPOGGIO ISCHIATICO
- BACINO

È costituita di:

- presa di bacino con articolazione con e senza bloccaggio
- invasatura e cosciale con appoggio ischiatico con o senza articolazione del ginocchio
- invasatura e gambale con appoggio tibiale
- gambale
- estetizzazione esterna rigida o morbida
- con piede rigido o articolato
- costruito su modello di gesso negativo e positivo

Deve poter ricevere una calzatura di rivestimento, non compresa nel prezzo.

Con appoggio tibiale

con piede rigido	19.45.800	594.500
con piede articolato	19.45.900	616.200

Con appoggio tibiale e cosciale articolato

con piede rigido	19.46.800	750.600
con piede articolato	19.46.900	672.300

Con appoggio ischiatico rigida al ginocchio

con piede rigido	19.47.800	919.500
con piede articolato	19.47.900	941.000

Con appoggio ischiatico articolata al ginocchio

con piede rigido	19.48.800	968.100
con piede articolato	19.48.900	989.400

Con presa di bacino, con articolazione coxofemorale libera e al ginocchio, monoasse, libere

con piede rigido	19.49.800	1.374.200
con piede articolato	19.49.900	1.393.100

AGGIUNTIVI

— Articolazione coxofemorale con presa di bacino modellata (con esclusione dei codici 19.49.800 e 19.49.900)

Vedi inoltre aggiuntivi delle protesi definitive di tipo tradizionale precedentemente descritti.

19.85.191	229.900
-----------	---------

DEFINITIVA DI TIPO MODULARE (scheletrico)

È costituita da invasatura per i seguenti livelli di amputazione:

- GAMBA
- DISARTICOLAZIONE DI GINOCCHIO

- GRITTI
 - COSCIA
 - ANCA E EMIPELVECTOMIA
 - DEFORMITÀ CONGENITA
- e da struttura tubolare con relativi moduli di articolazione e collegamento
- con dispositivo di allineamento
 - con o senza rotatore
 - estetizzazione in espanso elastico in un solo pezzo, con calza di rivestimento
 - con piede rigido o articolato
 - costruito su modello di gesso negativo e positivo

PER AMPUTAZIONE DI GAMBA CON INVASATURA AD APPOGGIO TOTALE

	CODICE	PREZZO
con piede rigido	19.50.800	780.400

AGGIUNTIVI

Rotatore	19.85.201	94.900
Cuffia in silicone	19.85.203	76.700
Cinturino sovrarotuleo	19.85.207	30.700
Piede articolato	19.85.209	43.800

PER DISARTICOLAZIONE DI GINOCCHIO E AMPUTAZIONE ALLA GRITTI, CON APPOSITA ARTICOLAZIONE

con piede rigido	19.51.800	1.101.800
con piede articolato	19.51.900	1.121.500

AGGIUNTIVI

Appoggio ischiatico	19.85.250	76.600
Piede con articolazione malleolare pluriassiale	19.85.251	72.300
Rotatore	19.85.253	94.900
Cuffia in silicone (in alternativa all'appoggio ischiatico e all'appoggio terminale)	19.85.255	164.200
Appoggio terminale in silicone (in alternativa all'appoggio ischiatico) .	19.85.257	54.700

PER AMPUTAZIONE DI COSCIA CON INVASATURA AD ADERENZA TOTALE

con piede rigido	19.52.800	1.101.400
con piede articolato	19.52.900	1.160.600

AGGIUNTIVI

Articolazione addizionale per protesi con moncone corto	19.85.301	248.300
Per ginocchio:		
— con bloccaggio manuale	19.85.303	81.100

	CODICE	PREZZO
— con freno automatico	19.85.305	136.900
— a frizione	19.85.307	89.800
— policentrico	19.85.313	129.600
— idraulico	19.85.314	383.200
Mutandina per protesi per moncone corto	19.85.315	91.200
Piede con articolazione malleolare pluriassiale	19.85.317	72.300
Rotatore	19.85.319	94.900
Articolazione coxofemorale, con cintura	19.85.321	142.300
Articolazione coxofemorale con presa di bacino modellata, con esclusione dei codici 19.62.800 e 19.62.900	19.85.323	229.900
Anello in silicone con appoggio ischiatico, per sola invasatura ad aderenza totale	19.85.325	98.500
Rivestimento totale con appoggio terminale in silicone, per sola invasatura ad aderenza totale	19.85.327	120.400
PER DISARTICOLAZIONE D'ANCA ED EMIPELVECTOMIA CON PRESA DI BACINO DI PLASTICA, ARTICOLAZIONE LIBERA ALL'ANCA ED AL GINOCCHIO TIPO MONOASSE		
con piede rigido	19.55.800	1.795.900
con piede articolato	19.55.900	1.872.400
AGGIUNTIVI		
Articolazione dell'anca, regolabile in abduzione e flessione estensione, in acciaio	19.85.347	317.500
Bloccaggio all'anca	19.85.351	127.700
Bretella doppia di sospensione	19.85.353	29.300
Per ginocchio:		
— con bloccaggio manuale	19.85.355	81.000
— con freno automatico	19.85.357	136.900
— a frizione	19.35.359	89.800
— policentrico	19.85.365	129.200
— idraulico	19.85.366	383.200
Piede con articolazione malleolare pluriassiale	19.85.367	72.300
Rotatore	19.85.369	94.900
Appoggio terminale in silicone	19.85.371	164.200
Appoggio sulle creste iliache e sacrale, in materiale morbido	19.85.373	65.700
PER DEFORMITÀ CONGENITA		
Con appoggio ischiatico rigido al ginocchio		
con piede rigido	19.60.800	1.064.000
con piede articolato	19.60.900	1.092.800
Con appoggio ischiatico articolato al ginocchio tipo monoasse		
con piede rigido	19.61.800	1.121.300
con piede articolato	19.61.900	1.149.900
Con presa di bacino, con articolazione libera all'anca ed al ginocchio, tipo monoasse		
con piede rigido	19.62.800	1.600.300
con piede articolato	19.62.900	1.629.200

RIPARAZIONI**PER PROTESI TRADIZIONALE****PIEDE**

	CODICE	PREZZO
Smontaggio e rimontaggio	19.90.001	19.500
Rigido, senza perno filettato di fissaggio	19.91.001	60.800
Rigido con parte malleolare	19.91.003	87.400
Articolato, senza snodo malleolare	19.91.005	80.800
Articolato con parte malleolare, snodo, ammortizzatore e guarnizioni	19.91.007	112.600
Articolato con articolazione pluriassiale	19.91.009	130.600
Articolato con parte malleolare con articolazione pluriassiale	19.91.011	249.300
Ammortizzatore anteriore	19.91.013	3.200
Ammortizzatore posteriore	19.91.015	5.400
Ammortizzatore a culla per articolazione pluriassiale	19.91.017	15.000
Cuneo calcaneare	19.91.019	16.300
Guarnizione per articolazione malleolare	19.91.021	6.900
Perno filettato di fissaggio per piede rigido	19.91.023	6.800
Rivestimento totale	19.91.025	16.100
Rivestimento dell'articolazione malleolare anteriore e posteriore	19.91.027	13.500
Snodo malleolare	19.91.029	19.100
Snodo malleolare pluriassiale	19.91.031	73.600
Suoletta con avampiede	19.91.033	17.400

PROTESI DI GAMBA

Smontaggio e rimontaggio articolazione del ginocchio	19.90.101	27.000
Adattamento invasatura	19.91.101	48.600
Allacciatura:		
— elemento mobile	19.91.103	10.200
— elemento fisso	19.91.105	10.200
Asta articolata con bronzina completa	19.91.107	31.400
— parte inferiore	19.91.109	16.800
— parte superiore	19.91.111	13.400
— bronzina e vite	19.91.113	3.900
Asta articolata con cuscinetto a sfere	19.91.115	50.600
— parte inferiore	19.91.117	23.600
— parte superiore	19.91.119	17.600
— cuscinetto a sfere e vite	19.91.121	9.300
Bloccaggio a ponte dell'articolazione del ginocchio	19.91.123	63.200
— revisione	19.91.125	25.000
Bretella di sospensione	19.91.127	26.900
Cinghia ed attacco con fibbia	19.91.129	10.000
— attacco con fibbia	19.91.131	5.300
— cinghia	19.91.133	5.300
Copriarticolazione	19.91.135	5.400
Copri asta e articolazione	19.91.137	7.200
Copri fibbia	19.91.139	1.800
Cosciale:		
— con allacciature senza aste	19.91.141	134.700
— fino alla radice della coscia con allacciature senza aste	19.91.143	178.500
— con appoggio ischiatico con allacciature senza aste	19.91.145	240.900
Coscialino per invasatura ad appoggio totale	19.91.147	24.200

	CODICE	PREZZO
Cuffia per moncone per protesi ad appoggio totale su modello gesso .	19.91.149	154.400
Cuffia in silicone	19.91.150	164.200
Estetizzazione in espanso elastico, solo in caso di sostituzione dell'invasatura	19.91.151	79.200
Estetizzazione anatomica (solo per donne), solo in caso di sostituzione dell'invasatura	19.91.152	98.500
Invasatura su modello di gesso negativo e positivo:		
— normale	19.91.153	309.700
— con cuffia per protesi ad appoggio totale	19.91.155	407.700
— con parte malleolare e ristilizzazione del gambale, senza laminazione	19.91.157	436.400
— per deformità congenita con appoggio tibiale e ristilizzazione, senza laminazione	19.91.159	384.700
Laminazione in resina del gambale	19.91.161	52.000
Limitatore di estensione dell'articolazione del ginocchio	19.91.163	20.700
— placchetta per detto	19.91.165	3.300
Parte malleolare con ristilizzazione del gambale senza laminazione . . .	19.91.167	29.600
Riadattamento del cosciale e relative aste	19.91.169	38.900
Rotatore	19.91.171	121.200
— revisione	19.91.173	25.000
Sospensione a cinghia	19.91.175	14.900
Trazione elastica anteriore:		
— semplice	19.91.177	8.800
— biforcata	19.91.179	24.200
Verniciatura interna	19.91.181	20.000
PROTESI DI COSCIA		
Smontaggio e rimontaggio cosciale	19.90.201	27.200
Adattamento invasatura	19.91.201	48.600
Articolazione monoasse del ginocchio completa di aste e perno	19.91.203	48.600
— revisione	19.91.205	25.000
— solo aste	19.91.207	30.400
— solo perno	19.91.209	18.300
Attacchi per bretella doppia	19.91.211	9.700
Bottone con piastrina per sospensione laterale	19.91.213	7.200
Bretella di sospensione:		
— semplice	19.91.215	18.000
— doppia	19.91.217	29.200
Carrucola con piastrina per trazione	19.91.219	12.400
Cinghia per sospensione laterale	19.91.221	3.300
Cintura:		
— bassa cm. 4 o più	19.91.223	17.000
— alta cm. 8 o più	19.91.225	73.100
Corsetto armato modellato di sospensione	19.91.227	107.500
Cuscinetto posteriore di protezione indumenti	19.91.229	20.000
Estetizzazione in espanso elastico	19.91.231	32.800
Estetizzazione anatomica (solo per donna)	19.91.232	32.800
Fascia addominale modellata:		
— cm. 12 o più	19.91.233	94.300
— per protesi bilaterale	19.91.235	115.100
Fodera al cosciale	19.91.237	22.400
Gambale completo di aste e perno, stilizzato, senza laminazione	19.91.239	315.900
— polpaccio con aste e perno, senza stilizzazione e laminazione	19.91.241	241.900

	CODICE	PREZZO
Ginocchio con ristilizzazione del cosciale, senza laminazione	19.91.243	145.000
Ginocchio completo di polpaccio, con meccanismo:		
— di bloccaggio	19.91.245	335.600
— revisione	19.91.247	33.800
— a freno automatico	19.91.249	366.900
— revisione	19.91.251	51.000
— a frizione	19.91.253	357.300
— revisione	19.91.255	51.000
— monoasse	19.91.261	303.800
— revisione	19.91.263	33.800
— policentrico	19.91.269	384.100
— revisione	19.91.271	49.400
Invasatura con ristilizzazione del cosciale senza laminazione su model- lo di gesso:		
— tipo tradizionale	19.91.281	232.500
— tipo a tenuta pneumatica	19.91.283	403.800
— tipo ad aderenza totale	19.91.285	403.800
— per deformità congenita e appoggio ischiatico	19.91.287	408.700
Laminazione di resina:		
— cosciale	19.91.289	65.800
— gambale	19.91.291	33.100
Mutandina per moncone corto	19.91.293	93.700
Parte malleolare con ristilizzazione del gambale, senza laminazione ..	19.91.295	31.600
Piastrina con levetta per comando arresto	19.91.297	8.800
Riduzione volumetrico dell'invasatura con laminazione interna	19.91.298	76.700
Rinforzo al cosciale con ricopertura parziale di resina	19.91.299	38.900
Rinforzo al gambale con ricopertura parziale di resina	19.91.301	38.900
Rotatore	19.91.303	121.200
— revisione	19.91.305	25.000
Stilizzazione:		
— cosciale	19.91.307	68.800
— gambale	19.91.309	68.800
Tirante per comando arresto	19.91.311	3.400
Trazione per carrucola	19.91.313	9.700
Trazione elastica anteriore	19.91.315	15.300
Valvola con sede ad anello, montata	19.91.317	14.300
— valvola per detta	19.91.319	5.800
Verniciatura interna del cosciale	19.91.321	22.100
PER DISARTICOLAZIONE D'ANCA		
Smontaggio e rimontaggio della presa di bacino	19.90.401	27.000
Allacciatura per presa di bacino:		
— elemento mobile	19.91.401	10.200
— elemento fisso	19.91.403	10.200
Articolazione all'anca	19.91.405	86.700
— revisione	19.91.407	25.000
— con bloccaggio	19.91.409	120.300
— revisione	19.91.411	25.000
Bloccaggio al ginocchio	19.91.413	56.500
— revisione	19.91.415	25.000
Cinghia ed attacco con fibbia	19.91.417	12.400
— attacco con fibbia	19.91.419	6.100
— cinghia	19.91.421	6.000

Presa di bacino su modello di gesso negativo e positivo:

— completa di articolazione all'anca	19.91.425	545.500
— revisione	19.91.427	25.000
— senza articolazione	19.91.429	458.700
— revisione	19.91.431	29.600
— parte cuoio e parte di elastico	19.91.433	358.200
— solo parte elastico	19.91.435	71.600
— armatura	19.91.437	187.400
— armatura con articolazione	19.91.439	273.200
— adattamento	19.91.441	34.200
— foderatura e orlatura	19.91.443	94.800
Appoggio terminale in silicone	19.91.445	164.200

PER PROTESI MODULARE (scheletrica)

PIEDE

Smontaggio e rimontaggio	19.90.501	25.500
Rigido	19.91.501	97.100
Rigido con attacco	19.91.503	114.500
Articolato	19.91.505	129.100
Articolato con attacco	19.91.507	167.600
Articolato con articolazione pluriassiale con attacco	19.91.509	189.700
Attacco:		
— per piede rigido	19.91.511	55.400
— per piede articolato	19.91.513	78.700
— per piede articolato con articolazione pluriassiale	19.91.515	91.200
Ammortizzatore:		
— posteriore	19.91.517	5.500
— a culla per articolazione pluriassiale	19.91.519	15.000
Cuneo calcaneare	19.91.521	16.400
Perno filettato per piede rigido	19.91.523	6.800

PROTESI DI GAMBA

Smontaggio e rimontaggio dell'articolazione del ginocchio	19.90.601	25.500
Attacco:		
— di collegamento all'invasatura	19.91.601	89.500
— con regolatore	19.91.603	135.700
— con regolatore e tubo di collegamento	19.91.605	203.100
Base di collegamento all'invasatura	19.91.607	238.200
Calotta terminale per rivestimento in materiale morbido predisposta per:		
— piede rigido	19.91.609	76.800
— piede articolato	19.91.611	73.100
Calza maglia di rivestimento	19.91.613	38.500
Coscialino per invasatura ad appoggio totale	19.91.615	34.900
Cuffia per moncone per protesi ad appoggio totale	19.91.617	66.200
Cuffia in silicone	19.91.618	164.200
Invasatura ad appoggio totale con base di collegamento, il tutto laminato, su modello di gesso negativo e positivo	19.91.619	271.900
Pomello	19.91.621	18.400
Rivestimento in espanso elastico	19.91.623	104.700

	CODICE	PREZZO
Estetizzazione anatomica (solo per donna)	19.91.624	98.600
Rotatore	19.91.625	248.500
— revisione	19.91.627	51.000
PROTESI DI COSCIA		
Smontaggio e rimontaggio del cosciale	19.90.701	17.000
Attacco:		
— di collegamento all'invasatura	19.91.701	56.500
— con regolatore	19.91.703	79.300
— con regolatore e tubo di collegamento	19.91.705	169.000
Base di collegamento all'invasatura	19.91.707	187.900
Calotta terminale per rivestimento in materiale morbido predisposto per:		
— piede rigido	19.91.709	71.500
— piede articolato	19.91.711	72.900
Calza maglia di rivestimento	19.91.713	23.200
Ginocchio completo di appendici di attacco con meccanismo di:		
— bloccaggio	19.91.715	222.100
— revisione	19.91.717	42.600
— freno automatico	19.91.719	184.900
— revisione	19.91.721	42.600
— monoasse	19.91.731	177.500
— revisione	19.91.733	33.800
— policentrico	19.91.739	247.500
— revisione	19.91.741	42.600
Invasatura con base di collegamento, il tutto laminato su modello di gesso negativo e positivo:		
— a tenuta pneumatica	19.91.751	443.100
— ad aderenza totale	19.91.753	443.100
— per deformità congenita	19.91.755	477.000
Rivestimento completo in espanso elastico	19.91.757	146.600
Estetizzazione anatomica (solo per donna)	19.91.758	32.800
Anello in tessuto per sospensione del rivestimento elastico	19.91.761	54.700
Anello in silicone, con appoggio ischiatico, per sola invasatura ad aderenza totale	19.91.763	98.500
Rivestimento totale con appoggio terminale, in silicone, per sola invasatura ad aderenza totale	19.91.765	120.400
Riduzione volumetrica dell'invasatura, con laminazione interna	19.91.767	76.600
PER DISARTICOLAZIONE D'ANCA ED EMIPELVECTOMIA		
Smontaggio e rimontaggio della presa di bacino	19.90.801	33.800
Allacciatura per presa di bacino:		
— elemento mobile	19.91.801	10.200
— elemento fisso	19.91.803	10.200
Bloccaggio all'anca	19.91.805	131.100
— revisione	19.91.807	51.000
Articolazione all'anca	19.91.809	271.200
— revisione	19.91.811	51.000
— con bloccaggio	19.91.813	305.800
— revisione	19.91.815	51.000

Presa di bacino su modello di gesso negativo e positivo:

— con articolazione all'anca

— senza articolazione all'anca

— adattamento

Appoggio terminale in silicone

CODICE	PREZZO
19.91.817	610.000
19.91.819	440.600
19.91.821	59.500
19.91.823	164.200

La mano «irreversibile» mantiene la presa su un oggetto anche quando è cessato il comando; per lasciare l'oggetto occorre una successiva azione volontaria.

due dita	20.03.009	164.700
tre dita	20.03.010	218.000
quattro dita	20.03.011	262.000
cinque dita	20.03.012	355.200

- mano estetica:
 - con tutte le dita rigide
 - con tutte le dita atteggiabili
 - con 4 dita rigide e pollice articolato a molla
 - con 5 dita articolate
- polso:
 - fisso
 - a rotazione passiva
 - con articolazione sferica passiva
- gomito:
 - con articolazione libera
 - con articolazione con bloccaggio

- mano estetica:
 - con tutte le dita rigide
 - con tutte le dita atteggiabili
 - con 4 dita rigide e pollice articolato a molla
 - con 5 dita articolate
- polso:
 - fisso
 - a rotazione passiva
 - con articolazione sferica passiva
- gomito:
 - con articolazione libera
 - con articolazione con bloccaggio
- spalla:
 - con articolazione singola
 - con articolazione pluriassiale
 - con articolazione sferica
- invasatura costruita su modello di gesso negativo e positivo
- guanto di rivestimento
- con bretellaggio
- estetizzazione esterna rigida

PER DISARTICOLAZIONE DI SPALLA (polso fisso, articolazione libera al gomito, relativo bretellaggio)

CON ARTICOLAZIONE SINGOLA DI SPALLA (senza guanto di rivestimento)

con mano con tutte le dita rigide	20.11.600	474.500
con mano con tutte le dita atteggiabili	20.11.700	484.500
con mano con 4 dita rigide e pollice articolato a molla	20.11.800	513.900
con mano con 5 dita articolate	20.11.900	528.900

PER AMPUTAZIONE INTERSCAPOLARE (polso fisso, articolazione libera al gomito, relativo bretellaggio)

CON ARTICOLAZIONE SINGOLA DI SPALLA (senza guanto di rivestimento)

con mano con tutte le dita rigide	20.12.600	533.000
con mano con tutte le dita atteggiabili	20.12.700	542.500
con mano con 4 dita rigide e pollice articolato a molla	20.12.800	576.800
con mano con 5 dita articolate	20.12.900	593.300

AGGIUNTIVI

Articolazione:

— extra e intra rotazione per protesi per amputazione di braccio	20.85.001	46.800
— di spalla pluriassiale	20.85.003	113.300
— di spalla sferica	20.85.005	232.000
bloccaggio al gomito	20.85.007	160.200

calotta di presa ad aderenza totale:

— per moncone corto di avambraccio	20.85.009	103.900
— per moncone corto di braccio	20.85.011	104.900

guanto di rivestimento:

— cosmetico	20.85.013	89.800
— di pelle per mano ortopedica	20.85.015	29.000
— di filanca	20.85.019	19.800

polso:

— a rotazione passiva	20.85.023	24.200
— con articolazione sferica passiva	20.85.025	45.000
— con articolazione sferica passiva con bloccaggio	20.85.027	76.600

invasatura ad aderenza totale:

— con o senza presa olecranica	20.85.029	80.700
— con o senza presa di spalla	20.85.033	88.000

moltiplicatore d'ampiezza per articolazione del gomito	20.85.041	83.700
trazione sollevamento avambraccio	20.85.043	25.600

RIPARAZIONI

PER PROTESI DI TIPO TRADIZIONALE

Smontaggio e rimontaggio:

— della mano	20.90.051	26.800
— del polso	20.90.053	26.800
— del gomito	20.90.055	26.800
— della spalla	20.90.057	26.800

	CODICE	PREZZO
Armatura per bracciale	20.91.051	115.300
— cerchiello	20.91.053	27.800
— asta completa	20.91.055	27.800
Articolazione intra ed extrarotatoria	20.91.057	88.400
— revisione	20.91.059	17.800
Articolazione per protesi per disarticolazione di spalla:		
— sferica	20.91.061	223.200
— revisione	20.91.063	17.800
— pluriassiale	20.91.065	134.700
— revisione	20.91.067	17.800
Articolazione per protesi per disarticolazione di spalla con relativa lami- nazione ed estetizzazione:		
— singola	20.91.069	182.200
— revisione	20.91.071	17.800
— pluriassiale	20.91.073	199.300
— revisione	20.91.075	17.800
— sferica	20.91.077	287.700
— revisione	20.91.079	17.800
Braccialino con allacciature	20.91.081	65.700
— revisione	20.91.083	17.800
Braccialino con aste ed allacciature	20.91.085	146.400
— revisione	20.91.087	17.800
Bretella:		
— unilaterale	20.91.089	27.000
— bilaterale	20.91.091	45.600
Bretellaggio per protesi per amputazione di braccio	20.91.093	33.400
Bretellaggio per protesi per disarticolazione di spalla	20.91.095	49.200
Calotta per moncone corto su modello di gesso positivo e negativo:		
— di avambraccio	20.91.097	102.300
adattamento	20.91.099	17.800
— di braccio	20.91.101	102.600
adattamento	20.91.103	17.800
Cinghia con fibbia con attacco	20.91.105	9.500
— cinghia	20.91.107	4.900
— fibbia con attacco	20.91.109	5.000
Fodera dell'armatura del bracciale	20.91.111	34.200
Gomito con bloccaggio	20.91.113	68.300
— revisione	20.91.115	17.800
Gomito completo di avambraccio, con meccanismo:		
— libero	20.91.117	144.400
— revisione	20.91.119	19.400
— di bloccaggio	20.91.121	171.900
— revisione	20.91.123	17.800
Guanto di rivestimento:		
— cosmetico	20.91.125	89.800
— di pelle per mano ortopedica	20.91.127	29.000
— di filanca	20.91.131	19.800
Invasatura per protesi su modello di gesso negativo e positivo:		
— per amputazione di avambraccio	20.91.135	123.100
— c.s. con invasatura ad aderenza totale con presa olecranica	20.91.136	166.500
— adattamento	20.91.137	41.900
— per disarticolazione di gomito	20.91.139	70.300
— c.s. con invasatura ad aderenza totale	20.91.140	166.500
— adattamento	20.91.141	35.600
— per amputazione di braccio con anello di collegamento	20.91.143	137.400

	CODICE	PREZZO
— c.s. con invasatura ad aderenza totale	20.91.144	183.700
— adattamento	20.91.145	35.600
— per disarticolazione di spalla con estetizzazione	20.91.147	138.800
— c.s. con invasatura ad aderenza totale	20.91.148	183.700
— adattamento	20.91.149	35.600
— per amputazione interscapolare con estetizzazione	20.91.151	159.300
— c.s. con invasatura ad aderenza totale	20.91.152	213.700
— adattamento	20.91.153	35.600
— armatura in plastica	20.91.154	51.100
Mano:		
— con dita rigide	20.91.155	94.000
— revisione	20.91.157	17.800
— con dita atteggiabili	20.91.159	68.800
— revisione	20.91.161	17.800
— con 4 dita rigide e pollice articolato a molla	20.91.163	126.800
— revisione	20.91.165	17.800
— con 5 dita articolate	20.91.167	297.800
— revisione	20.91.169	17.800
Polso:		
— fisso	20.91.171	17.800
— revisione	20.91.173	13.400
— a rotazione passiva	20.91.175	34.900
— revisione	20.91.177	17.800
— sferico passivo	20.91.179	64.700
— revisione	20.91.181	17.800
— sferico passivo con bloccaggio	20.91.183	89.800
— revisione	20.91.185	17.800

PROTESI ESTETICHE DI TIPO MODULARE (scheletrica)

Vengono costruite per i seguenti livelli di amputazione:

- amputazione di braccio
- amputazione di braccio con moncone corto
- disarticolazione di spalla
- amputazione interscapolare
- malformazione congenita

PER AMPUTAZIONE DI BRACCIO

È costituita da:

- mano estetica:
 - con tutte le dita rigide
 - con tutte le dita atteggiabili
 - con 4 dita rigide e pollice articolato a molla
 - con 5 dita articolate
- polso:
 - fisso
 - a rotazione passiva
 - con articolazione pluriassiale
- gomito con articolazione con bloccaggio
- invasatura costruita su modello di gesso negativo e positivo
- quanto di rivestimento

- con o senza bretellaggio
- estetizzazione esterna in materiale morbido con calza di rivestimento.

PER AMPUTAZIONE DI BRACCIO (con polso fisso, articolazione al gomito con bloccaggio, articolazione intra ed extra rotatoria, opportuno ancoraggio, senza guanto di rivestimento)

con mano con tutte le dita rigide	20.15.600	504.600
con mano con tutte le dita atteggiabili	20.15.700	595.200
con mano con 4 dita rigide e pollice articolato a molla	20.15.800	596.000
con mano con 5 dita articolate	20.15.900	731.600

PER DISARTICOLAZIONE DI SPALLA E AMPUTAZIONE INTERSCAPOLARE

E costituita da:

- mano estetica:
 - con tutte le dita rigide
 - con tutte le dita atteggiabili
 - con 4 dita rigide e pollice articolato a molla
 - con 5 dita articolate
- polso:
 - fisso
 - a rotazione passiva
 - con articolazione pluriassiale
- gomito con articolazione con bloccaggio
- spalla:
 - con articolazione pluriassiale
 - con articolazione sferica
- invasatura costruita su modello di gesso negativo e positivo
 - guanto di rivestimento
 - con bretellaggio e allacciature
 - estetizzazione esterna in materiale morbido con calza di rivestimento.

PER DISARTICOLAZIONE DI SPALLA (con polso fisso, articolazione al gomito con bloccaggio, articolazione intra ed extra rotazione, relativo bretellaggio, senza guanto di rivestimento)

Con articolazione sferica alla spalla:

— con mano con tutte le dita rigide	20.16.600	762.900
— con mano con tutte le dita atteggiabili	20.16.700	793.400
— con mano con 4 dita rigide e pollice articolato a molla	20.16.800	877.000
— con mano con 5 dita articolate	20.16.900	1.012.400

Con articolazione pluriassiale alla spalla

— con mano con tutte le dita rigide	20.17.600	681.100
— con mano con tutte le dita atteggiabili	20.17.700	673.400
— con mano con 4 dita rigide e pollice articolato a molla	20.17.800	757.000
— con mano con 5 dita articolate	20.17.900	892.300

	CODICE	PREZZO
Cinghia con fibbia con attacco	20.91.225	9.500
— cinghia	20.91.227	4.900
— fibbia con attacco	20.91.229	5.000
Gomito con bloccaggio	20.91.231	124.600
— revisione	20.91.233	35.600
Guanto cosmetico di rivestimento	20.91.235	89.800
Invasatura per protesi su modello di gesso negativo e positivo:		
— per amputazione di braccio con anello di collegamento	20.91.237	183.700
— c.s. con invasatura ad aderenza totale	20.91.238	199.600
— adattamento	20.91.239	35.600
— per disarticolazione di spalla con estetizzazione	20.91.241	183.700
— c.s. con invasatura ad aderenza totale	20.91.242	196.200
— adattamento	20.91.243	35.600
— per amputazione interscapolare con estetizzazione	20.91.245	213.700
— c.s. con invasatura ad aderenza totale	20.91.246	221.400
— adattamento	20.91.247	35.600
Involucro morbido	20.91.248	51.100
Mano:		
— con dita rigide	20.91.249	94.000
revisione	20.91.251	17.800
— con dita atteggiabili	20.91.253	68.800
revisione	20.91.255	17.800
— con 4 dita rigide e pollice articolato a molla	20.91.257	128.800
revisione	20.91.259	17.800
— con 5 dita articolate	20.91.261	297.800
revisione	20.91.263	17.800
Polso:		
— fisso	20.91.265	57.400
revisione	20.91.267	17.800
— a rotazione passiva	20.91.269	154.300
revisione	20.91.271	35.600
— pluriassiale	20.91.273	184.400
revisione	20.91.275	17.800
Rivestimento completo in materiale morbido per protesi:		
— per amputazione di braccio	20.91.277	79.300
— per disarticolazione di spalla	20.91.279	84.900
— per amputazione interscapolare	20.91.281	109.300
Tubo distanziatore	20.91.283	64.600
— elemento di collegamento del tubo	20.91.285	59.700

PROTESI DA LAVORO CON MOVIMENTO PASSIVO

Vengono costruite per i seguenti livelli di amputazione:

- amputazione di avambraccio
- amputazione di braccio

PER AMPUTAZIONE DI AVAMBRACCIO E DI BRACCIO

È costituita da:

- invasatura costruita su modello di gesso negativo e positivo
- armatura con particolare innesto che consente la intercambiabilità di appositi dispositivi da lavoro

PER AMPUTAZIONE INTERSCAPOLARE (con polso fisso, articolazione al gomito con bloccaggio, articolazione intra ed extra rotazione, relativo bretellaggio, senza guanto di rivestimento)

Con articolazione sferica alla spalla

— con mano con tutte le dita rigide	20.18.600	775.000
— con mano con tutte le dita atteggiabili	20.18.700	782.900
— con mano con 4 dita rigide e pollice articolato a molla	20.18.800	850.900
— con mano con 5 dita articolate	20.18.900	986.500

Con articolazione pluriassiale alla spalla

— con mano con tutte le dita rigide	20.19.600	682.800
— con mano con tutte le dita atteggiabili	20.19.700	690.900
— con mano con 4 dita rigide e pollice articolato a molla	20.19.800	758.700
— con mano con 5 dita articolate	20.19.900	894.300

AGGIUNTIVI

Presa per moncone corto di braccio su modello di gesso negativo e positivo

20.85.051 109.500

Guanto cosmetico di rivestimento

20.85.053 89.800

Polso:

— a rotazione	20.85.055	35.000
— pluriassiale	20.85.057	177.700

Trazione sollevamento avambraccio

20.85.059 25.600

Invasatura ad aderenza totale:

— con presa olecranica	20.85.061	80.700
— con o senza presa di spalla	20.85.065	88.000

RIPARAZIONI

PER PROTESI DI TIPO MODULARE (scheletrico)

Smontaggio e rimontaggio:

— della mano	20.90.201	26.800
— del polso	20.90.203	26.800
— del gomito	20.90.205	26.800
— della spalla	20.90.207	26.800

Articolazione intra ed extra rotatoria

20.91.201 93.700

— revisione

20.91.203 35.600

Articolazione per protesi per disarticolazione di spalla:

— sferica	20.91.205	276.700
— revisione	20.91.207	26.800
— pluriassiale	20.91.209	180.300
— revisione	20.91.211	26.800

Bretellaggio:

— per protesi per amputazione di braccio	20.91.213	33.400
— per protesi per disarticolazione di spalla	20.91.215	49.900

Presa per moncone corto di braccio su modello gesso negativo e positivo

20.91.217 90.100

— adattamento

20.91.219 17.800

Calza di rivestimento per protesi:

— per amputazione di braccio	20.91.221	41.500
— per disarticolazione di braccio	20.91.223	43.500

- articolazione passiva:
 - del polso con bloccaggio
 - del gomito con bloccaggio
- con ancoraggio ed allacciature
- con o senza bretellaggio
- dispositivi vari da lavoro
- mano estetica
- guanto di rivestimento

PER AMPUTAZIONE DI AVAMBRACCIO

Senza dispositivi da lavoro e senza mano 20.20.500 273.600

PER AMPUTAZIONE DI BRACCIO

Senza dispositivi da lavoro e senza mano 20.21.500 357.100

AGGIUNTIVI

Dispositivi da lavoro:

— anello fisso	20.85.301	45.100
— anello snodabile	20.85.303	73.900
— bastone con innesto per amputazione di braccio	20.85.305	56.900
— calzascarpe	20.85.307	16.900
— coltello	20.85.309	16.900
— cucchiaino per amputazione di avambraccio	20.85.311	16.900
— cucchiaino per amputazione di braccio	20.85.313	26.600
— dispositivo per scrivere a macchina	20.85.315	20.700
— forchetta per amputazione di avambraccio	20.85.317	16.900
— forchetta per amputazione di braccio	20.85.319	26.600
— gancio universale	20.85.321	228.600
— guida auto	20.85.323	58.600
— guida auto e ciclo	20.85.325	66.900
— guida ciclo	20.85.327	52.800
— martello	20.85.329	43.000
— pinza da carpentiere	20.85.331	86.500
— pinza per lieve sforzo	20.85.333	58.100
— pinza da meccanico	20.85.335	86.500
— porta macchinetta per barba	20.85.337	12.000
— porta pennello per barba	20.85.339	12.000
— porta matita e penna	20.85.341	25.100
— porta pettine	20.85.343	20.500
— porta spugna	20.85.345	20.500
— prolungamento articolato al gomito	20.85.347	53.700
— prolungamento rigido per protesi di braccio	20.85.349	20.500
— tirachiodi da carpentiere	20.85.351	43.000

Guanto:

— di pelle per mano ortopedica	20.85.353	29.000
— di filanca al paio	20.85.357	19.800

Mano estetica con attacco e copertura estetica del polso:

— con tutte le dita rigide	20.85.361	98.400
— con tutte le dita atteggiabili	20.85.363	71.900
— con 4 dita rigide e pollice articolato a molla	20.85.365	136.100
— con 5 dita articolate	20.85.367	119.800

RIPARAZIONI

Smontaggio e rimontaggio:

— del polso	20.90.301	17.800
— del gomito	20.90.303	26.800

Allacciatura:

— elemento mobile	20.91.301	10.800
— elemento fisso	20.91.303	10.800

Bracciale con allacciature	20.91.305	94.800
— adattamento	20.91.307	13.200

Bretellaggio per protesi per amputazione di braccio	20.91.309	27.700
---	-----------	--------

Cinghia ed attacco con fibbia	20.91.311	9.500
— cinghia	20.91.313	5.000

— attacco con fibbia	20.91.315	4.900
----------------------------	-----------	-------

Copertura estetica del polso	20.91.317	26.000
------------------------------------	-----------	--------

Dispositivo di attacco per protesi di avambraccio	20.91.319	51.400
---	-----------	--------

— revisione	20.91.321	13.300
-------------------	-----------	--------

Dispositivo di attacco per protesi di braccio	20.91.323	58.300
---	-----------	--------

— revisione	20.91.325	13.200
-------------------	-----------	--------

Invasatura su modello di gesso negativo e positivo:

— di avambraccio	20.91.327	123.100
— adattamento	20.91.329	35.600

— fodera e orlatura	20.91.331	16.300
---------------------------	-----------	--------

— di braccio	20.91.333	135.000
--------------------	-----------	---------

— adattamento	20.91.335	35.600
---------------------	-----------	--------

— fodera e orlatura	20.91.337	16.300
---------------------------	-----------	--------

Mano:

— con tutte le dita rigide	20.91.339	94.000
----------------------------------	-----------	--------

— con tutte le dita atteggiabili	20.91.341	68.800
--	-----------	--------

— con 4 dita rigide e pollice articolato a molla	20.91.343	128.800
--	-----------	---------

— con 5 dita articolate	20.91.345	297.800
-------------------------------	-----------	---------

Sostituzione dispositivi di lavoro, vedi elenco aggiuntivi

**PROTESI FUNZIONALI CHE UTILIZZANO
L'ENERGIA CORPOREA**

Vengono costruite per i seguenti livelli di amputazione:

- disarticolazione di polso
- amputazione di avambraccio
- amputazione di avambraccio con moncone corto
- disarticolazione di gomito
- amputazione di braccio
- amputazione di braccio con moncone corto
- disarticolazione di spalla
- amputazione interscapolare
- malformazione congenita

PROTESI CON COMANDO A ROTAZIONE

E' costituita da:

- mano irreversibile
- guanto di rivestimento

- armatura metallica con bracciale di ancoraggio
- invasatura/presa dell'apice del moncone per il comando della mano con il movimento di prono-supinazione dell'avambraccio, costruita su modello di gesso negativo e positivo

PER DISARTICOLAZIONE DI POLSO E AMPUTAZIONE DI AVAMBRACCIO

con mano irreversibile (senza guanto di rivestimento)

20.30.400 645.900

AGGIUNTIVI

Guanto di rivestimento:

- cosmetico
- di pelle per mano ortopedica
- di filanca al paio

20.85.401 89.800
20.85.403 29.000
20.85.407 19.800

RIPARAZIONI

Smontaggio e rimontaggio:

- della mano
- del polso
- del gomito

20.90.401 18.400
20.90.403 27.500
20.90.405 27.500
20.91.401 26.600

Copertura estetica del polso

Guanto di rivestimento:

- cosmetico
- di pelle per mano ortopedica
- di filanca al paio

20.91.403 89.800
20.91.405 29.000
20.91.407 19.800

Mano irreversibile

20.91.413 343.900

— revisione

20.91.415 27.500

Presa all'apice del moncone per il comando della mano, con relativo adattamento, su modello di gesso negativo e positivo

20.91.417 140.000

Revisione del meccanismo della mano

20.91.419 30.900

Revisione dell'armatura della articolazione del gomito

20.91.421 30.900

Sostituzione pollice

20.91.423 37.200

Sostituzione del gruppo dita (indice-medio)

20.91.425 101.700

Armatura plastica

20.91.426 51.100

PROTESI CON COMANDO A TRAZIONE (cinematica)

È costituita da:

Mano:

- reversibile
- irreversibile

Gancio funzionale

Polso:

- a rotazione passiva
- con prono supinazione attiva
- con articolazione sferica passiva con bloccaggio

Invasatura ad aderenza totale con o senza presa olecranica costruita su modello di gesso negativo e positivo o armatura metallica con bracciale d'ancoraggio, con o senza rivestimento interno al silicone

Articolazione attiva del gomito con o senza extra-intra rotazione del braccio
 Guanto di rivestimento
 Cuscinetto saiva indumenti
 Eretellaggio completo di fili di trazione e relativi attacchi, per il comando dei movimenti.

PER DISARTICOLAZIONE DI POLSO (polso a rotazione passiva, senza guanto di rivestimento)

Con polso predisposto per l'intercambiabilità della mano e del gancio (senza mano e gancio)
 Con mano reversibile
 Con mano irreversibile

CODICE	PREZZO
20.40.200	470.700
20.40.300	553.700
20.40.400	685.400

PER AMPUTAZIONE DI AVAMBRACCIO (polso a rotazione passiva, senza guanto di rivestimento)

Con polso predisposto per l'intercambiabilità della mano e del gancio (senza mano e gancio)
 Con mano reversibile
 Con mano irreversibile

20.41.200	470.700
20.41.300	553.700
20.41.400	685.400

PER DISARTICOLAZIONE DI GOMITO (con aste laterali articolate per la flessione-estensione del gomito e bloccaggio a trazione, senza intra/extra rotazione, polso a rotazione passiva, senza guanto di rivestimento)

Con polso predisposto per l'intercambiabilità della mano e del gancio (senza mano e gancio)
 Con mano reversibile
 Con mano irreversibile

20.43.200	775.300
20.43.300	966.300
20.43.400	1.142.300

PER AMPUTAZIONE DI BRACCIO (con articolazione funzionale per la flessione-estensione e bloccaggio del gomito a trazione, articolazione passiva per la intra-extra rotazione del braccio, polso a rotazione passiva, senza guanto di rivestimento)

Con polso predisposto per l'intercambiabilità della mano e del gancio (senza mano e gancio)
 Con mano reversibile
 Con mano irreversibile

20.44.200	858.600
20.44.300	931.000
20.44.400	1.058.500

AGGIUNTIVI

Gancio funzionale con attacco:

— tipo standard in lega leggera
 — tipo per lavoro pesante in acciaio

20.85.501	267.700
20.85.503	491.100

Guanto di rivestimento:

— cosmetico

20.85.505	89.800
-----------	--------

	CODICE	PREZZO
— di pelle per mano ortopedica	20.85.507	29.000
— di filanca	20.85.511	19.800
Mano intercambiabile con attacco:		
— reversibile	20.85.515	138.100
— irreversibile	20.85.517	343.900
Moltiplicatore di ampiezza dell'articolazione del gomito	20.85.519	122.700
Polso:		
— con articolazione attiva di prono-supinazione completo di calotta di presa del moncone	20.85.521	200.500
— con articolazione sferica passiva con bloccaggio	20.85.523	112.500
Invasatura con rivestimento totale al silicone	20.85.529	54.700
RIPARAZIONI		
Smontaggio e rimontaggio:		
— della mano	20.90.501	18.400
— del polso	20.90.503	27.500
— del gomito	20.90.505	27.500
Allacciatura:		
— elemento mobile	20.91.501	11.100
— elemento fisso	20.91.503	11.100
Articolazione funzionale per la flessione-estensione con bloccaggio del gomito a trazione	20.91.505	321.800
— unità sollevamento avambraccio	20.91.506	142.200
— revisione	20.91.507	36.700
— cavetto trazione	20.91.508	24.600
Aste articolate laterali per la flessione-estensione con bloccaggio, a trazione	20.91.509	340.500
— particolari meccanismo interno	20.91.510	108.400
— revisione	20.91.511	45.400
— cavetto trazione	20.91.511	24.600
Attacco:		
— per mano	20.91.513	159.400
— per gancio	20.91.515	159.400
Braccialino:		
— con allacciature	20.91.517	41.200
— con allacciature ed aste	20.91.519	112.600
Bretellaggio completo di fili di trazione e guaine:		
— per protesi per amputazione di avambraccio:		
— unilaterale	20.91.521	48.600
— bilaterale	20.91.523	86.000
— parziale per amputazione avambraccio:		
— unilaterale	20.91.525	46.900
— bilaterale	20.91.527	93.600
— per protesi per amputazione di braccio	20.91.529	101.200
— parziale per amputazione di braccio	20.91.531	48.800
Calotta di presa del moncone, per la prono-supinazione attiva su modello di gesso negativo e positivo	20.91.533	94.500
— revisione	20.91.535	18.400
Cinghia ed attacco con fibbia	20.91.537	9.900
— attacco con fibbia	20.91.539	5.300
— cinghia	20.91.541	5.000
Cuscinetto salva indumenti	20.91.543	15.700

	CODICE	PREZZO
Filo di trazione con relativi attacchi:		
— per protesi per amputazione di avambraccio	20.91.545	28.800
— per protesi per amputazione di braccio	20.91.547	28.500
Gancio funzionale con attacco:		
— tipo standard in lega leggera	20.91.549	258.000
— tipo per lavoro pesante in acciaio	20.91.551	456.300
— revisione	20.91.553	9.200
— elastico per chiusura n. 5 pezzi	20.91.555	10.000
— molla semplice per chiusura	20.91.557	25.200
— molla doppia per chiusura	20.91.559	20.600
— rivestimento ganasce n. 10 pezzi	20.91.561	56.900
Guaina con attacchi terminali	20.91.563	44.300
Guanto di rivestimento:		
— cosmetico	20.91.565	89.800
— di pelle per mano ortopedica	20.91.567	29.000
— di filanca al paio	20.91.569	19.800
Invasatura e relativo prolungamento su modello di gesso negativo e positivo:		
— per amputazione di avambraccio	20.91.571	135.900
— c.s. con rivestimento totale al silicone	20.91.572	190.600
— adattamento	20.91.573	16.000
— per amputazione di braccio	20.91.575	141.700
— c.s. con rivestimento totale al silicone	20.91.576	196.400
— adattamento	20.91.577	16.000
Mano:		
— reversibile	20.91.579	135.900
— revisione	20.91.581	27.500
— irreversibile	20.91.583	292.900
— revisione	20.91.585	27.500
Moltiplicatore di ampiezza per l'articolazione del gomito	20.91.587	147.400
— revisione	20.91.589	27.500
Polso:		
— a rotazione passiva	20.91.591	22.900
— revisione	20.91.593	9.200
— a rotazione passiva con dispositivo di intercambiabilità della mano e del gancio	20.91.595	159.400
— revisione	20.91.597	18.400
— con articolazione di prono-supinazione attiva	20.91.599	291.200
— revisione	20.91.601	27.500
— con articolazione sferica passiva, con bloccaggio	20.91.603	144.000
— revisione	20.91.605	27.500
Armatura metallica:		
— revisione	20.91.607	21.400
— braccialino metallico	20.91.609	77.100
PARTICOLARI MANO REVERSIBILE O IRREVERSIBILE		
Involucro morbido	20.91.620	51.100
Gruppo dita (indice-medio)	20.91.622	16.400
Pollice	20.91.624	13.900
Biella e leva collegamento	20.91.626	28.500
Attacco filettato	20.91.628	23.400
Molla chiusura	20.91.630	7.000

**PROTESI FUNZIONALI CHE UTILIZZANO L'ENERGIA
ESTERNA (elettrica) O ENERGIA MISTA
CORPOREA ED ESTERNA**

Vengono costruite per i seguenti livelli di amputazione e malformazione congenita:

- disarticolazione di polso
- amputazione di avambraccio
- disarticolazione di gomito
- amputazione di braccio
- disarticolazione di spalla
- amputazione interscapolare
- peromelia di avambraccio e braccio
- focomelia
- amelia

Sono costituite da:

- mano elettrica
- manipolatore elettrico per lavoro
- polso:
 - fisso
 - a rotazione passiva
 - a rotazione attiva
 - a rotazione elettrica
 - con rotazione sferica passiva con bloccaggio
 - polso con attacco mano polso intercambiabile (mano elettrica-manipolatore)
- gomito:
 - con articolazione funzionale libera
 - con articolazione funzionale, con bloccaggio
 - con articolazione funzionale con bloccaggio ed intra-extra rotazione
- spalla con articolazione a frizione
- invasatura secondo il livello di amputazione o malformazione congenita, costruita su modello di gesso negativo e positivo, ad aderenza totale con presa olecranica, con o senza rivestimento intero al silicone
- componenti elettronici:
 - comandi elettronici
 - comandi mio-elettrici
- batterie
- carica batterie
- guanto di rivestimento
- con o senza ancoraggio:
 - bretellaggio con relativi attacchi
 - bretellaggio completo di fili di trazione e relativi attacchi per il comando dei movimenti

**PER DISARTICOLAZIONE DI POLSO, PER AMPUTAZIONE E
PEROMELIA DI AVAMBRACCIO (senza guanto cosmetico)**

Con mano elettrica, articolazione di polso a rotazione passiva, comando elettronico per l'apertura e chiusura della mano, senza bretellaggio

20.50.100

2.222.200

Con mano elettrica, articolazione del polso a rotazione passiva; comando mio-elettrico per l'apertura e chiusura della mano, senza bretellaggio

20.51.100

2.356.400

	CODICE	PREZZO
Con mano elettrica, articolazione attiva di prono-supinazione del polso comandata dall'apice del moncone, comando mio-elettrico per l'apertura e chiusura della mano, senza bretellaggio	20.52.100	2.421.300
Con mano elettrica, articolazione elettrica per la prono-supinazione del polso a comando elettronico, comando mio-elettrico per l'apertura e chiusura della mano, senza bretellaggio	20.53.100	3.298.000
Con mano elettrica; articolazione elettrica per la prono-supinazione del polso, comando mio-elettrico per l'apertura-chiusura e prono-supinazione della mano, senza bretellaggio	20.54.100	3.102.700
PER DISARTICOLAZIONE DI GOMITO (senza guanto cosmetico)		
Con mano elettrica, articolazione del polso a rotazione passiva, articolazione del gomito con aste laterali articolate per la flessione-estensione del gomito a trazione, con comando mio-elettrico per l'apertura e chiusura della mano, con bretellaggio e fili di trazione con relativi attacchi .	20.55.100	2.792.900
Con mano elettrica, articolazione elettrica per la prono-supinazione del polso, con aste laterali articolate per la flessione-estensione e bloccaggio del gomito a trazione, con comando mio-elettrico per l'apertura-chiusura e prono-supinazione della mano, con bretellaggio e fili di trazione e relativi attacchi	20.56.100	3.540.500
PER AMPUTAZIONE E PEROMELIA DI BRACCIO (senza guanto cosmetico)		
Con mano elettrica, articolazione del polso a rotazione passiva, aste laterali articolate per la flessione-estensione e bloccaggio del gomito a trazione, articolazione a frizione per la intra ed extra rotazione del braccio, con comando mio-elettrico per l'apertura e chiusura della mano, con bretellaggio e fili di trazione con relativi attacchi	20.57.100	2.833.700
Con mano elettrica, articolazione elettrica per la prono-supinazione del polso, con aste laterali articolate per la flessione-estensione e bloccaggio del gomito a trazione, articolazione a frizione di intra ed extra rotazione del braccio, comando mio-elettrico per l'apertura-chiusura e prono-supinazione della mano, con bretellaggio e fili di trazione con relativi attacchi	20.58.100	3.529.500
Con mano elettrica, articolazione del polso a rotazione passiva, articolazione elettrica del gomito, comando mio-elettrico per l'apertura-chiusura della mano e di flessione-estensione del gomito, bretellaggio di ancoraggio	20.59.100	3.664.100
Con mano elettrica, articolazione elettrica per la prono-supinazione del polso, articolazione elettrica del gomito, articolazione a frizione di intra ed extra rotazione del braccio, comando mio-elettrico per l'apertura-chiusura e prono-supinazione della mano e flessione-estensione e bloccaggio del gomito, bretellaggio di ancoraggio	20.60.100	4.204.100

**PER DISARTICOLAZIONE DI SPALLA, PER AMPUTAZIONE
INTERSCAPOLARE, OMELIA E FOCOMELIA (senza guanto cosmetico)**

Con mano elettrica, articolazione del polso a rotazione passiva, articolazione elettrica del gomito, articolazione a frizione di intra ed extra rotazione del braccio, articolazione a frizione della spalla, comando mio-elettrico per l'apertura e chiusura della mano, flessione-estensione e bloccaggio del gomito, bretellaggio di ancoraggio

20.61.100 3.833.800

Con mano elettrica, articolazione elettrica per la prono-supinazione del polso, articolazione elettrica del gomito, articolazione a frizione di intra ed extra rotazione del braccio, articolazione e frizione di spalla, comando mio-elettrico per l'apertura-chiusura e prono-supinazione della mano e flessione estensione e bloccaggio del gomito, bretellaggio di ancoraggio

20.62.100 4.586.500

Con mano elettrica, articolazione elettrica per la prono-supinazione del polso, articolazione elettrica del gomito, articolazione a frizione di intra ed extra rotazione del braccio, comando elettronico per l'apertura e chiusura e prono-supinazione della mano e flessione-estensione e bloccaggio del gomito, bretellaggio di ancoraggio:

— senza articolazione della spalla

20.63.100 4.179.000

— con articolazione a frizione della spalla

20.64.100 4.359.400

AGGIUNTIVI

Braccialino con aste di collegamento all'avambraccio, con bretellaggio e filo di trazione per la flessione-estensione (in caso di limitazione della flessione-estensione del gomito)

20.85.701 133.600

Manipolatore elettrico per lavoro per tutti i tipi di protesi funzionali che utilizzano l'energia esterna (elettrica)

20.85.801 1.165.100

Guanto di rivestimento:

— cosmetico

20.85.803 89.800

— di pelle per mano ortopedica

20.85.805 29.000

— di filanca al paio

20.85.809 19.800

Attacco speciale con rotazione di adattamento a 360° per la intercambiabilità fra mano elettrica e manipolatore elettrico con inserti per la corrente, senza fili di collegamento

20.85.813 184.500

Rivestimento totale al silicone

20.85.817 54.700

RIPARAZIONI

Smontaggio e rimontaggio:

— della mano

20.90.701 27.500

— del polso

20.90.703 18.400

— del gomito

20.90.705 27.500

— della spalla

20.90.707 28.300

— dei componenti elettronici

20.90.709 18.400

Guanto di rivestimento:

— in filanca al paio

20.91.699 19.800

— in pelle

20.91.700 29.000

— cosmetico

20.91.701 89.800

	CODICE	PREZZO
Mano:		
— innesto rapido	20.91.702	344.500
— completa	20.91.703	1.239.600
— telaio	20.91.704	56.800
— involucro morbido (armatura di plastica)	20.91.705	59.000
— pollice	20.91.706	41.900
— meccanismo interno	20.91.707	303.000
— dita (indice-medio)	20.91.708	183.200
— revisione meccanismo interno	20.91.709	38.300
— frizione	20.91.710	111.400
— telaio completo	20.91.711	335.900
— attacco	20.91.712	54.100
— revisione telaio completa	20.91.713	57.600
— motore e 1° riduttore	20.91.714	137.600
— motore elettrico	20.91.715	101.700
— manipolatore elettrico	20.91.716	1.165.100
Polso:		
— a rotazione passiva	20.91.717	33.000
— revisione	20.91.719	9.500
— a rotazione attiva	20.91.721	310.100
— revisione	20.91.723	115.100
— a rotazione elettrica	20.91.725	627.900
— revisione	20.91.727	76.800
— attacco parte mano	20.91.729	294.100
— attacco parte avambraccio	20.91.731	93.500
— motore elettrico	20.91.733	101.700
Invasatura completa per avambraccio su modello di gesso negativo e positivo	20.91.735	695.800
— adattamento	20.91.737	96.100
Galotta per la prono-supinazione attiva su modello di gesso negativo e positivo	20.91.739	279.000
Gomito:		
— completo attivo (cinematico)	20.91.741	468.000
— revisione	20.91.743	76.800
— asta dentata o particolari del bloccaggio	20.91.744	137.600
— elettrico completo:	20.91.745	832.700
— — meccanismo interno	20.91.747	440.800
— — sostituzione dei due motori	20.91.748	184.000
— — revisione	20.91.749	76.900
— — involucro estetico	20.91.751	70.500
— — telaio esterno	20.91.753	304.200
— — revisione	20.91.755	76.900
Invasatura completa per braccio su modello di gesso negativo e positivo	20.91.757	697.600
— adattamento	20.91.759	96.100
— bretellaggio completo semplice	20.91.761	48.600
— bretellaggio completo di fili trazione con trazione per la flessione del gomito	20.91.763	70.500
— bretellaggio completo di fili trazione con trazione per la flessione del gomito con moltiplicatore di movimento	20.91.764	82.200
— bretellaggio completo di fili trazione con trazione per la flessione del gomito con compensatore per bilaterale	20.91.765	141.100
Attacco speciale con rotazione di adattamento a 360° per la intercambiabilità fra mano elettrica e manipolatore elettrico con inserti per la		

	CODICE	PREZZO
ccorrente, senza fili di collegamento	20.91.766	184.500
Spalla:		
— articolazione a frizione	20.91.767	297.900
— revisione	20.91.769	57.600
— collegamento estetico gomito/spalla	20.91.771	144.200
Invasatura su modello di gesso per disarticolazione o amputazione in-		
terscapolare o amelia o focomelia	20.91.773	803.300
— rivestimento interno totale al silicone	20.91.774	54.700
Batterie:		
— esterna 6 volt	20.91.778	98.500
— esterna 12 volt	20.91.779	131.400
— interna 6 volt	20.91.780	76.600
— interna 12 volt	20.91.781	96.400
— revisione batterie	20.91.783	35.800
— presa sull'invasatura per la ricarica della batteria	20.91.785	10.600
— carica batteria	20.91.787	41.000
— carica batteria automatico	20.91.789	113.600
— revisione	20.91.791	9.500
— cavi di raccordo batterie esterne	20.91.793	64.800
Circuiti con 2 elettrodi comprensivi di amplificatore e pilotaggio:		
— elettrodo per amplificatore e pilotaggio incorporato per comando		
mio-elettrico	20.91.795	323.100
— revisione	20.91.797	38.300
— parte terminale del circuito elettronico	20.91.799	174.900
— revisione	20.91.801	57.600
— cavi di collegamento con connettori	20.91.803	90.900
— gruppo di raccordo con interruttore e presa per ricarica batterie ...	20.91.805	113.600
— idem senza interruttore e presa	20.91.807	85.300
Circuiti con amplificatore doppio:		
— amplificatore a due canali per comando mio-elettrico	20.91.809	88.000
— revisione	20.91.811	38.300
— parte terminale circuito elettronico	20.91.813	88.000
— revisione	20.91.815	38.300
— cavo di collegamento con connettore	20.91.817	90.900
Circuito comando elettronico:		
— micro-interruttore o micro-sensore per comando elettronico	20.91.819	12.900
— parte terminale circuito elettronico	20.91.821	12.900
— revisione	20.91.823	19.300
— cavo di collegamento	20.91.825	65.500

AUSILI E PRESIDI PER LA DEAMBULAZIONE (22)

L'applicazione e la fornitura di questi presidi è fatta dal tecnico abilitato.
Si suddividono in:

- BASTONI, STAMPELLE, TRIPODI, QUADRIPODI, DEAMBULATORI
- STABILIZZATORI
- CARROZZELLE:
 - per BAMBINI: seggioloni, passeggini, pieghevoli
 - per ADULTI: sedie, poltrone, pieghevoli, a manovella, per strada a motore a scoppio, elettriche
- BICICLETTE A TRE RUOTE

BASTONE CON PUNTALE DI APPOGGIO

Fisso	22.01.001	10.400
Registabile	22.01.003	15.400

STAMPELLA CON APPOGGIO ANTIBRACHIALE E PUNTALE DI APPOGGIO

Fissa	22.01.011	13.500
Regolabile nella parte inferiore	22.01.013	16.900
Regolabile nella parte superiore ed inferiore	22.01.015	19.500
Regolabile nella parte inferiore, con ammortizzatore	22.01.017	18.200
Regolabile nella parte superiore ed inferiore con ammortizzatore	22.01.019	22.200

STAMPELLA CON APPOGGIO SOTTO ASCELLARE E PUNTALE DI APPOGGIO

Fissa	22.01.025	20.900
Regolabile	22.01.027	23.500

TRIPODE

Fisso	22.01.031	16.900
Regolabile	22.01.033	22.200
Con appoggio antibrachiale	22.01.035	23.500

QUADRIPODE

Fisso	22.01.041	20.900
Regolabile	22.01.043	24.200
Con appoggio antibrachiale	22.01.045	26.900

DEAMBULATORI IN TUBO DI ACCIAIO CROMATO O LEGA LEGGERA

È l'attrezzo ideato per tutti i casi in cui si impone di riattivare la funzionalità degli arti inferiori, oppure dove il soggetto ha una certa difficoltà a reggersi convenientemente.

L'eventuale sedile offre la possibilità della posizione di riposo durante la deambulazione.

Occorre avere l'avvertenza di non affidare il deambulatore a soggetti

privi di equilibrio statico onde evitare il rischio di ribaltamento laterale del deambulatore.

Si suddividono in:

- rigido con appoggio al terreno atto allo strisciamento
- articolato atto a seguire meccanicamente l'incedere
- scorrevole su ruote piroettanti
 - con o senza arresto di stazionamento
 - con o senza arresto azionabile nella fase di deambulazione
 - con o senza ascellari sfilabili e registrabili in altezza
 - con o senza sedile imbottito e rivestito

Dimensioni orientative:

piccolo - fino a cm. 45 di altezza appoggio mani da terra

medio - fino a cm. 60 di altezza appoggio mani da terra

grande - fino a cm. 75 di altezza appoggio mani da terra

RIGIDO CON APPOGGIO AL TERRENO ATTO ALLO STRISCIAMENTO

piccolo	22.05.001	86.000
medio	22.05.003	91.500
grande	22.05.005	91.500

ARTICOLATO ATTO A SEGUIRE MECCANICAMENTE L'INCEDERE

piccolo	22.11.001	128.700
medio	22.11.003	160.300
grande	22.11.005	171.700

CON DUE RUOTE E DUE PUNTALI DI STRISCIAMENTO, REGOLABILE IN ALTEZZA

piccolo	22.15.001	133.400
medio	22.15.003	145.400
grande	22.15.005	151.500

SCORREVOLE SU RUOTE PIROETTANTI

senza arresto di stazionamento

— piccolo	22.21.001	154.600
— medio	22.21.003	166.100
— grande	22.21.005	177.500

con arresto di stazionamento a pedale:

— piccolo	22.21.007	183.200
— medio	22.21.009	194.600
— grande	22.21.011	206.100

senza arresto azionabile a mano:

— piccolo	22.21.019	206.100
— medio	22.21.021	218.200
— grande	22.21.023	237.600

scorrevole su ruote piroettanti con divisorio intermedio, con sostegno pettorale, registrabile in altezza

— piccolo	22.25.001	240.500
— grande	22.25.003	269.200

AGGIUNTIVI

Ascellari (al paio)	25.85.011	16.400
Sedile imbottito e rivestito	22.85.013	16.400
Regolabile in altezza	22.85.015	32.800

PER DEAMBULAZIONE A CARPONI, CON FASCIA DI APPOGGIO

registrabile in altezza, o piano di appoggio	22.31.001	137.400
--	-----------	---------

STABILIZZATORI**PER STATICA PRONO**

composto da:

— struttura per l'appoggio sul tavolo con sostegni del tronco, ginocchia e cuneo divaricatore imbottiti e regolabili. Appoggia piedi regolabili in altezza	22.35.001	383.300
— struttura con regolazione in altezza e inclinazione; sostegni del tronco, ginocchia e cuneo divaricatore imbottiti e regolabili in altezza, con appoggiapiedi regolabili in altezza	22.35.003	492.700

AGGIUNTIVI

Tavolo da lavoro posizionabile	22.85.023	131.400
--------------------------------------	-----------	---------

IN POSIZIONE ERETTA

composto da:

— struttura con regolazione in altezza delle prese sul torace, sul bacino, ginocchia e piedi. Pedana antiscivolo. Ruote piroettanti o sfere ...	22.35.005	377.800
---	-----------	---------

TAVOLO STABILIZZATORE INCLINABILE

composto da:

— telaio metallico, piano regolabile da 0° a 180° a frizione		
corredato da:		
— due cunei appoggiapiedi, graduabili		
— due cinghie di fissaggio		
— imbottitura e rivestimento in materiale lavabile		
— quattro ruote piroettanti, di cui due con freno	22.35.007	681.700

SOLLEVA AMMALATI

È un ausilio atto a sollevare e traslare un ammalato inerte, applicato su un supporto mobile o fisso.

Munito di fasce di contenzione del malato con apposite catene e ganci di sostegno.

— tipo meccanico o idraulico	22.41.001	531.600
------------------------------------	-----------	---------

CARROZZELLE PER BAMBINI**SEGGIOLONE**

È impiegato per casa e scuola, per menomazioni gravi, che avvalendosi di un piano di lavoro avvolgente permette di svolgere attività didattica e ricreativa:

- con schienale, sedile e laterali imbottiti e rivestiti internamente
- poggia piedi regolabili in altezza
- ruote piroettanti
- in posizione normale di lavoro

22.45.051 415.400

AGGIUNTIVI

- cinghia pettorale
- cinturino ferma piedi
- cuneo divaricatore imbottito regolabile con anima in legno
- cuscinetto di spinta laterale

22.85.055 15.100
22.85.057 2.800
22.85.059 26.400
22.85.061 26.400

PASSEGGINI**CHIUDIBILE AD OMBRELLO**

Accoglie favorevolmente il piccolo paziente e permette all'accompagnatrice di accedere sui mezzi pubblici con in braccio il bambino.

Ha le seguenti caratteristiche:

- sedile larghezza cm. 38, profondità minima cm. 28
- schienale larghezza cm. 38, altezza minima cm. 50

È facilmente trasportabile in auto.

- con schienale, sedile in tessuto, appoggia piedi
- con 4 ruote
- con cinghia pettorale

22.45.101 383.200

AGGIUNTIVI

- riduttore di larghezza del sedile
- cuneo divaricatore imbottito, regolabile ed estraibile

22.85.101 56.400
22.85.103 65.700

CARROZZELLE PIEGHEVOLI**TIPO UNIVERSALE PER BAMBINI**

Ha le medesime caratteristiche di quella più avanti descritta per adulti cod. 22.51.111 ma ridimensionata alle misure da bambino e corredate degli appositi accorgimenti atti a soddisfare l'infermo

22.45.103 363.500

CARROZZELLA PIEGHEVOLE PER BAMBINI

Soddisfa le esigenze di pazienti particolarmente gravi, aventi necessità di essere opportunamente sorretti nelle diverse posizioni da seduto o semi coricato. È riducibile per favorire il trasporto in auto:

- schienale inclinabile a diverse posizioni
- schienale, sedile e laterali imbottiti e rivestiti

- appoggia testa imbottito, regolabile in altezza con alette laterali
- appoggia piedi e appoggia gambe regolabili in altezza
- freni di stazionamento
- 4 ruote Ø 200 o 300 mm

CODICE

PREZZO

22.45.105

568.700

AGGIUNTIVI

- Cinghia pettorale
- Cuneo divaricatore imbottito regolabile
- Cuscinetto di spinta laterale per scoliosi
- Tavolino normale
- Tavolino con incavo avvolgente e bordi

22.85.153

15.100

22.85.157

26.400

22.85.159

26.400

22.85.171

31.400

22.85.173

60.400

CARROZZELLE PER ADULTI**SEDIA A COMODA**

E impiegata per tutti i casi per cui non si richiede l'utilizzazione autonoma, di esclusivo uso interno, adatta per soggetti affetti da incontinenza. Di limitato ingombro per renderla adatta anche per il W.C.

- imbottita
- con 4 ruote piroettanti Ø minimo 100 m/m
- freni
- dispositivo W.C. estraibile
- pedane regolabili in altezza
- braccioli imbottiti estraibili o ribaltabili
- Poltrona a comoda imbottita con 4 ruote piroettanti di cm. 2, di cui 2 ruote frenanti, dispositivo W.C. estraibile, spalliera reclinabile a 90°, pedane a inclinazione regolabile con appoggio polpacci e poggia piede regolabile, braccioli estraibili in tubo di acciaio cromato
- Tavolino normale

22.51.001

251.800

22.51.003

370.900

22.85.209

33.900

RIGIDA IMBOTTITA

- Schienale e appoggia gambe ad inclinazione regolabile
- freni di stazionamento
- 2 ruote grandi anteriori o posteriori con anello corrimano Ø 600 m/m
- 2 ruote piccole piroettanti anteriori o posteriori Ø 200 m/m
- con dispositivo W.C.
- senza dispositivo W.C.

22.51.101

459.500

22.51.103

424.600

AGGIUNTIVI

- Cinghia pettorale
- Cuneo divaricatore imbottito regolabile
- Cuscinetto di spinta laterale per scoliosi
- Due fiancate estraibili
- Gomma dura pneumatica, sulle quattro ruote
- Prolunga schienale
- Protezione laterale parietale
- Ruota fissa Ø mm. 600 completa di anello corrimano

22.85.255

16.600

22.85.259

29.000

22.85.261

29.000

22.85.263

47.100

22.85.265

19.400

22.85.267

62.300

22.85.269

58.100

22.85.279

83.100

	CODICE	PREZZO
Sistema monoguida unilaterale	22.85.281	221.600
Tavolino normale	22.85.289	34.600
Tavolino con incavo avvolgente e bordi	22.85.291	66.500
Variazione larghezza (inferiore a cm. 40 superiore a cm. 45)	22.85.297	90.000
PIEGHEVOLI		
TIPO UNIVERSALE PER ADULTI per casa e passeggio		
— 2 ruote grandi minimo Ø 600 m/m gommate piene con anello scorri- mano		
— 2 ruote piccole piroettanti Ø 200 m/m minimo		
— freni di stazionamento		
— braccioli imbottiti		
— fiancate fisse		
— schienale fisso e sedile in materiale plastico	22.51.111	430.900
TIPO CON STABILIZZATORE PER ADULTI		
Ha le medesime caratteristiche della precedente cod. 22.51.111 con l'aggiunta delle fiancate estraibili che offrono la possibilità della traslazione laterale su ambo i lati, della rotazione antero-posteriore delle pedane per ridurre l'ingombro in lunghezza. Dispone di un telaio particolarmente adatto per i fondi stradali accidentati, mantenendola sempre aderente al suolo.		
Gommatura a sezione larga delle ruote	22.51.115	566.400
TIPO DA TRANSITO PER ADULTI		
E particolarmente adatta per soggetti paralizzati agli arti inferiori, che vivendo intensamente, hanno necessità di transitare autonomamente attraverso anguste aperture, come le porte di certi ascensori, uffici, bagni, oltre ad essere facilmente riducibile per il suo trasporto in auto.		
— con azionamento autonomo mediante due volanti laterali		
— fiancate estraibili		
— pedane girevoli e sfilabili		
— freni di stazionamento		
— due ruote posteriori di diametro minimo di mm 300		
— due ruote anteriori piroettanti di diametro minimo mm 200	22.51.121	566.400
AGGIUNTIVI		
Cinghia pettorale	22.85.303	15.900
Cuneo divaricatore imbottito regolabile	22.85.307	27.700
Cuscinetto di spinta laterale per scoliosi	22.85.309	27.700
Pedana ad inclinazione regolabile con reggigamba regolabile in altezza	22.85.317	72.700
Protezione laterale parietale bilaterale	22.85.319	55.500
Prolunga schienale	22.85.321	59.500
Schienale regolabile	22.85.333	59.500
Sedile forato con dispositivo W.C.	22.85.335	39.600
Sedile imbottito con cuneo divaricatore	22.85.337	42.300

Sedile rigido imbottito e rivestito, asportabile	22.85.339	39.600
Sistema monoguida unilaterale	22.85.341	211.600
Tavolino normale	22.85.347	33.000
Tavolino con incavo avvolgente e bordi	22.85.349	63.500
Variazione larghezza (inferiore a cm. 40 o superiore a cm. 45)	22.85.355	85.800

CARROZZELLE PER STRADA

CON TRAZIONE A MANOVELLA

— 3 ruote per strada minimo \varnothing 600 m/m		
— freni di stazionamento sulle ruote posteriori		
— freno sulla ruota anteriore		
— schienale, sedili e braccioli imbottiti		
— fanaleria regolamentare		
— pompa		
— segnalatore acustico		
— manovella per propulsione a destra esterna	22.51.125	574.700
— manovella per propulsione a sinistra esterna	22.51.127	574.700

AGGIUNTIVI

Manubrio snodabile	22.85.403	56.600
Sterzo a pedale	22.85.409	94.400

CON MOTORE A SCOPPIO

E' consigliata per soggetti che non hanno l'uso degli arti inferiori, ma la piena efficienza di quelli superiori, che devono compiere lunghi percorsi, superare forti salite o percorrere strade accidentate, perché l'uso del cambio di velocità permette un razionale sfruttamento della potenza erogata dal motore. Si impone la presenza psichica.

— motore a scoppio di 48 cc.		
— cambio di velocità o frizione automatica		
— sospensioni telescopiche		
— ruote con freni regolamentari		
— sedile, schienale e braccioli imbottiti		
— fanaleria regolamentare		
— segnalatore acustico		
— messa in moto da fermo tramite manovella o leva a mano che è utilizzabile anche per la trazione a motore spento		
— con cambio a tre velocità	22.51.131	1.752.900
— con mono marcia	22.51.133	1.559.700

CARROZZELLA ELETTRICA CON COMANDO DI GUIDA ELETTRONICO

- È destinato a portatori di gravi lesioni agli organi di movimento
- è alimentata da accumulatori ricaricabili al piombo a 24 volt con scarica minima di 74 km/ora
 - supera brevi rampe con pendenza del 6% massimo

- sistema frenante, sia sulle ruote attraverso il motore, sia con freni meccanici che agiscono sulle ruote grandi
- carica batteria
- pedana appoggia piedi
- 4 ruote pneumatiche di sezione maggiorata
- schienale, sedili e braccioli imbottiti
- con comando a destra
- con comando a sinistra

CODICE	PREZZO
22.51.135	2.667.400
22.51.137	2.667.400
AGGIUNTIVI	
Comando elettronico:	
— a bocca	22.85.501 221.600
— a mento	22.85.503 171.900
— a piede	22.85.505 171.900
BICICLETTA A TRE RUOTE	
Con movimento su ruota fissa o ruota libera con freno. Adattata al paziente	
22.51.141	465.200
AGGIUNTIVI	
Divaricatore imbottito fra sella e manubrio	22.85.551 71.400
Pedaliera regolabile:	
— semplice	22.85.555 33.000
— con ingranaggio	22.85.557 46.200
Spalliera concava avvolgente con cinghia	22.85.561 75.600
Staffa al pedale con allacciatura	22.85.565 52.900

PROTESI ACUSTICHE (24)

L'applicazione e la fornitura di questi presidi è fatta dal tecnico in conformità alle disposizioni ministeriali.

Per protesi acustica si intende un dispositivo elettronico avente la funzione di amplificare il messaggio sonoro.

Le protesi acustiche possono presentarsi in diverse configurazioni imposte, non tanto da fattori estetici, quanto da esigenze tecniche o applicative.

La classificazione delle protesi viene effettuata in base alla condizione patologica del paziente, cioè in funzione del tipo di sordità e del grado di perdita uditiva.

Si suddividono in:

- gruppo 1 - protesi acustiche per sordità di tipo trasmissivo
- gruppo 2 - protesi acustiche per sordità percettive e miste senza recruitment (distorsione soggettiva di intensità)
- gruppo 3 - protesi acustiche per sordità percettive con recruitment (distorsione soggettiva di intensità)
- gruppo 4 - protesi acustiche per sordità profonde
- gruppo 5 - sistemi speciali per la riabilitazione acustica ed ortofonica.

Tutte le protesi acustiche dotate di ricevitore aereo (interno od esterno) debbono essere applicate mediante un auricolare di conduzione del suono, di tipo prefabbricato o su misura a secondo della prescrizione medica.

APPLICAZIONE DELLE PROTESI ACUSTICHE

Il processo di applicazione delle protesi acustiche è caratterizzato da un iter complesso e articolato che può essere diviso in 4 fasi:

- 1) esami preliminari
- 2) scelta della protesi e rilevamento dell'impronta del condotto uditivo
- 3) adattamento
- 4) addestramento protesico e assistenza tecnica iniziale.

1) **Gli esami preliminari** ai fini protesici comprendono:

- a) analisi e controllo della fisio-patologia dell'orecchio
- b) prove di audiometria tonale e vocale per la misurazione del deficit uditivo
- c) prove vocali e impedenzometriche per la determinazione della soglia del fastidio.

2) **Scelta protesi e auricolare**

- a) prova di diversi apparecchi con controllo della migliore discriminazione attraverso prove vocali in campo libero
- b) scelta dell'auricolare.

3) **Adattamento:**

- a) verifica delle scelte effettuate nella fase precedente
- b) regolazione delle protesi sulla base delle esigenze del debole di udito
- c) controllo dell'adattamento dell'auricolare e modifiche eventuali
- d) controllo finale della corretta discriminazione.

4) **Addestramento protesico:**

è una fase difficilmente classificabile ma che richiede un impegno profondo per abituare l'ipoacusico ad un corretto utilizzo della protesi, operando anche sull'ambiente familiare.

In questa fase viene anche erogata assistenza gratuita perché le protesi vengono fornite con la **garanzia di 1 anno**.

PROTESI ACUSTICHE DEL GRUPPO 1

Per sordità di tipo trasmissivo.

Le caratteristiche comuni delle protesi del Gruppo 1 sono le seguenti:

- trasduttore in ingresso: microfono
- guadagno HAIC ≥ 30 dB e ≤ 45 dB
- guadagno ANSI ≥ 32 dB e ≤ 48 dB
- regolazione: manuale continua del volume

Tipo ad occhiale

con trasduttore in uscita: ricevitore aereo interno

24.01.005 438.100

con trasduttore in uscita: vibratore osseo

24.01.007 438.100

Tipo retroauricolare

con trasduttore in uscita: ricevitore aereo interno

24.01.009 438.100

NOTA: i parametri elettroacustici debbono essere rilevati in accordo con le norme IEC-1/126 oppure ANSI S3.22.1976.

PROTESI ACUSTICHE DEL GRUPPO 2

Per sordità percettive e miste senza recruitment.

Le caratteristiche comuni delle protesi del gruppo 2 sono le seguenti:

- trasduttore in ingresso: microfono
- guadagno HAIC ≥ 35 dB e ≤ 50 dB
- guadagno ANSI ≥ 38 dB e ≤ 52 dB
- regolazione:
 - manuale, continua del volume
 - semifissa della tonalità
- livello di rumore massimo ammissibile equivalente ad un segnale in ingresso di 28 dB.

Tipo a scatola

con trasduttore in uscita: ricevitore aereo esterno

24.11.101 479.500

Tipo ad occhiale

con trasduttore in uscita: ricevitore aereo interno

24.11.103 479.500

Tipo retroauricolare

con trasduttore in uscita: ricevitore aereo interno

24.11.105 479.500

NOTA: i parametri elettroacustici debbono essere rilevati in accordo con le norme IEC-1/126 oppure ANSI S3.22.1976

PROTESI ACUSTICHE DEL GRUPPO 3

Per sordità percettive con recruitment.

Le caratteristiche comuni delle protesi del gruppo 3 sono le seguenti:

- trasduttore in ingresso:
 - microfono
 - bobina telefonica con sensibilità 85 dB SPL a 1000 Hz, con un campo di forza 10-2 A/m e/o con ingresso audio per collegamento a sorgenti di segnale esterne (FM, IR, TV, etc.)
- guadagno HAIC ≥ 35 dB e ≤ 50 dB
- guadagno ANSI ≥ 38 dB e ≤ 52 dB

- regolazione: manuale continua del volume:
 - semifissa della tonalità
 - semifissa del peak clipping, soft clipping, power control, ecc., l'uscita max deve poter essere limitata di almeno 8 dB HAIC
 - compressione o sistema di regolazione automatica del guadagno realizzato mediante circuito di AVC o qualsiasi altro dispositivo funzionante con controllo di tensione in ingresso. In ogni caso l'uscita max deve poter essere limitata di almeno 8 dB HAIC
 - livello di rumore max ammissibile equivalente ad un segnale in ingresso di 26 dB.

Tipo a scatola

- con trasduttore in uscita: ricevitore aereo esterno

Tipo ad occhiale

- con trasduttore in uscita: ricevitore aereo interno

Tipo retroauricolare

- con trasduttore in uscita: ricevitore aereo interno

NOTA: i parametri elettro acustici debbono essere rilevati in accordo IEC 1/126 oppure ANSI S3.22.1976

PROTESI ACUSTICHE DEL GRUPPO 4

Per sordità profonde: per sordità profonde si intendono perdite uditive bilaterali superiori a 70 dB nella media delle freq. 500-1000-2000 Hz. Le caratteristiche comuni delle protesi del gruppo 4 sono le medesime delle protesi del gruppo 3 ad eccezione del guadagno che deve essere:

- guadagno HAIC > 50 dB
- guadagno ANSI > 52 dB

Tipo a scatola

- con trasduttore in uscita: ricevitore aereo esterno

Tipo ad occhiale

- con trasduttore in uscita: ricevitore aereo interno

Tipo retroauricolare

- con trasduttore in uscita: ricevitore aereo interno

NOTA: i parametri elettroacustici debbono essere rilevati in accordo con le norme IEC 1/126 oppure ANSI S3.22.1976

AURICOLARI

Le protesi dei gruppi 1-2-3-4 con ricevitore aereo vengono fornite con auricolare prefabbricato.

APPLICAZIONI BINAURALI

Le protesi dei gruppi 1, 2, 3, 4, possono trovare applicazione con sistema binaurale, vale a dire una protesi per ciascun orecchio. In tal caso, i prezzi del tariffario debbono calcolarsi con uno sconto del 15% sul prezzo totale dei due apparecchi applicati.

CODICE	PREZZO
24.21.201	524.500
24.21.203	524.500
24.21.205	524.500
24.31.301	584.400
24.31.303	584.400
24.31.305	584.400

SISTEMI SPECIALI PER LA RIABILITAZIONE ACUSTICA ED ORTOFONICA DEL GRUPPO 5

Fanno parte del gruppo 5 tutti i sistemi sviluppati per la riabilitazione del sordo profondo e la sua rieducazione al linguaggio.

Questi sistemi sono indicati esclusivamente nei bambini in età scolare che abbiano già superato la fase di adattamento alla prima protesizzazione e che abbiano già acquisito una sufficiente esperienza acustica. Ogni sistema deve essere composto da:

A) 1 trasmettitore

B) 1 ricevitore

C) 1 uscita ausiliaria per laccio magnetico o per collegamento elettrico

D) deve inoltre avere una portata minima per un'aula scolastica.

Trasmettitore:

— a modulazione di frequenza (FM)

— a raggi infrarossi (IR)

Ricevitore:

— a modulazione di frequenza (FM)

— a raggi infrarossi (IR)

AGGIUNTIVI**Auricolari su misura**

— normale

— peduncolo

— secret-ear

RIPARAZIONI

Mano d'opera e revisione

L'importo della mano d'opera va aggiunto una sola volta al prezzo dei singoli componenti.

TIPO A SCATOLA (Gruppi 1-2-3-4)

Bobina telefonica

Bocchettone uscita o tubetti di raccordo microfono o ricevitore

Clips (la mano d'opera non è da conteggiare)

Commutatore

Condensatore

Contatti pila

Coperchio pila (la mano d'opera non è da conteggiare)

Copri comandi (la mano d'opera non è da conteggiare)

Diodo

Involucro completo

Involucro per protesi speciale

Microfono (completo di sospensione)

Microfono per protesi speciale HI-FI

CODICE	PREZZO
24.41.401	764.200
24.41.403	1.048.900
24.41.405	659.300
24.41.407	899.100
24.85.001	20.000
24.85.005	15.000
24.85.009	20.000
24.90.001	15.000
24.91.001	10.400
24.91.003	2.700
24.91.005	4.200
24.91.007	10.600
24.91.009	3.600
24.91.011	3.700
24.91.013	6.100
24.91.015	3.600
24.91.017	9.500
24.91.019	24.500
24.91.021	29.100
24.91.023	34.300
24.91.025	49.500

	CODICE	PREZZO
Microfono speciale electret	24.91.027	49.500
Parte anteriore o posteriore dell'involucro	24.91.029	13.200
Potenziometro	24.91.031	24.000
Presa cordino	24.91.033	3.300
Resistenza	24.91.035	2.700
Resistenza variabile (trimmer)	24.91.037	15.800
Ricevitori alta fedeltà HI-FI	24.91.039	46.300
Ricevitori speciali costruiti espressamente per la protesi	24.91.041	13.400
Rotellina potenziometro	24.91.045	5.600
Sospensioni	24.91.047	2.700
Supporto microfono o ricevitore o vibratore	24.91.049	2.700
Transistor	24.91.051	9.500
Trasformatore	24.91.053	11.700

TIPO AD OCCHIALE

Alloggio pila con perno (la mano d'opera non è da conteggiare)	24.91.101	5.400
Alloggio pila estraibile (la mano d'opera non è da conteggiare)	24.91.103	4.500
Astina attiva completa di coperchio	24.91.105	40.600
Astina per apparecchio speciale	24.91.107	36.900
Astina vuota (la mano d'opera non è da conteggiare)	24.91.109	26.300
Bobina telefonica	24.91.111	10.600
Bocchettone uscita o tubetti raccordo microfono o ricevitore	24.91.113	2.700
Cerniera (la mano d'opera non è da conteggiare)	24.91.115	3.200
Cerniera con contatti	24.91.117	13.200
Circuito amplificatore (bloccetto + integrato)	24.91.119	59.300
Circuito integrato	24.91.121	26.300
Commutatore	24.91.123	10.600
Condensatore	24.91.125	3.600
Contatti pila	24.91.127	3.600
Coperchio a spina	24.91.129	4.500
Diodo	24.91.131	9.500
Fili di collegamento	24.91.133	2.200
Filo frontale	24.91.135	7.900
Frontale con filo passante (la mano d'opera non è da conteggiare)	24.91.137	23.700
Frontale standard normale (la mano d'opera non è da conteggiare) ...	24.91.139	15.100
Frontale standard speciale (con contatti) (la mano d'opera non è da conteggiare)	24.91.141	17.400
Gomma per vibratore	24.91.143	4.400
Microfono completo di sospensioni	24.91.145	34.300
Microfono per apparecchi speciali HI-FI	24.91.147	49.500
Microfono speciale direzionale HI-FI	24.91.140	60.700
Perno di connessione fra i semi-involucri	24.91.151	2.500
Piastrina per vibratore	24.91.153	2.700
Potenziometro con interruttore	24.91.155	13.600
Potenziometro con interruttore per protesi speciale	24.91.157	26.300
Potenziometro (senza interruttore)	24.91.159	11.900
Resistenza	24.91.161	2.700
Resistenza variabile (trimmer)	24.91.163	15.900
Ricevitore (completo di sospensioni)	24.91.165	34.900
Ricevitore per protesi speciale HI-FI	24.91.167	49.500
Rinforzi di metallo per chiusura semi-involucri	24.91.169	1.500
Sospensioni	24.91.171	2.700

	CODICE	PREZZO
Supporto microfono o ricevitore o vibratore	24.91.173	2.700
Templette (la mano d'opera non è da conteggiare)	24.91.175	4.500
Transistor	24.91.177	9.500
Vibratore completo di sospensioni	24.91.179	34.900
TIPO RETRO AURICOLARE		
Alloggio pila con perno (la mano d'opera non è da conteggiare)	24.91.201	5.400
Alloggio pila estraibile (la mano d'opera non è da conteggiare)	24.91.203	4.700
Bobina telefonica	24.91.205	10.400
Bocchettone uscita o tubetti di raccordo microfono o ricevitore	24.91.207	10.200
Circuito amplificatore (bocchetto + integrato)	24.91.209	59.300
Circuito integrato	24.91.211	26.300
Commutatore	24.91.213	10.400
Condensatore	24.91.215	3.600
Contatti pila	24.91.217	3.700
Copri comandi (la mano d'opera non è da conteggiare)	24.91.219	1.500
Diodo	24.91.221	9.500
Fili di collegamento	24.91.223	2.300
Involucro completo	24.91.225	23.200
Mascherina per microfono	24.91.227	3.200
Microfono completo di sospensioni	24.91.229	34.900
Microfono direzionale completo di sospensioni	24.91.231	38.100
Microfono per protesi speciale HI-FI	24.91.233	49.500
Microfono speciale direzionale HI-FI	24.91.235	60.700
Microfono speciale electret	24.91.237	49.500
Perno di connessione tra i semi-involucri	24.91.239	2.500
Potenzimetro con interruttore	24.91.241	13.600
Potenzimetro con interruttore per protesi speciale	24.91.243	26.300
Potenzimetro (senza interruttore)	24.91.245	26.300
Potenzimetro senza interruttore per protesi speciale	24.91.247	30.300
Potenzimetro speciale per protesi con microfono direzionale	24.91.249	44.800
Raccordo con alloggiamento all'interno della protesi	24.91.251	5.400
Raccordo (curvetta) (mano d'opera non da conteggiare)	24.91.253	1.100
Raccordo senza alloggiamento all'interno della protesi	24.91.255	3.400
Resistenza	24.91.257	2.700
Resistenza variabile (trimmer)	24.91.259	15.800
Ricevitore completo di sospensioni	24.91.261	34.900
Ricevitore per protesi speciale HI-FI	24.91.263	49.500
Ricevitore speciale electret	24.91.265	49.500
Rinforzi metallo per chiusura semi-involucri	24.91.267	1.500
Sospensioni	24.91.269	2.700
Supporto microfono o ricevitore	24.91.271	2.700
Transistor	24.91.273	10.000
TIPO SISTEMI SPECIALI (gruppo 5)		
Sostituzione accumulatori	24.91.301	12.900
Sostituzione microfono	24.91.303	23.900
Sostituzione laccio magnetico x FM e x IR	24.91.305	8.800
Sostituzione antenna	24.91.307	3.400
Sostituzione oscillatore	24.91.309	12.900
Sostituzione involucro	24.91.311	38.900

	CODICE	PREZZO
Sostituzione potenziometro di volume	24.91.313	18.400
Riparazione del circuito elettronico apparecchio trasmettitore	24.91.315	68.900
Riparazione del circuito elettronico apparecchio ricevitore	24.91.317	68.900
Cordino ricevitore (la mano d'opera non da conteggiare)	24.91.319	10.900
Cordino ingresso audio (la mano d'opera non è da conteggiare)	24.91.321	17.600
Induttore magnetico	24.91.323	17.600

PROTESI FONETICHE E PRESIDI PER LA COMUNICAZIONE (25)

L'applicazione e la fornitura di questi presidi è fatta dal tecnico in conformità alle disposizioni ministeriali.

Protesi fonetica: si intende un dispositivo elettromeccanico o elettronico atto a riprodurre ed amplificare i fonemi, sopperendo alla mancanza delle corde vocali asportate.

La protesi elettromeccanica in genere viene usata nella fase iniziale successiva alla asportazione delle corde vocali perché, grazie alla sua capacità di riprodurre più facilmente il suono, di tonalità uniforme, senza possibilità di variazioni armoniche, meglio si adatta ad un facile apprendimento dell'uso da parte del paziente.

La protesi elettronica, grazie alla sua possibilità di riprodurre le tonalità, consente una articolazione fonatoria ricca di armoniche, che meglio si avvicina alla voce normale.

- protesi fonetica a sistema elettromeccanico
- protesi fonetica a sistema elettronico

CODICE	PREZZO
25.51.501	324.300
25.51.505	380.800
25.91.000	14.600
25.91.001	20.400
25.91.003	26.000
25.91.005	22.600
25.91.007	14.700
25.91.009	21.500
25.91.011	14.100
25.91.013	14.700
25.91.015	3.900
25.91.017	1.800
25.91.019	5.700
25.91.021	3.400
25.91.023	3.400
25.91.025	15.800
25.91.027	1.400
25.91.029	3.400
25.91.031	2.200
25.91.033	6.200
25.91.035	7.300
25.91.037	26.000
25.91.101	20.400
25.91.103	26.000

RIPARAZIONI

Mano d'opera e revisione (l'importo della mano d'opera va aggiunto una sola volta al prezzo dei singoli componenti)

TIPO ELETTROMECCANICO

Accumulatore DK/225 al nikel-cadmio (la mano d'opera non è da conteggiare)

Alimentatore (la mano d'opera non è da conteggiare)

Astuccio in legno (la mano d'opera non è da conteggiare)

Base inferiore con molla (la mano d'opera non è da conteggiare)

Bobina completa di magneti

Condensatore

Contatto interno astuccio in legno (la mano d'opera non è da conteggiare)

Diodo LED

Filo con presa di corrente (la mano d'opera non è da conteggiare)

Fodero in skai

Ghiera codronata filettata

Ghiera di metallo (la mano d'opera non è da conteggiare)

Guscio plastica PVC (la mano d'opera non è da conteggiare)

Molla pistone

Pistone

Pulsante

Testina parte inferiore (la mano d'opera non è da conteggiare)

Testina parte superiore (la mano d'opera non è da conteggiare)

Torretta completa di componenti elettronici

TIPO ELETTRONICO

Accumulatore DK/225 al nikel-cadmio (la mano d'opera non è da conteggiare)

Alimentatore (la mano d'opera non è da conteggiare)

	CODICE	PREZZO
Astuccio legno skai (la mano d'opera non è da conteggiare)	25.91.105	22.600
Base inferiore con molla (la mano d'opera non è da conteggiare)	25.91.107	14.700
Capsula magnetica	25.91.109	15.800
Circuito elettronico integrato	25.91.111	38.000
Condensatore al tantalio (la mano d'opera non è da conteggiare)	25.91.113	15.200
Contatti interni alimentatori (la mano d'opera non è da conteggiare) . .	25.91.115	17.500
Diodo LED	25.91.117	3.900
Diodo ZENER	25.91.119	3.900
Filo con presa di corrente (la mano d'opera non è da conteggiare)	25.91.121	1.800
Ghiera codronata filettata	25.91.123	3.400
Ghiera metallica (la mano d'opera non è da conteggiare)	25.91.125	3.400
Guscio plastica PVC (la mano d'opera non è da conteggiare)	25.91.127	15.800
Membrana testina (la mano d'opera non è da conteggiare)	25.91.129	1.800
Pulsante	25.91.131	2.200
Testina	25.91.133	13.000
Trimmer	25.91.135	3.900
Contenitore in metallo per accumulatori (la mano d'opera non è da conteggiare)	25.91.137	8.800
Contatto in acciaio con punto in argento	25.91.139	7.700
Testina centrale con molleggiamento	25.91.141	4.400
Visti di speciale tenuta Ø 1 mm	25.91.143	3.300

PRESIDI PER LA COMUNICAZIONE (25.61)

A questo tipo di presidi appartengono dispositivi elettromeccanici ed elettronici atti a facilitare la comunicazione di disabili con impossibilità assoluta di comunicazione grafica.

COMUNICATORE ALFABETICO

Macchina per scrivere elettronica miniaturizzata portatile. La tastiera consiste in 26 lettere dell'alfabeto disposte in modo da permettere di raggiungere fino a 83 battute al minuto

25.61.701 788.400

COMUNICATORE SIMBOLICO

Nei casi di incapacità all'impiego del comunicatore alfabetico. Sistema basato su simboli posti su 100 (o 16) caselle, selezionabili tramite una luce che viene pilotata dall'utente.

Possibilità di memorizzare le caselle di uso comune:

- versione 100
- versione 16

25.61.721 2.080.500
25.61.723 832.200

PROTESI OCULARI (26)

Serie di due protesi in vetro su misura	26.11.001	224.500
Serie di due protesi in vetro, su misura per cavità deformi	26.11.003	240.900
Una protesi in resina su impronta	26.13.005	175.200
Serie di due protesi a guscio in vetro per ricoprimento di bulbi subatrofici	26.15.007	339.400
Serie di due protesi peduncolate mobili per interventi speciali	26.15.009	350.400
Una protesi in resina a guscio per ricoprimento di bulbi subatrofici ...	26.15.011	219.000
Una protesi peduncolata mobile in resina per interventi speciali	26.15.013	238.700
Una protesi provvisoria in vetro da collezione	26.17.001	54.800

AGGIUNTIVI

Impostazione cavitaria (in caso di prima fornitura o di modifica della precedente), per ogni serie di protesi in vetro o per ciascuna protesi in resina

26.85.001 104.000

NOTA:

- la serie di protesi in vetro su misura è idonea per tutte le cavità oftalmiche;
- le protesi in vetro su misura per cavità deformi si riferiscono a cavità anoftalmiche che presentano irregolarità;
- le protesi in resina su impronta sono idonee per tutte le cavità anoftalmiche che tollerano le resine;
- le protesi a guscio in vetro per ricoprimento di bulbi subatrofici, sono indicate ove sia presente un bulbo oculare anche se subatrofico;
- le protesi peduncolate mobili in vetro per interventi speciali sono indicate negli operati di eviscerazione plastica o interventi similari per protesi mobili;
- le protesi in resina a guscio per ricoprimento di bulbi subatrofici, come al quarto capoverso, se la resina è tollerata;
- le protesi peduncolate mobili in resina come al quinto capoverso, se la resina è tollerata.

ACCESSORI PER PROTESI DI ARTO INFERIORE E SUPERIORE E PER VARI PRESIDI ORTOPEDICI (27)

L'applicazione e la fornitura di questi presidi è fatta dal tecnico abilitato. Consistono in quei particolari di tutori per tronco, tutori e protesi di arto inferiore e superiore e calzature che possono essere richiesti e consegnati senza intervento di manodopera.

CALZATURA

Calzatura normale prefabbricata per rivestimento protesi e di accompagnamento (che non comporta né il modello di gesso né la forma):

— bassa dal 34 al 46	al paio	27.14.001	70.300
— alta dal 34 al 46	al paio	27.14.003	74.600
Cuneo per alluce valgo, con applicazione		27.14.005	16.100
Cuneo per dita a martello con applicazione		27.14.007	24.000
Divaricatore per alluce valgo con applicazione		27.14.009	22.900
Laccio:			
— corto		27.14.011	500
— lungo		27.14.013	700

PER TUTORE DI ARTO INFERIORE

Calza di lana intera (coscia, gamba, piede)

— normale		27.16.001	2.600
Coprifibbia		27.16.003	1.900
Laccio		27.16.005	500
Telaio-supporto registrabile per lussato d'anca, gessato		27.16.007	78.000

PER CORSETTO

Laccio:

— corto		27.18.001	400
— lungo		27.18.003	500

PER PROTESI DI ARTO INFERIORE

Per amputazione di gamba:

Copriconcone:			
— di cotone leggero		27.19.001	4.900
— di lana leggera		27.19.003	7.700
— di nylon		27.19.005	8.800
Coscialino per protesi ad appoggio totale		27.19.007	20.100

Per amputazione di coscia:

Calza tubolare con tirante per indossare la protesi pneumatica		27.19.015	5.100
Copriconcone:			
— di cotone leggero		27.19.017	4.900
— di lana leggera		27.19.019	7.700
— di nylon		27.19.021	8.800
— maglia tubolare di misure varie minimo Kg. 1		27.19.023	16.600
— maglia elastica tubolare di misure varie al metro		27.19.025	5.600

PER PROTESI DI ARTO SUPERIORE

Calza coprimoncone:

— di cotone leggero	27.20.001	3.300
— di lana leggera	27.20.003	5.500
— di nylon	27.20.005	8.800

Guanto:

— di pelle di rivestimento	27.20.009	34.300
— di filanca di rivestimento	27.20.013	19.400

Detergente	27.20.017	8.900
------------------	-----------	-------

Bomboletta liquido per montaggio guanto cosm.	27.20.021	5.700
--	-----------	-------

Maglia tubolare di misure varie minimo Kg. 1	27.20.023	15.300
--	-----------	--------

Maglia elastica tubolare di misure varie al m.	27.20.025	4.900
---	-----------	-------

VARI

Leggio regolabile:

— modello piccolo	27.27.001	57.700
— modello grande	27.27.003	57.700

Puntali antisdrucchiolo:

— per bastone, stampella con appoggio antibrachiale, tripode e quadripode	27.22.001	1.000
---	-----------	-------

— per stampella con appoggio sottoascellare	27.22.003	1.300
---	-----------	-------

— per pilone	27.22.005	2.600
--------------------	-----------	-------

Bomboletta liquido protezione moncone	27.22.007	31.500
---	-----------	--------

PRESIDI ADDOMINALI (28)

L'applicazione e la fornitura di questi presidi è fatta dal tecnico abilitato.

VENTRIERE COSTRUITE SU MISURA

	CODICE	PREZZO
Post-operatoria (appendicectomia, erniotomia) alta cm. 18	28.01.001	70.100
Per ptosi viscerale (gastrica, renale) con cuscinetto sottocoscia alta cm. 20	28.01.003	81.700
Per sventramento semplice	28.01.005	79.400
Per sventramento, addome pendulo, con tirante sovrappubico ed eventuale bretelle, su misura:		
— per uomo cm. 100	28.01.007	134.200
— per uomo cm. 120	28.01.009	151.900
— per uomo oltre cm. 120	28.01.011	163.500
— per donna cm. 100	28.01.013	140.100
— per donna fino cm. 120	28.01.015	163.500
— per donna oltre cm. 120	28.01.017	174.500
Per dilatazione gastrica (gastrectasia, diastasi dei retti, esiti di laparotomia, nefrectomia, colecistotomia, etc.) su misura:		
— fino a cm. 100	28.01.019	99.200
— oltre cm. 100	28.01.021	116.700
Per gravidanza	28.01.023	64.300
Per gravidanza con rinforzo pubico, su misura	28.01.025	116.700
Post-gravidanza	28.01.027	81.700

CINTI ERNIARI SU MISURA PER ADULTI

Possono essere forniti esclusivamente ad invalidi non operabili.

Inguinali semplici:

— in tessuto elastico	28.05.001	40.800
— a molla	28.05.003	46.800

Inguinale doppio:

— in tessuto elastico	28.05.005	46.800
— a molla	28.05.007	58.400

Crurale:

— semplice	28.05.009	46.800
— doppio	28.05.011	52.400

Scrotale per ernia incontenibile e sospensorio:

— normale	28.05.013	64.300
— per ernia voluminosa	28.05.015	81.700

PRESIDI PER NON VEDENTI E IPOVEDENTI (29)

Tali presidi sono destinati a soggetti affetti da cecità assoluta o che abbiano un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi con correzione.

AUSILI PERCETTIVI

Bastone bianco rigido o pieghevole	29.01.001	12.000
Orologio da polso tattile	29.01.007	120.400
Orologio da tasca tattile	29.01.011	153.300
Sveglia tattile	29.01.013	58.000
Termometro tattile	29.01.015	62.400
Tavoletta per scrittura Braille, con punteruolo:		
— formato tascabile	29.01.051	19.700
— formato medio	29.01.053	67.900
Macchina dattilo Braille	29.01.101	673.400
Apparecchio per la matematica-cubaritmo	29.01.131	36.100
Apparecchio per la comunicazione con sordo-ciechi «Tast-Alfabet» ...	29.01.141	190.500

PRESIDI OTTICI CORRETTIVI

Tali presidi possono essere concessi ai soli ipovedenti che ne traggano un reale beneficio visivo.

Le lenti a contatto sono concesse esclusivamente quando la correzione non è ottenibile con le lenti oftalmiche.

Lente oftalmica per vicino e per lontano:

— da +0-2,25 a +0-4 sferica diametro 60	29.02.001	22.300
— da +0-2,25 a +0-4 sferica diametro 65	29.02.003	12.600
— da +0-0,25 a +0-2 sferica cilindro sino a 2 diametro 60	29.02.005	11.200
— da +0-0,25 a +0-2 sferica cilindro sino a 2 diametro 65	29.02.007	12.600
— da +0-2,25 a +0-4 sferica cilindro sino a 2 diametro 60	29.02.009	12.600
— da +0-2,25 a +0-4 sferica cilindro sino a 2 diametro 65	29.02.011	13.900
— da -2,25 a -4 sferica al titanio diametro 65	29.02.013	18.400
— da -4,25 a -8 sferica al titanio diametro 60	29.02.015	18.400
— da -4,25 a -8 sferica al titanio diametro 65	29.02.017	22.700
— da -8,25 a -12 sferica al titanio diametro 60	29.02.019	22.700
— da -8,25 a -12 sferica al titanio diametro 65	29.02.021	24.900
— da -12,25 a -16 sferica al titanio diametro 60	29.02.023	24.900
— da -16,25 a -20 sferica al titanio diametro 60	29.02.025	26.500
— da -20,25 a oltre sferica al titanio diametro 60	29.02.027	30.300
— da +2,25 a +4 sferica al titanio diametro 60	29.02.029	18.100
— da +2,25 a +4 sferica al titanio diametro 65	29.02.031	20.200
— da +4,25 a +8 sferica al titanio diametro 60	29.02.033	20.200
— da +4,25 a +8 sferica al titanio diametro 65	29.02.035	22.300
— da +8,25 a +12 sferica al titanio diametro 60	29.02.037	22.300
— da +12,25 a +16 sferica al titanio diametro 60	29.02.039	24.400
— da +16,25 a oltre sferica al titanio diametro 60	29.02.041	27.200

Lente a contatto:

— rigida	29.02.101	102.000
— idrofila	29.02.103	119.000
— gas-permeabile (semirigida)	29.02.105	136.000

AGGIUNTIVI

Per le sole lenti al titanio, per eventuale correzione cilindrica compresa:

— tra 0,25 e 2	29.85.001	7.000
— tra 2,25 e 4	29.85.003	11.200
— tra 4,25 e 6	29.85.005	17.800
— tra 6,25 e 8	29.85.007	29.000

SUSSIDI OTTICI

Tali presidi possono essere concessi ai soli ipovedenti che ne traggano un reale beneficio visivo.

Sistema telescopico galileiano completo di occhiali di supporto, telescopi, eventuale lente correttiva o occlusoria, astuccio:

monoculare	29.03.001	323.000
binoculare	29.03.003	442.000
monoculare autoilluminante	29.03.005	408.000

PROTESI FISIOGNOMICHE (30)

L'applicazione e la fornitura di questi presidi è fatta dal tecnico abilitato.

PROTESI MAMMARIE ESTERNE

Si tratta di un presidio ortopedico atto a ripristinare una visione anatomica-cosmetica del corpo umano dopo un intervento radicale di mastectomia.

PROTESI MAMMARIA ESTERNA PROVVISORIA

Da utilizzare nel periodo intercorrente tra l'intervento e la cicatrizzazione, in schiuma di gomma rivestita di tessuto anallergico

— nella misura dalla 1^a alla 8^a, ambidestre

30.01.001

19.700

PROTESI MAMMARIA ESTERNA DEFINITIVA

A profilo e volume/peso fisio-anatomico (0,96) in tutto silicone a composizione medica, a riempimento differenziato, anallergica esteticamente naturale, con assorbimento del calore del corpo

— nella misura dalla 1^a alla 13^a (da 55 a 115)

30.05.001

208.100

AUSILI PER INCONTINENTI (31)

BORSA PER RACCOLTA FECI PER ENTEROSTOMIZZATI

È costituita da borsa in plastica a più strati incrociati termosaldati per la totale impermeabilità ai liquidi ed agli odori.

A forma ad angoli smussati per una migliore distribuzione del peso.

Con adesivo su corona circolare per il massimo sostegno.

Adesivo a componenti organici per ridurre la sensibilizzazione ed i traumi alla pelle peristomale.

Il costo degli articoli è fatto a singole unità. Ogni singola fornitura non può superare il fabbisogno di tre mesi, nel numero stabilito dal medico prescrivente.

SEMPLICI

In plastica trasparente e con adesivo a corpo unico con la borsa.

— chiusa per colostomizzato mis. piccola

— chiusa per colostomizzato mis. media

— chiusa per colostomizzato mis. grande

Fondo aperto con morsetto di chiusura per ileostomizzato

31.01.001	660
31.01.003	850
31.01.005	1.050
31.01.011	1.330

CON BARRIERA PROTETTIVA

Lato esterno in plastica opaco, con lato corpo ricoperto eventualmente in tessuto non tessuto, per evitare la sensibilizzazione della pelle, assorbire la traspirazione eliminare il fruscio caratteristico della plastica. Con adesivo parzialmente staccato per una più corretta applicazione e maggior confort nel portatore, possibilità di utilizzo con cintura addominale di sostegno.

Munita di efficace filtro di carbone attivo per borse chiuse.

— chiusa per colostomizzato

— fondo aperto con morsetto di chiusura per ileostomizzato

31.15.001	1.520
31.15.003	2.090

CON ANELLO DI KARAYA ED ADESIVO

Lato esterno in plastica opaco e lato corpo eventualmente in tessuto non tessuto. Con adesivo a larga superficie parzialmente staccata e con inserito anello di Karaya per l'assorbimento dei liquidi acidi e per isolare la pelle dalla loro azione.

Munita di efficace filtro di carbone attivo per borse chiuse.

— chiusa per colostomizzato

— fondo aperto per ileostomizzato

31.25.001	3.130
31.25.003	3.420

DISPOSITIVO A DUE PEZZI

È costituito da una placca protettiva con flangia che consente l'aggancio della borsa, chiusa ed aperta, mediante chiusura ad incastro.

— placca protettiva con flangia

— borsa con flangia, chiusa per colostomizzato

— borsa con flangia, aperta per ileostomizzato

31.29.001	4.450
31.29.003	1.230
31.29.005	1.690

BORSE PER UROSTOMIA

Borsa con superficie adesiva a corona circolare parzialmente staccata con valvola di non riflusso. Sistema di scarico raccordabile con raccoglitore da gamba o da letto

31.35.001 3.800

DISPOSITIVO A DUE PEZZI

Placca protettiva con flangia
Borsa con flangia per urostomia

31.35.003 4.450
31.35.007 2.970

ACCESSORI PER STOMIE

Placca per isolare la pelle peristomale
Anello di Karaya

31.85.001 3.600
31.85.003 1.240

BORSA POST-IRRIGAZIONE

In plastica opaca con adesivo o attacco a flangia e filtro in carbone attivo, con il lato interno eventualmente in tessuto non tessuto per evitare sfrecamenti dannosi allo stoma e per assorbire lievi perdite

31.22.001 950

SET IRRIGAZIONE PER COLOSTOMIA COMPRENDENTE:

— 1 borsa graduata per acqua
— 1 confezione di sacche di scarico
— 1 cono e cannula
— 1 morsetto regolazione flusso lubrificante
— 1 cintura con placca
Di norma 1 ogni 6 mesi e comunque secondo prescrizione medica

31.24.001 66.600

SACCHE DI RICAMBIO PER IRRIGATORE:

31.26.001 2.560

(2922)

ERNESTO LUPO, *direttore*DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

(c. m. 411200841630)

L. 4.000